

CONCRÉTISONS VOS PROJETS, AMÉNAGEONS VOS ESPACES





Retrouvez la **gamme LISEOS** p. 142-143.



# édito

## Créer un environnement favorable aux apprentissages

De la salle de classe à l'internat en passant par l'espace de restauration et de documentation, l'élève doit pouvoir trouver dans un établissement scolaire **des lieux qui favorisent les apprentissages et le bien-être**. C'est dans cet objectif que DPC crée, développe et fabrique du mobilier.

Comme tous les deux ans, nous vous proposons dans ce catalogue 2023-2024 de nouvelles gammes qui vont «*donner envie d'aller à l'école*».

Nos différentes collections vous permettent de choisir la solution la mieux adaptée à vos orientations pédagogiques. C'est le cas, par exemple, de notre nouvelle table ABYL, qui symbolise **la classe flexible**. Tout notre mobilier se décline de la maternelle à l'enseignement supérieur afin d'apporter une réponse dédiée à chaque niveau scolaire.

En parallèle, nous avons repensé nos propositions pour les espaces de vie de l'établissement grâce à nos toutes nouvelles gammes d'hébergement : un ensemble complet de produits dessiné pour se sentir «*comme à la maison*».

Exit la cantine traditionnelle, nos meubles de restauration vous offrent désormais un restaurant convivial au style épuré et fonctionnel.

Nos lignes destinées à vos CDI et CDR perpétuent notre savoir-faire et permettent de larges combinaisons de matériaux et des aménagements variés.

Afin de faciliter votre lecture, ce nouveau support est agrémenté de différents pictogrammes (nouveautés, modèle déposé, normes environnementales...). Grâce à ces indications, que vous soyez acheteur, utilisateur ou bien décideur, vous serez guidés dans vos critères de choix.

Enfin, découvrez de nombreux produits certifiés «**Origine France Garantie**». Nous sommes fiers d'être le premier fabricant français de mobilier pour collectivités à obtenir ce label, preuve de notre engagement local et du maintien de nos emplois en France.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que ce nouveau catalogue 2023-2024 saura répondre à vos attentes. Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l'étude de votre projet.

**Delphine et Benoit Simonneau**


## Présentation

Leader du mobilier pour les Collectivités, l'entreprise familiale DPC a été fondée en 1988 par Denis Papin. Aujourd'hui, le groupe DPC qui compte près de 250 collaborateurs, est codirigé par la fille du créateur, Delphine Simonneau et son époux, Benoit Simonneau. **Fabricant français, DPC a pour mission de créer, fabriquer et commercialiser du mobilier destiné aux établissements scolaires et aux médiathèques.**

Nos 3 usines de fabrication : MDA, Papin et SMM sont basées sur le territoire du bocage bressuirais à 15 km du siège social.

Notre force commerciale est présente partout en France métropolitaine et s'appuie sur 4 agences locales réparties sur tout le territoire : Torcy (77), Rambouillet (78), Arnas (69) et Gignac-la-Nerthe (13).

## Historique



## Valeurs

Entreprise familiale, nous considérons le respect mutuel comme primordial et y attachons une importance toute particulière que ce soit avec nos clients, nos partenaires de fabrication, nos partenaires financiers et nos salariés.


**L'esprit d'équipe, la formation, la mise en valeur des talents et des compétences forment les clés de voûte de la réussite de nos collaborateurs.**

Localement, en tant qu'acteur important de la vie économique et sociale, nous nous impliquons par un soutien financier et humain auprès d'associations caritatives, sportives et culturelles ainsi que par notre engagement au sein de la vie publique.




## Services et métiers

Forte de son expérience dans le domaine commercial, DPC a construit tous ses services autour de **la satisfaction client**, qui doit être le leitmotiv de chacun et la priorité de tous.



## Répartition commerciale

Retrouvez notre équipe commerciale répartie sur toute la France afin de répondre à tous vos besoins dans votre projet d'aménagement.



**01**  
**Laëtitia Petitberghien**  
Tél. 06 48 03 60 30  
Mail. l.petitberghien@dpc.fr

**02**  
**Camille Schalk**  
Tél. 06 31 42 31 76  
Mail. c.schalk@dpc.fr

**03**  
**Béatrix Delort**  
Tél. 06 72 95 87 59  
Mail. b.delort@dpc.fr

**04**  
**Wilfried Rousseau**  
Tél. 06 77 78 24 04  
Mail. w.rousseau@dpc.fr

**05**  
**Lionel Gauthier**  
Tél. 06 71 61 27 85  
Mail. l.gauthier@dpc.fr

**06**  
**Cyrille Jamain**  
Tél. 06 47 90 35 97  
Mail. c.jamain@dpc.fr

**07**  
**Alexis Baudin**  
Tél. 06 42 90 54 75  
Mail. a.baudin@dpc.fr

**08**  
**Cyril Faucher**  
Tél. 06 30 07 77 09  
Mail. c.faucher@dpc.fr

**09**  
**Marjorie Petit**  
Tél. 06 07 43 51 83  
Mail. m.petit@dpc.fr

**10**  
**Valérie Durand**  
Tél. 06 31 57 26 61  
Mail. v.durand@dpc.fr

**11**  
**Jérémy Androuin**  
Tél. 06 72 39 05 88  
Mail. j.androuin@dpc.fr

**12**  
**David Chauvin**  
Tél. 06 07 37 47 32  
Mail. d.chauvin@dpc.fr

**13**  
**Céline Girard**  
Tél. 06 75 60 28 24  
Mail. c.girard@dpc.fr

**14**  
**Thomas Morin**  
Tél. 06 78 82 54 32  
Mail. t.morin@dpc.fr

**15**  
**Denis Papin**  
Tél. 06 80 74 71 56

## NOTRE PRODUCTION

# nos usines

### Fabricant français

Depuis le début des années 2000, DPC a étendu ses compétences en intégrant progressivement des savoir-faire industriels. Aujourd'hui, le groupe possède 3 usines de fabrication dans le domaine du bois et de la métallurgie. Les investissements réguliers dans le parc machines permettent la réalisation de produits innovants et fiables. Nos usines fabriquent plus de 50 % de nos produits vendus.

**Au total, 90 % de nos ventes sont réalisées par nos usines et usines partenaires.**

### NOS USINES



Menuisier depuis plus de 40 ans, **Papin** valorise son savoir-faire grâce à des investissements constants du parc machines. L'usine possède un bureau d'études qui accompagne le client sur l'ensemble de son projet, du travail de conception à la fabrication.



Industriel spécialisé dans la mécano-soudure, **MDA** accompagne les projets de la conception à la fabrication, avec le travail de l'aluminium, de l'acier et de l'inox. L'objectif est d'apporter aux clients une offre complète qualitative et compétitive.



Grâce à une expérience de plus de 40 ans dans la mécano-soudure, **SMM** fabrique de nombreuses gammes de mobilier. D'importants investissements réalisés en 2022 permettent d'apporter une productivité maximale.

Depuis, la création de DPC, Denis Papin a choisi de faire appel à des **entreprises locales réputées pour leur savoir-faire artisanaux et industriels**. En effet, cela fait près de 30 ans que nous développons nos gammes scolaires et de médiathèques avec chacune d'entre elles. Comme nous, elles ont progressé et se sont structurées pour être certifiées et investir dans des machines performantes.

### NOS USINES PARTENAIRES



Depuis 1991, **Micheneau** est expert dans la tôlerie, chaudronnerie, mécano-soudure ainsi que dans la peinture industrielle. Équipée en outils de poinçonnage, découpe laser, pliage et soudure, nous y développons principalement nos gammes de rayonnages et les casiers élèves.



Créée en 1961, **Grolleau** est spécialiste dans les métiers de la chaudronnerie. Nous leur faisons appel pour certaines gammes de mobiliers maternelle, les tabourets ainsi que les bancs.



Fondée en 1973, **Enond Industrie** se distingue par son savoir-faire dans le domaine de la menuiserie. Elle nous accompagne pour la fabrication des gammes de rayonnages bois et les meubles de rangement.



## Usine de fabrication bois

**Bois massif** : moulurière corroyeuse 4 faces, ponçeuse large bande, centre d'usinage 6 axes, toupie, multibroche, scie à format, cadreuse horizontale et verticale.

**Vernis** : égreneuse à vernis, robot à vernir, pompe pour vernis hydro, pompe pour laque hydro, pompe pour vernis PU, table aspirante pour égrenage, salle de vernis avec tunnel de séchage, poste de vernis au pistolet.

**Panneau de particules** : scie horizontale à commandes numériques, plaqueuse de chants doubles, plaqueuse de chants unilatérale, alaiseuse unilatérale, ponçeuse large bande dessus-dessous, centre d'usinage perceuse-défonçeuse, encolleuse de colle vinylique.




## Usine de fabrication métal

**Débit** : cisaille, banc de découpe, centre de débit avec poinçonnage automatique, ébavureuse manuelle et automatique, scie à ruban.

**Usinage** : cintreuse, lastertube, presse à cintrer, robot de cintrage, rouleuse, machine à reteindre le tube, presse mécanique, centre de perçage automatique, centre de découpe laser, unité de fluoperçage, banc de poinçonnage, perceuse à colonne, presse.

**Tôlerie** : poinçonneuse à commandes numériques, presse plieuse à commandes numériques, plieuse conventionnelle.

**Soudage** : poste à souder, poste de brasage, robot de soudure.



## NOS VALEURS

# RSE

### Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Notre implication aux questions de l'écologie, du bien-être au travail ou d'une manière générale de l'impact de notre activité sur l'environnement fait partie de notre histoire.

En effet, nous avons toujours eu à cœur d'être à l'écoute de nos parties prenantes et de limiter autant que possible nos impacts. Nos investissements réalisés tout au long du cycle de vie du produit ont été réfléchis dans cette idée.

Autour de notre référente RSE, une dizaine de personnes se retrouve afin de déterminer ensemble les engagements de notre entreprise et mettre en place des actions impliquant chacun d'entre nous.

En parallèle, DPC est présent au sein de plusieurs conseils d'administration d'organismes engagés :



### Nos engagements



Satisfaction et suivi du client



Limiter l'impact environnemental



Achats responsables




Satisfaction des collaborateurs



Éco-conception



Distribution de la valeur ajoutée auprès de nos salariés



### Nos actions

Chez DPC, voici concrètement comment cela se traduit :

- un groupe et une référente RSE,
- le tri des déchets,
- le projet «Créateur de forêt»,
- des soutiens financiers aux associations locales,
- étiquetage environnemental à l'étude,
- des dons de mobilier en Afrique et à Haïti,
- des questionnaires de satisfaction



# normes



Label Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie a pour objectif de donner aux consommateurs une information claire sur l'origine d'un produit, plus exigeant que le «Made in France». **Il garantit que votre produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'au moins 50 % de son prix de revient est français.** Géré par l'association Pro France, ce label est un gage de qualité et de fiabilité certifié par un organisme indépendant. Cette démarche citoyenne de labellisation répond aux 9 français sur 10 qui estiment que la fabrication française est un gage de qualité et de respect des normes sociales et environnementales.



Norme PEFC

Les déclarations du PEFC portant sur des produits forestiers donnent les informations relatives à l'origine de ces produits issus de forêts gérées durablement, du recyclage et d'autres sources non controversées. L'objectif global de PEFC est **d'offrir aux clients de produits forestiers une information précise et vérifiable sur le contenu de l'origine des matériaux certifiés par le PEFC** provenant de forêts gérées durablement ou de matériaux recyclés.



NF Environnement - Ameublement

La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché. **Gérée par AFNOR, la marque NF Environnement est le seul éco-label officiel français.**



NF Mobilier - Éducation

La marque NF Mobilier - Éducation certifie que le mobilier est conforme aux normes françaises et européennes et à la réglementation en vigueur (sécurité, comportement au feu, solidité, durabilité, hygiène). **Elle concerne le mobilier destiné aux établissements d'enseignement.**



NF Mobilier - Collectivité


La marque NF Mobilier - Collectivité certifie que le mobilier est conforme aux normes françaises et européennes et à la réglementation en vigueur (sécurité, comportement au feu, solidité, durabilité, hygiène). **Elle concerne le mobilier destiné à l'accueil, l'hébergement et la restauration de structures collectives.**

## Guide des tailles

Retrouvez ci-dessous la grille de correspondance des tailles en vigueur **selon la norme européenne NF EN 1729-1**. Elle spécifie les dimensions fonctionnelles et les marquages des chaises et des tables dans les établissements d'enseignement général.



Tailles	taille 1	taille 2	taille 3	taille 4	taille 5	taille 6	taille 7
taille de l'utilisateur	93 à 116 cm	108 à 121 cm	119 à 142 cm	113 à 159 cm	146 à 176,5 cm	159 à 188 cm	174 à 207 cm
hauteur d'assise : chaise	26 cm	31 cm	35 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm
hauteur plateau : table	46 cm	53 cm	59 cm	64 cm	71 cm	76 cm	82 cm



Retrouvez la **gamme INICY** p. 16 (maternelle) et 66-67 (enseignement).





**MATERNELLE**

**13**

**ENSEIGNEMENT**

**59**

**CDI / CDR**

**101**

**RESTAURATION**

**121**

**HÉBERGEMENT**

**139**

**ADMINISTRATIF**

**157**

**FINITIONS**

**185**

# mémo

## Fonctionnement de notre nouveau catalogue 2023-2024

Afin de vous faciliter l'utilisation de notre catalogue 2023-2024 et de vous offrir une meilleure lisibilité et compréhension, vous retrouverez sur nos pages plusieurs éléments caractéristiques tels que : une nouvelle classification par typologie de produits, un référencement produits allégé, des pictogrammes d'usage (nouveautés, modèle déposé, label et normes), des schémas techniques et des configurations présentant certaines gammes, des nuanciers spécifiques à certains modèles.

### Classification des produits

Au début de chaque univers, vous trouverez **un sommaire simplifié avec une nouvelle classification par typologie de produits** : table et bureau, chaise, banc, chauffeuse, rangement, tableau et affichage, vestiaire, claustra, etc. Cela vous permettra de voir plus aisément les produits recherchés et regroupés au même endroit dans le catalogue.



exemple de sommaire pour l'univers Maternelle

### Référencement produits

Le nombre de références présenté au sein du catalogue a été réduit pour **simplifier la compréhension de l'utilisateur**. Chaque produit (tables, bureaux et mange-debout) est référencé par défaut avec un plateau mélaminé chants ABS. Pour les références des autres plateaux, se référer aux caractéristiques plateaux p. 186-187 afin de trouver le suffixe correspondant (exemple : ajouter -AL à la référence pour un plateau stratifié chants alaisés)

### Pictogrammes d'usage

De nombreux pictogrammes viennent compléter les descriptions techniques des produits. Ces pictogrammes sont, **soit présents en haut de page**, quand ils s'appliquent à tous les produits de cette page, **soit présents juste au-dessus de la désignation du produit**, quand ils s'appliquent uniquement à celui-ci. Voici les pictogrammes que vous pouvez retrouver :

#### Taille des pictogrammes applicables à la page



#### Taille des pictogrammes applicables au produit



# Maternelle



Table 14



Chaise, tabouret 24



Banc 28



Chauffeuse, assise modulable 29



Rangement, imitation 35



Tableau, affichage 46



Rayonnage, bac 48



Lit, couchette 56



TABLE



nouveau  
2023

modèle  
déposé

# Abyl

classe flexible



## Table ABYL

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. Table 5 pieds, piètement tube acier rond Ø 30 mm sur 5 vérins de réglage en polypropylène ou sur 5 roulettes Ø 50 mm. Table à dégagement latéral, montants tube acier rond Ø 35 mm, embase cintrée tube acier rond Ø 40 mm, disponible seulement sur 5 roulettes Ø 50 mm. Tailles table fixe : 1 à 3. Taille table réglable : 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187. Différentes configurations disponibles, voir p. 65.

### Sur roulettes - plateau non rabattable

5 pieds fixes - 70 x 60 cm

Réf. 33351

dégagement latéral fixe - 70 x 60 cm

Réf. 33355

dégagement latéral réglable - 70 x 60 cm

Réf. 33356

### Sur roulettes - plateau rabattable

dégagement latéral fixe - 70 x 60 cm

Réf. 33353

dégagement latéral réglable - 70 x 60 cm

Réf. 33354

### Sur vérins - plateau non rabattable

5 pieds fixes - 70 x 60 cm

Réf. 33352







TABLE

Dicy

classe flexible



2 roulettes à l'avant



4 vérins de réglage

### Table DICY

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible sur 4 vérins de réglage en polypropylène ou avec 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm et 2 vérins de réglage à l'arrière. Tailles : 1 à 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

60 x 50 cm

Réf. 6443

120 x 50 cm

Réf. 6444

TABLE



nouveau  
2023

tables flèche,  
convexe et concave

# Inicy

classe flexible



## Table INICY

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Disponible sur 4 vérins de réglage en polypropylène ou sur 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm avec frein. Taille 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187. Différentes configurations disponibles, voir p. 67.

### Sur roulettes

60 x 60 cm	Réf. 380
120 x 60 cm	Réf. 381
trapèze 120 x 60 x 60 cm	Réf. 382
demi-ronde Ø 120 cm	Réf. 383
flèche 120 x 70 cm*	Réf. 33342*
convexe 120 x 70 cm*	Réf. 33346*
concave 120 x 60 cm*	Réf. 33350*

\* non disponible en plateau stratifié chants alaisés

### Sur vérins

60 x 60 cm	Réf. 384
120 x 60 cm	Réf. 385
trapèze 120 x 60 x 60 cm	Réf. 386
demi-ronde Ø 120 cm	Réf. 387
flèche 120 x 70 cm*	Réf. 33340*
convexe 120 x 70 cm*	Réf. 33344*
concave 120 x 60 cm*	Réf. 33348*

\* non disponible en plateau stratifié chants alaisés



sur roulettes



sur vérins





TABLE

# Mids

classe flexible



## Table MIDS

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Traverse sous plateau tube acier rectangle 30 x 20 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible sur 4 patins en polypropylène ou avec 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm et 2 patins à l'arrière. Taille 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Sur roulettes

60 x 50 cm	Réf. 952
120 x 50 cm	Réf. 953

### Sur patins

60 x 50 cm	Réf. 30402
120 x 50 cm	Réf. 30403



2 roulettes à l'avant



4 patins

TABLE

# Oulala

fixe



## Table OULALA

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants ABS ou médium stratifié ép. 21 mm chants vernis. Structure monobloc soudée. 4 pieds galbés tube acier rond Ø 30 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : jaune, rouge et bleu. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

110 x 76 cm  
ronde Ø 76 cm

Réf. 6422  
Réf. 6423





TABLE

# Flic-flac

fixe



## Table FLIC-FLAC

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants ABS ou médium stratifié ép. 21 mm chants vernis. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : jaune, rouge et bleu. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Sans bac à jouets

120 x 80 cm

Réf. 6425

180 x 120 cm

Réf. 6424

### Avec bac à jouets

Bac en polystyrène brillant blanc. LHP bac : 50 x 30 x 40 cm. Couvercle pour bac à jouets ép. 4 mm en option.

120 x 80 cm

Réf. 6425-B

180 x 120 cm

Réf. 6424-B

couvercle (en option)

Réf. 6568



couvercle en option



TABLE



# Puzzle

fixe



## Table PUZZLE

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants ABS ou médium stratifié ép. 21 mm chants vernis. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : jaune, rouge et bleu. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

120 x 51,5 cm

Réf. 6419





TABLE

# Keria

fixe



## Table KERIA

Livrée démontée. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Traverse sous plateau rectangle 75 x 23 mm. Structure hêtre massif vernis naturel avec décor. 4 pieds bois carré 47 x 47 mm. Tailles : 1 à 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

60 x 50 cm	<b>Réf. 33008</b>
60 x 60 cm	<b>Réf. 33009</b>
120 x 60 cm	<b>Réf. 33010</b>
160 x 60 cm	<b>Réf. 33011</b>
120 x 80 cm	<b>Réf. 33001</b>
160 x 80 cm	<b>Réf. 33003</b>
200 x 80 cm	<b>Réf. 33012</b>
trapèze 120 x 60 x 60 cm*	<b>Réf. 33013*</b>
demi-ronde Ø 120 cm*	<b>Réf. 33014*</b>
ronde Ø 120 cm	<b>Réf. 33006</b>
octo Ø 120 cm	<b>Réf. 33007</b>
ovale 120 x 90 cm	<b>Réf. 33015</b>
ovale 150 x 90 cm	<b>Réf. 33016</b>

\* livrée montée



# TABLE

## fixe



### Table KYROS

#### Pliante

Livrée montée. Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Avec vérins de réglage non tachants en ABS noir. Taille 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

120 x 80 cm

Réf. 582



système de pliage



### Table LUNOS

#### Pliante

Livrée montée. Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement à dégagement latéral tube acier rond Ø 30 mm. Avec vérins de réglage non tachants en ABS noir. Taille 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

120 x 80 cm

Réf. 1252



système de pliage

## Table fixe

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants ABS ou médium stratifié ép. 21 mm chants vernis. Structure monobloc. Tailles : 1 à 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.



Uniquement pour les tables carrées et rectangles

#### 4 pieds

Piètement tube acier rond Ø 40 mm. Avec vérins de réglage.

60 x 50 cm	Réf. 6306
120 x 50 cm	Réf. 6470
60 x 60 cm	Réf. 6307
120 x 60 cm	Réf. 6308
160 x 60 cm	Réf. 6342
120 x 80 cm	Réf. 6309
160 x 80 cm	Réf. 6310
200 x 80 cm	Réf. 6311
trapèze 120 x 60 x 60 cm	Réf. 6312
demi-ronde Ø 120 cm	Réf. 6313
ronde Ø 120 cm	Réf. 6314
octo Ø 120 cm	Réf. 6315
ovale 120 x 90 cm	Réf. 6316
ovale 150 x 90 cm	Réf. 6317

#### Dégagement latéral

Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir.

60 x 50 cm	Réf. 6480
120 x 50 cm	Réf. 6482
60 x 60 cm	Réf. 6481
120 x 60 cm	Réf. 6483
160 x 60 cm	Réf. 6485
120 x 80 cm	Réf. 6484
160 x 80 cm	Réf. 6486
200 x 80 cm	Réf. 6487
trapèze 120 x 60 x 60 cm	Réf. 6488
demi-ronde Ø 120 cm	Réf. 6489
ronde Ø 120 cm	Réf. 6490
octo Ø 120 cm	Réf. 6491
ovale 120 x 90 cm	Réf. 6492
ovale 150 x 90 cm	Réf. 6493

#### Piètement central

Piètement central tube acier rond Ø 60 mm, embase tube acier rond Ø 40 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir.

ronde Ø 120 cm	Réf. 6510
octo Ø 120 cm	Réf. 6513

sauf casier



## TABLE réglable

### Table réglable

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants ABS ou médium stratifié ép. 21 mm chants vernis. Structure monobloc. Tailles table réglable : de 1 à 3. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

#### Dégagement latéral

Piètement tube acier rond Ø 25 et Ø 30 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir.

60 x 50 cm	<b>Réf. 6404</b>
120 x 50 cm	<b>Réf. 6391</b>
60 x 60 cm	<b>Réf. 6405</b>
120 x 60 cm	<b>Réf. 6406</b>
160 x 60 cm	<b>Réf. 6390</b>
120 x 80 cm	<b>Réf. 6403</b>
160 x 80 cm	<b>Réf. 6407</b>
200 x 80 cm	<b>Réf. 6408</b>
trapèze 120 x 60 x 60 cm	<b>Réf. 6409</b>
demi-ronde Ø 120 cm	<b>Réf. 6410</b>
ronde Ø 120 cm	<b>Réf. 6411</b>
octo Ø 120 cm	<b>Réf. 6414</b>
ovale 120 x 90 cm	<b>Réf. 6413</b>
ovale 150 x 90 cm	<b>Réf. 6401</b>

#### Piètement central

Piètement central tube acier rond Ø 60 et Ø 50 mm, embase tube acier rond Ø 40 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir.

ronde Ø 120 cm	<b>Réf. 6400</b>
octo Ø 120 cm	<b>Réf. 6402</b>



dégagement latéral



piètement central

### Accessoires table

Uniquement sur les tables 60 x 50 cm : fixes 4 pieds, fixes et réglables à dégagement latéral.

#### Casier plastique coulissant

Plastique translucide. LHP : 31 x 7 x 42,5 cm.

**Réf. 8995**



#### Casier métallique

Tôle ép. 10/10 mm. LHP : 47 x 7 x 30 cm.

**Réf. 89901**





# CHAISE, TABOURET

fixe



sauf chaise mobile KAPPA

## Chaise mobile KAPPA

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. 4 pieds sur roulettes. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. LHP : 39 x 66,5 x 46,2 cm. Taille 3. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA ci-contre.

roulettes pivotantes	Réf. 178
roulettes autofreinées	Réf. 195



### Nuancier - KAPPA



Gris



Jaune



Bleu



Rouge-orangé



Diling



Grrr



Blop



## Chaise OULALA

Coque hêtre multiplis ép. 8 mm finition vernis naturel ou laquée. 3 coques au choix : Diling, Grrr et Blop. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris piètement et coque : au choix. Coloris embouts sphériques : orange, rouge, bleu ou vert carambole.

### 4 pieds

Piètement avant tube acier rond Ø 18 mm et arrière tube acier rond Ø 25 mm.

4 pieds - tube acier

Réf. 6514

### Appui sur table

Piètement tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 30 mm.

appui sur table - tube acier

Réf. 6464

appui sur table - tube aluminium

Réf. 6466

## Tabouret OULALA

Assise hêtre multiplis ép. 10 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène en couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : orange, rouge, bleu ou vert carambole.

avec embouts noirs

Réf. 6524-01

avec embouts de couleur

Réf. 923





## Chaise PUZZLE

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 6 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : orange, rouge, bleu ou vert carambole.

4 pieds

Réf. 6429



sauf chaise bois



## Chaise FLIC-FLAC

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 6 mm. Lame métallique support dossier ép. 4 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 18 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 3. Coloris embouts sphériques : orange, rouge, bleu ou vert carambole.

4 pieds

Réf. 6428

## Chaise bois

Assise et dossier revêtement stratifié. 4 pieds. Piètement hêtre massif. Anti-basculement. Tailles : 1 à 3. Coloris finition stratifiée : hêtre naturel, jaune, bleu, rouge ou vert.

coloris hêtre naturel

Réf. 1774

coloris jaune, bleu, rouge ou vert

Réf. 1775



# CHAISE, TABOURET

## appui sur table, fixe et réglable



### Chaise BRIO

**Fixe**

Assise en applique et dossier encastré hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 et Ø 30 mm, embase tube acier rectangle 36 x 18 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

fixe

Réf. 86006



### Chaise BRIO

**Réglable**

Assise en applique et dossier encastré hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 et Ø 30 mm, embase tube acier rectangle 36 x 18 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles table réglable : de 1 à 3.

réglable

Réf. 86005



### Chaise CARA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 6 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

fixe

Réf. 86010



### Chaise AUSTIN 2

**Fixe**

Coque hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 30 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

tube acier

Réf. 30170

tube aluminium

Ref. 30171



### Chaise IDAHO 2

**Fixe**

Coque hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 30 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

tube acier

Réf. 30172

tube aluminium

Ref. 30173



### Chaise plastique

**Fixe**

Coque plastique M4. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3. Coloris coque plastique : vert, jaune, rouge ou bleu.

fixe

Réf. 6432



### Tabouret ergonomique

**Réglable**

Assise plastique. Structure métal. Piètement plastique sur roulettes. Hauteur d'assise réglable : de 32 à 40 cm.

réglable

Réf. 8818

# CHAISE, TABOURET

## 4 pieds, fixe



### Chaise Vloré

Fixe

Assise et dossier encastrés hêtre multiplis ép. 6 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

fixe

Réf. 6520



### Chaise Vloré

Fixe - pour enseignant

Assise et dossier encastrés hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : taille 3.

fixe

Réf. 6527



accotoir bois



### Fautueil Vloré

Fixe - pour enseignant

Assise et dossier encastrés hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Taille 6 uniquement.

accotoir métal

Réf. 8801

accotoir bois

Réf. 8802



### Chaise Rondie

Fixe

Assise contreplaqué hêtre ép. 18 mm. 4 pieds. Piètement tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Taille 3.

fixe

Réf. 664

nouveau  
2023



Austin 2

Idaho 2

### Chaise coque bois

Fixe

Coque hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 20 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

Austin 2

Réf. 30174

Idaho 2

Réf. 30175



### Chaise Raja

Fixe

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 6 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

fixe

Réf. 6521



### Chaise Ergos

Fixe

Structure monobloc polypropylène recyclable. Empilable par 10. Assise et dossier ergonomique. 4 pieds. Tailles : 1 à 3. Coloris polypro : bleu clair, jaune, vert pastel ou rose. Autres coloris : nous consulter.

fixe

Réf. 1790



### Chaise plastique

Fixe

Coque plastique M4. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 20 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3. Coloris coque plastique : vert, jaune, rouge ou bleu.

fixe

Réf. 6522



### Chaise girafe plastique

Fixe

Coque plastique. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 20 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : 53 cm. Coloris coque plastique : vert, jaune, rouge ou bleu.

fixe

Réf. 6526



# BANC

sans et avec dossier



## Banc gigogne

**Sans dossier**

Assise 3 lames hêtre massif. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. LHP : 160 x 34 x 28 cm - 148 x 28 x 28 cm - 136 x 22 x 28 cm.

lot de 3 bancs gigognes

Réf. 6452

## Banc gigogne

**Sans dossier**

Assise 1 lame médium mélaminé ép. 19 mm chants vernis. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. LHP : 160 x 38 x 28 cm - 140 x 30 x 28 cm - 120 x 22 x 28 cm.

lot de 3 bancs gigognes

Réf. 6453



## Banc

Assise 2 lames et dossier 1 lame hêtre massif. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

**Sans dossier**

L 120 cm	Réf. 6528
L 160 cm	Réf. 6530
L 200 cm	Réf. 6531

**Avec dossier**

L 120 cm	Réf. 6529
L 160 cm	Réf. 6532
L 200 cm	Réf. 6533

## Banc

Assise et dossier 1 lame médium mélaminé ép. 19 mm chants vernis. Traverse de renfort sous l'assise. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 3.

**Sans dossier**

L 120 cm	Réf. 613
L 160 cm	Réf. 614
L 200 cm	Réf. 615

**Avec dossier**

L 120 cm	Réf. 616
L 160 cm	Réf. 617
L 200 cm	Réf. 618

CHAUFFEUSE, ASSISE MODULABLE

# Skaly, Pilouface



BCD

Nuancier -  
SKALY &  
PILOUFACE

Bleu



Fuschia



Vert



Orange



Gris clair



placet vert



placet orange



## Chauffeuse SKALY

### Enfant

Structure monobloc en polyéthylène. Placet en tissu en option. LH : Ø 42 x 58 cm. Hauteur d'assise : 27 cm. Diamètre d'assise : Ø 27 cm. Coloris chauffeuse : voir nuancier SKALY ci-dessus. Coloris placet : vert ou orange.

chauffeuse

Réf. 18270

placet (en option)

Réf. 18280

## Module PILOUFACE

Structure monobloc en polyéthylène conforme à la norme jouets EN 71/3. Coussin clipsable en option. LHP : 39 x 30 x 39 cm. Coloris module : voir nuancier PILOUFACE ci-dessus. Coloris coussin : vert ou orange.

module

Réf. 18200

coussin (en option)

Réf. 18210

tapis antidérapant

Réf. 18215

sachet de visserie

Réf. 18224

# CHAUFFEUSE, ASSISE MODULABLE

BCD



## Meuble NID

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Présentoirs à livres en hêtre massif, vernis naturel. Coloris structure : blanc craie. Coloris façade : Acacia de Lakeland.

LHP : 178 x 145 x 70 cm

nouveau  
2023

Réf. 6680



### Option NID

Coussin pour meuble NID. Housse en polyester ultra souple de 230 g/m<sup>2</sup>. Garnissage : Microbilles de polystyrène haute densité. Coloris : voir nuancier DENIA p. 34.

coussin

Réf. 6693



## Pouf HONEY

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Déhoussable intégralement. 4 modules : 1 place (L 47,5 cm), 2 places (L 86 cm), 3 places droit (L 128 cm) et courbe (L 120 cm). Profondeur : 43 cm. Coloris : voir nuancier MODULO p. 31.

nouveau  
2023

### Module 1 place

hauteur d'assise : 20 cm **Réf. 18310**

hauteur d'assise : 30 cm **Réf. 18314**

hauteur d'assise : 40 cm **Réf. 18318**

### Module 2 places

hauteur d'assise : 20 cm **Réf. 18311**

hauteur d'assise : 30 cm **Réf. 18315**

hauteur d'assise : 40 cm **Réf. 18319**

### Module 3 places - droit

hauteur d'assise : 20 cm **Réf. 18312**

hauteur d'assise : 30 cm **Réf. 18316**

hauteur d'assise : 40 cm **Réf. 18320**

### Module 3 places - courbe

hauteur d'assise : 20 cm **Réf. 18313**

hauteur d'assise : 30 cm **Réf. 18317**

hauteur d'assise : 40 cm **Réf. 18321**



## Nuancier - MODULO



## Galette EMPILO

Revêtement tissu enduit lavable. Assise carrée. LHP : 40 x 4 x 40 cm. Coloris : 8 couleurs au choix, voir nuancier MODULO ci-dessus. 4 coloris à choisir pour un lot de 3 galettes identiques.

lot de 12 galettes

Réf. 18154



## Galette DOUM-DOUM

Revêtement tissu enduit lavable. Assise ronde. LH : Ø 30 x 4 cm. Coloris : 8 couleurs au choix, voir nuancier MODULO ci-dessus, un seul coloris par lot.

lot de 3 galettes identiques

Réf. 18107

lot de 5 galettes identiques

Réf. 18108



## Meuble MANDI pour galettes

Voir meuble MANDI p. 36-37. Meuble, tablettes et galettes vendus séparément.

meuble MANDI

Réf. 6100-RO



## Chausseuse et pouf PUZZLE

Structure en mousse polyuréthane ignifugée dans la masse. Revêtement tissu enduit classé M2. LH : Ø 50 x 32 cm. Coloris fixe pour un lot : kiwi, narcisse et ciel.

lot de 3 chausseuses

Réf. 6937

lot de 3 poufs

Réf. 6938



## Chausseuse et pouf KÔNE

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Déhoussable intégralement. Coloris : bicolore gris / nuancier MODULO, voir ci-dessus.

chausseuse 1 place - hauteur d'assise : 24 cm

Réf. 6374

chausseuse 1 place - hauteur d'assise : 30 cm

Réf. 6375

pouf - hauteur d'assise : 30 cm

Réf. 6376



## Siège BLOON

Housse textile lavable certifiée Oeko-tex. Déhoussable grâce à un zipper dissimulé derrière la ceinture. Ceinture clipsée sur le ballon. Antidérapant. Assise moelleuse. Taille : Ø 45 cm. Coloris : safran, rouge passion, rose pastel, bleu pastel, menthe pastel, bleu océan, ivoire, orange, terracotta ou turquoise, voir nuancier BLOON p. 87.

Réf. 18323

nouveau  
2023



# CHAUFFEUSE, ASSISE MODULABLE

BCD




## Pouf DOUM-DOUM

Structure en mousse polyuréthane ingnifugée dans la masse. Revêtement tissu enduit classé M2. Composé d'un dôme, d'une base et de 15 galettes. Coloris, 3 compositions possibles : lagon - banane - lilas ou iris - framboise - banane ou lagon - vanille - kiwi.

LH : Ø 73 x 46 cm

Réf. 18100



## Parcours BOUT'CHOU

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Non déhoussable. Composé d'un toboggan, d'un escalier et d'un cube. LHP : 135 x 22 x 45 cm. Hauteur d'assise : 22 cm. Coloris fixe : banane (toboggan), framboise (escalier) et lilas (cube).

LHP : 135 x 22 x 45 cm

Réf. 18322

nouveau  
2023

## Chaufeuse et pouf LUTINS

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Déhoussable intégralement. Coloris : voir nuancier MODULO p. 31.



### Chaufeuse LUTINS - 1 place

Hauteur d'assise : 17 cm.

LHP : 30 x 36 x 40 cm **Réf. 6343**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LHP : 35 x 48 x 47 cm **Réf. 6356**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 38 x 57 x 53 cm **Réf. 6357**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LHP : 40 x 68 x 58 cm **Réf. 6383**



### Chaufeuse LUTINS - 2 places

Hauteur d'assise : 17 cm.

LHP : 60 x 36 x 40 cm **Réf. 6346**

Hauteur d'assise : 24 cm.


LHP : 70 x 48 x 47 cm **Réf. 6354**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 77 x 57 x 53 cm **Réf. 6355**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LHP : 80 x 68 x 58 cm **Réf. 6382**



### Chaufeuse LUTINS - 3 places

Hauteur d'assise : 17 cm.

LHP : 90 x 36 x 40 cm **Réf. 6347**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LHP : 105 x 48 x 47 cm **Réf. 6352**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 117 x 57 x 53 cm **Réf. 6353**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LHP : 120 x 68 x 58 cm **Réf. 6381**



### Ensemble d'angle 90°

Composé de 3 chauffeuses d'angle 30°.

Hauteur d'assise : 24 cm.

LHP : 120 x 48 x 47 cm **Réf. 6350**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 137 x 57 x 53 cm **Réf. 6351**



### Chaufeuse LUTINS - angle 30°

Hauteur d'assise : 17 cm.

LHP : 35 x 36 x 40 cm **Réf. 6344**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LHP : 44 x 48 x 47 cm **Réf. 6358**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 50 x 57 x 53 cm **Réf. 6359**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LHP : 55 x 68 x 58 cm **Réf. 6385**



### Chaufeuse LUTINS - angle 90°

Hauteur d'assise : 17 cm.

LHP : 40 x 36 x 40 cm **Réf. 6345**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LHP : 47 x 48 x 47 cm **Réf. 6360**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 53 x 57 x 53 cm **Réf. 6361**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LHP : 58 x 68 x 58 cm **Réf. 6384**



### Pouf LUTINS - carré

Hauteur d'assise : 17 cm.

LP : 40 x 40 cm **Réf. 6349**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LP : 47 x 47 cm **Réf. 6387**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LP : 30 x 30 cm **Réf. 6368**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LP : 40 x 40 cm **Réf. 6369**



### Pouf LUTINS - rond

Hauteur d'assise : 17 cm.

LP : Ø 30 cm **Réf. 6348**

Hauteur d'assise : 24 cm.

LP : Ø 38 cm **Réf. 6386**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LP : Ø 30 cm **Réf. 6366**

Hauteur d'assise : 40 cm.

LP : Ø 40 cm **Réf. 6367**

## Chaufeuse CLUB

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Déhoussable intégralement. Coloris : voir nuancier MODULO p. 31.



### 1 place

Hauteur d'assise : 25 cm.

LHP : 60 x 54 x 45 cm **Réf. 7327**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 72 x 65 x 56 cm **Réf. 7334**



### 2 places

Hauteur d'assise : 25 cm.


LHP : 100 x 54 x 45 cm **Réf. 6377**

Hauteur d'assise : 32 cm.

LHP : 115 x 65 x 56 cm **Réf. 6378**

## Tapis

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Non déhoussable. Épaisseur : 4 cm.



### Non sérigraphié

Coloris : voir nuancier MODULO p. 31.

60 x 60 cm **Réf. 6991**

120 x 60 cm **Réf. 6992**

120 x 120 cm **Réf. 6993**

180 x 120 cm **Réf. 6994**

rond Ø 120 cm **Réf. 6389**

### Sérigraphié

Champi. Coloris : framboise.

120 x 120 cm **Réf. 8822**

# CHAUFFEUSE, ASSISE MODULABLE

BCD



## Nuancier - DENIA



Souris



Tiffany



Céleste



Grenat



Fraise



Mandarine



Citron



## Coussin et pouf

Housse en polyester ultra souple de 230 g/m<sup>2</sup>. Garnissage : microbilles de polystyrène haute densité. Coloris : voir nuancier DENIA ci-dessus.

pouf FIGUE S - LH : Ø 40 x 60 cm

Réf. 100

pouf FIGUE M - LH : Ø 60 x 70 cm

Réf. 101

pouf FIGUE L - LH : Ø 80 x 90 cm

Réf. 102

coussin PILLOW - LP : 160 x 137 cm

Réf. 7604-01

pouf ROND - LH : Ø 80 x 42 cm

Réf. 7605-01

coussin BERLINGOT - LHP : 110 x 128 x 88 cm

Réf. 7609-01

pouf RELAX - LHP : 96 x 115 x 65 cm

Réf. 7610-01





## RANGEMENT, IMITATION

dessin



## Meuble à dessins

Structure mélaminé ép. 19 mm et tablette ép. 8 mm chants ABS. Pour format raisin. HP meuble sur socle : 94 x 60 cm. HP meuble sur patins : 84,4 x 60 cm. HP meuble sur roulettes : 88,7 x 60 cm.



6 tiroirs - L 75 cm

sur socle

Réf. 6150

sur patins

Réf. 6150-PA

sur roulettes

Réf. 6150-RO



9 tiroirs - L 75 cm

sur socle

Réf. 6155

sur patins

Réf. 6155-PA

sur roulettes

Réf. 6155-RO



16 cases - L 75 cm

sur socle

Réf. 6140

sur patins

Réf. 6140-PA

sur roulettes

Réf. 6140-RO



30 tablettes - L 140,5 cm

sur socle

Réf. 6145

sur patins

Réf. 6145-PA

sur roulettes

Réf. 6145-RO



## Séchoir à dessins

Structure hêtre massif. 15 panneaux mélaminé. À fixer au mur (visserie non fournie). LP panneau : 47,5 x 40 cm. Profondeur séchoir fermé : 8 cm.

LHP : 50 x 100 x 40 cm (ouvert)

Réf. 6810



## Desserte sur roulettes

Structure tube acier rond Ø 30 mm. 3 tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. LP tablette : 77 x 40 cm.

LHP : 79 x 90 x 46 cm

Réf. 6803





# Mandi



## Meuble MANDI

Structure mélaminé ép. 19 mm et fond ép. 8 mm chants ABS. Disponible sans ou avec porte 2 charnières invisibles. Poignée aluminium brossé. Fermeture par serrure batteuse. Hauteur meuble : 100,2 cm. 5 piètements possibles : sur socle, sur patins, sur roulettes (2 hauteurs : 74,5 ou 100,2 cm), sur piètement latéral bois ou métal. **Aménagement intérieur à configurer. Accessoires (bacs et tablettes) vendus séparément, voir p. 37.**

### 1 colonne - sans porte

LP : 36,4 x 45,3 cm.

sur socle	Réf. 6100
sur patins	Réf. 6100-PA
sur roulettes - H 74,5 cm	Réf. 6300
sur roulettes - H 100,2 cm	Réf. 6100-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6100-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6100-PL

### 1 colonne - avec porte

LP : 36,4 x 48,4 cm.

sur socle	Réf. 6105
sur patins	Réf. 6105-PA
sur roulettes	Réf. 6105-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6105-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6105-PL



### 2 colonnes - sans porte

LP : 70,5 x 45,3 cm.

sur socle	Réf. 6110
sur patins	Réf. 6110-PA
sur roulettes - H 74,5 cm	Réf. 6301
sur roulettes - H 100,2 cm	Réf. 6110-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6110-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6110-PL

### 2 colonnes - avec 2 portes

LP : 70,5 x 48,4 cm.

sur socle	Réf. 6115
sur patins	Réf. 6115-PA
sur roulettes	Réf. 6115-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6115-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6115-PL

**3 colonnes - sans porte**

LP : 104,6 x 45,3 cm.

sur socle	Réf. 6120
sur patins	Réf. 6120-PA
sur roulettes - H 74,5 cm	Réf. 6302
sur roulettes - H 100,2 cm	Réf. 6120-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6120-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6120-PL

**3 colonnes - avec 2 portes**

LP : 104,6 x 48,4 cm.

sur socle	Réf. 6125
sur patins	Réf. 6125-PA
sur roulettes	Réf. 6125-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6125-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6125-PL

**4 colonnes - sans porte**

LP : 139 x 45,3 cm.

sur socle	Réf. 6126
sur patins	Réf. 6126-PA
sur roulettes - H 100,2 cm	Réf. 6126-RO
sur piètement latéral bois	Réf. 6126-PB
sur piètement latéral métal	Réf. 6126-PL

nouveau  
2023**Surmeuble MANDI**

Uniquement pour meuble 3 colonnes. Dessous du surmeuble dispose de 4 perçages pour la fixation par relieurs sur le meuble. Hauteur surmeuble : 66,4 cm. **Aménagement intérieur à configurer. Accessoires (bacs et tablettes) vendus séparément, voir ci-dessous.**

**3 colonnes - sans porte**

LP : 104,6 x 45,3 cm

Réf. 6130

**Avec 2 portes coulissantes**

Fermeture par serrure à clé.

LP : 104,6 x 48,4 cm

Réf. 6135


**Bac plastique**

Translucide. À poser ou à positionner sur des coulisses incluses. LP : 31 x 42,5 cm.

H 7,5 cm	Réf. 6560-66
H 15 cm	Réf. 6561-66
H 22,5 cm	Réf. 6563-66
H 30 cm	Réf. 6562-66

Couvercle pour bac plastique en option.


H 7,5 cm	Réf. 6567
----------	-----------

**Tablette**

Mélaminé ép. 8 mm chants ABS.

tablette

Réf. 6565





sauf bac plastique,  
chariot mobile et  
chariot équipé mobile

## Meuble MANDI avec bacs

Structure mélaminé ép. 19 mm et fond ép. 8 mm chants ABS. Sur roulettes. **Aménagement intérieur pré-configuré par colonne avec bacs (H 7,5 cm ou 15 cm).**



### 1 colonne

5 bacs - H 15 cm **Réf. 6156-RO**  
10 bacs - H 7,5 cm **Réf. 6157-RO**

### 2 colonnes

10 bacs - H 15 cm **Réf. 6158-RO**  
20 bacs - H 7,5 cm **Réf. 6159-RO**

### 3 colonnes

15 bacs - H 15 cm **Réf. 6161-RO**  
30 bacs - H 7,5 cm **Réf. 6162-RO**

### 4 colonnes

20 bacs - H 15 cm **Réf. 6163-RO**  
40 bacs - H 7,5 cm **Réf. 6164-RO**

nouveau  
2023



## Meuble bi-face haut

2 bacs en partie haute avec fond antidérapant. 12 cases en partie basse, accessibles des 2 côtés du meuble. LHP : 70,5 x 101 x 45 cm.

sur socle **Réf. 6570**  
sur roulettes **Réf. 6570-RO**  
sur piètement latéral bois **Réf. 6570-PB**  
sur piètement latéral métal **Réf. 6570-PL**



## Chariot bi-face bas mobile

3 bacs en partie haute avec fond antidérapant. 9 cases en partie basse, accessibles des deux côtés du chariot.

LHP : 106,5 x 66,5 x 45 cm **Réf. 6552**



Couvercle amovible pot de peinture en option.

lot de 2 - pour meuble réf. 6570 **Réf. 6872**  
lot de 3 - pour meuble réf. 6552 **Réf. 6873**

## Chariot équipé mobile

Structure en ABS beige. Avec casiers plastiques translucides. Sur roulettes. LP : 35,5 x 43,5 cm.



Équipé de 6 bacs - H 7,5 cm.

H 75,5 cm

**Réf. 6610**



Équipé de 2 bacs - H 7,5 cm et 2 bacs - H 15 cm.

H 68 cm

**Réf. 6611**



## Chariot multi-usage mobile

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Livré sans bac. Sur 4 roulettes pivotantes Ø 65 mm dont 2 avec freins.

LHP : 70,5 x 80 x 70,5 cm **Réf. 6303**



## Chariot mobile

Structure plastique translucide. Assise mousse tissu enduit bleu. Sur 4 roulettes Ø 35 mm.

LHP : 43 x 37 x 31 cm **Réf. 6564**



Équipé de 3 bacs - H 15 cm.

H 64,5 cm

**Réf. 6612**



### Meuble à doudous

**32 cases**

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sur 4 roulettes multidirectionnelles Ø 50 mm dont 2 avec freins. Coloris structure : blanc craie et Acacia de Lakeland.

LHP : 65 x 75 x 45 cm

Réf. 6589



### Meuble présentoir

Aménagement avec 2 tablettes droites ou inclinables en partie haute et rangement 2 portes battantes en partie basse. LHP : 90 x 183 x 45 cm.

sur socle

Réf. 6550

sur piètement latéral bois

Réf. 6550-PB

sur piètement latéral métal

Réf. 6550-PL



### Bibliothèque mobile

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

LHP : 60 x 182,2 x 60 cm

Réf. 6620

### Présentoir à livres mobile

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Profil de présentation hêtre. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins. LHP : 120 x 122,5 x 51 cm.



#### 2 faces présentoir

3 hauteurs de présentation par face.

Réf. 6823-01



#### 2 faces présentoir avec rangement bas

2 hauteurs de présentation par face et 3 modules de rangement en partie basse.

Réf. 6824-01



#### 1 face présentoir et 1 face rangement

3 hauteurs de présentation sur une face et 3 tablettes de rangement sur l'autre face.

Réf. 6825-01



# RANGEMENT, IMITATION

BCD



## Mobilier d'imitation

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Top en tôle acier ép. 1 mm collée (sauf meuble d'angle et à tiroirs). Boutons en polyamide noir pivotants. Coloris structure : Acacia de Lakeland. Coloris top : figé pour chaque meuble d'imitation. Coloris tablette : blanc craie.

### Coloris - structure



Acacia de Lakeland

### Coloris - tablette



Blanc craie



### L'évier et le lave-vaisselle

Robinet en acier soudé. Cuvette plastique amovible.  
LHP : 41,3 x 65,5 x 36,8 cm.

Réf. 6650



### La cuisinière

LHP : 41,3 x 63,3 x 36,8 cm.

Réf. 6651



### Le lave-linge

LHP : 41,3 x 63,3 x 36,8 cm.

Réf. 6652



### Le réfrigérateur

LHP : 41,3 x 90,2 x 36,8 cm.

Réf. 6653



### Le meuble d'angle

LHP : 34,2 x 55,2 x 34,2 cm.

Réf. 6654



### Le meuble à tiroirs

LHP : 41,7 x 55,8 x 36,8 cm.

Réf. 6655



### La marchande, le théâtre

LHP : 61 x 100,8 x 34,2 cm.

Réf. 6656



RANGEMENT, IMITATION



# P'tits toits

BCD



## Module P'TITS TOITS

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de vérins de réglage non tachants en polyéthylène noir. LHP module A, B, C et D : 105 x 131 x 46 cm. LHP module E : 46 x 108,5 x 36 cm. Coloris structure : Acacia de Lakeland. Coloris tablette : blanc craie.

**Pour module B, aménagement intérieur à configurer. Accessoires (bacs et tablettes) vendus séparément, voir p. 37.**

Coloris -  
structure



Acacia de Lakeland

Coloris -  
tablette



Blanc craie



### Module A

Coin lecture et bibliothèque. Un lot d'assise et dossier mousse en option.

Réf. 6630



### Module B

Coin rangement.

Réf. 6631



### Module C

Coin lecture et rangement. Deux lots d'assises et dossiers mousse en option.

Réf. 6632



### Module D

Coin bibliothèque. Bi-face.

Réf. 6633

### Module E

Angle.

Réf. 6634

### Nuancier - MODULO



Narcisse



Kiwi



Lagon



### Option P'TITS TOITS

Pour les modules A et C. Assise et dossier mousse polyuréthane déhoussable (un lot). Fixation par velcro. Coloris assise : voir nuancier MODULO ci-dessus.

Réf. 6635



RANGEMENT, IMITATION



# P'tits toits

vestiaire



Coloris -  
structure



Acacia de Lakeland



Blanc craie

## Vestiaire P'TITS TOITS

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Coloris structure : Acacia de Lakeland ou blanc craie.

Nuancier - MODULO



Narcisse



Kiwi



Lagon



### Option P'TITS TOITS

Pour vestiaire bas. Assise tissu enduit PVC déhoussable ép. 40 mm. Coloris assise : narcisse, kiwi ou lagon.

Assise mousse pour 4 places en option.

LHP : 89,5 x 4 x 33 cm

Réf. 6691

Assise mousse pour 6 places en option.

LHP : 133,3 x 4 x 33 cm

Réf. 6692



### Vestiaire bas

Assise mousse en option. Équipé de vérins de réglage non tachants Ø 48 mm en polypropylène noir. Longueur : 89,5 cm (4 places) ou 133,3 cm (6 places).

4 places.


HP : 71 x 35 cm

Réf. 6670

6 places.

HP : 74,5 x 35 cm

Réf. 6671



patère  
PARKID



### Vestiaire haut

Bipatère bicolore en métal ou bipatère PARKID souple. HP : 43,5 x 18,5 cm. Longueur : 89,5 cm (4 places) ou 133,3 cm (6 places).

4 places.

bipatère métal

Réf. 6672

bipatère PARKID

Réf. 6674

6 places.

bipatère métal

Réf. 6673

bipatère PARKID

Réf. 6675

**Vestiaire structure panneau**

Vestiaire haut avec bipatère bicolore en métal. À disposer contre un mur ou dos à dos. Assise mousse en option. HP : 150 x 35 cm. Longueur : 93,3 cm (4 places) ou 137,1 cm (6 places).

4 places

Réf. 6676

6 places

Réf. 6677



6676 + 6691



6677 + 6692



6679 + 6692

**Vestiaire structure métal**

Vestiaire haut avec bipatère bicolore en métal. À disposer contre un mur ou dos à dos. Assise mousse en option. HP : 150 x 38 cm. Longueur : 93,3 cm (4 places) ou 137,1 cm (6 places)

4 places

Réf. 6678

6 places

Réf. 6679



6678

# TABLEAU, AFFICHAGE

écriture



## Chevalet

Surface d'écriture en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Structure tube acier rond Ø 30 mm. Porte-gobelets en médium ép. 25 mm chants vernis inclus. 4 pinces à dessin fournies.



### Fixe

Bi-face. LH tableau : 80 x 70 cm ou 140 x 70 cm. HP : 113 x 75 cm.

L 80 cm

Réf. 6800

L 140 cm

Réf. 6799



### Mural

LH tableau : 80 x 70 cm ou 140 x 70 cm. HP : 83 x 38 cm.

L 80 cm

Réf. 6778

L 140 cm

Réf. 6779

## Chevalet

Surface d'écriture en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Structure tube acier rond Ø 30 mm rectangle 40 x 20 mm. Piètement tube acier rond Ø 40 mm finition époxy. Avec vérins de réglage non tachants en ABS noir.



### Réglable

Bi-face. LH tableau : 140 x 70 cm. HP : 134 x 65 cm.

L 140 cm

Réf. 6776



## Chevalet

### Mobile

Bi-face. Surface d'écriture en tôle laquée blanche. Porte-gobelets magnétique inclus. Piètement tube acier époxy muni de roulettes équipées de freins. LH tableau : 92 x 108 cm. Coloris piètement : jaune.

LHP : 92 x 128 x 44 cm

Réf. 6816



## Pupitre

Surface d'écriture en tôle laquée blanche. Porte-gobelets en stratifié inclus. Piètement tube acier finition époxy.

### Mobile

Bi-face. LH tableau : 92 x 62 cm ou 147 x 62 cm. HP : 125 x 60 cm. Coloris piètement : jaune, gris, bleu, turquoise, rouge ou noir.

L 92 cm

Réf. 6812

L 147 cm

Réf. 6814

### Mural

LH tableau : 92 x 62 cm ou 147 x 62 cm. Profondeur : 23 cm. Coloris piètement : jaune.

L 92 cm

Réf. 6811

L 147 cm

Réf. 6813

## Piste graphique

### Mobile

Bi-face. Surface d'écriture en acier émaillé vert ou émaillé blanc. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm époxy muni de roulettes équipées de freins. LH tableau : 200 x 60 cm. LHP : 206 x 125 x 60 cm. Coloris piètement : jaune, gris, bleu, turquoise, rouge ou noir.

2 faces blanches

Réf. 6818

2 faces vertes

Réf. 6819

1 face blanche, 1 face verte

Réf. 6820

### Murale

Surface d'écriture en acier émaillé blanc. LH tableau : 200 x 60 cm.

1 face blanche

Réf. 4060

### Option piste graphique

Porte-gobelets magnétique.

porte-gobelets

Réf. 6817





RAYONNAGE, BAC

# Paguis

BCD





## Travée PAGUIS

Structure tube acier rectangle 60 x 30 mm finition époxy. Montants perforés au pas de 15 mm et munis de vérins de réglage. Travée de départ livrée avec 2 montants et 2 traverses, travée suivante livrée avec un montant et 2 traverses.

### Simple face

départ - H 120 cm	Réf. 3001
suivante - H 120 cm	Réf. 3002
départ - H 160 cm	Réf. 3003
suivante - H 160 cm	Réf. 3004
départ - H 180 cm	Réf. 3025
suivante - H 180 cm	Réf. 3026

### Double face

départ - H 120 cm	Réf. 3007
suivante - H 120 cm	Réf. 3008
départ - H 160 cm	Réf. 3009
suivante - H 160 cm	Réf. 3010
départ - H 180 cm	Réf. 3027
suivante - H 180 cm	Réf. 3028



## Tablette PAGUIS

Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Livrée avec une paire de joues.

### Droite


Dossier de 3 cm et retombée sur l'avant de 3 cm. Profondeur : 25 cm.

Réf. 3051

### Inclinée

Retour en façade de 3 cm et retombée sur l'arrière de 3 cm.

Réf. 3052




## Caisson PAGUIS

### Périodiques - 3 cases

Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Composé de 3 cases individuelles et 3 volets escamotables, munis de tampons amortisseurs mousse. LHP : 90 x 40 x 41 cm. LHP 1 case : 30 x 38 x 40 cm.

Réf. 3020



## Bac à insérer PAGUIS

Pour albums et BD. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Livré avec une paire de joues. LHP : 90 x 30 x 30 cm.

Réf. 5104-PA

## Accessoires PAGUIS

### Serre-livres

À poser. Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Surface d'appui : 15 x 12 cm sur la tablette, 20 x 15 cm sur les livres.

Réf. 15291

### Signalisation frontale

Tôle acier ép. 1 mm avec support étité de 6 mm finition époxy. Surface d'affichage : 78 x 7 cm. Hauteur : 29 cm.

Réf. 3024





RAYONNAGE, BAC

# Meloxly

BCD







## Travée MELOXY

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Montants munis de vérins de réglage non tachants en ABS noir.

### Simple face

départ - H 120 cm	Réf. 65100
suivante - H 120 cm	Réf. 65101
départ - H 150 cm	Réf. 65102
suivante - H 150 cm	Réf. 65103
départ - H 180 cm	Réf. 65104
suivante - H 180 cm	Réf. 65105

### Double face

départ - H 120 cm	Réf. 65110
suivante - H 120 cm	Réf. 65111
départ - H 150 cm	Réf. 65112
suivante - H 150 cm	Réf. 65113
départ - H 180 cm	Réf. 65114
suivante - H 180 cm	Réf. 65115

## Tablette MELOXY

Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Dossier de 3 cm et retombée sur l'avant de 3 cm. Oméga de renfort sous la tablette pour positionner le serre-livres.



### Droite

Profondeur : 25 cm.

Réf. 7156



## Caisson MELOXY

### Périodiques - 3 cases

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Volets en tôle acier ép. 1 mm. Composé de 3 cases individuelles et 3 volets escamotables. LHP : 90 x 40 x 41 cm.

Réf. 7164



## Bac intégré MELOXY

Pour albums et BD. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. 2 séparations mélaminé. Livré avec paire de supports. LHP : 90 x 30 x 30 cm.

Réf. 5104-MD



### Inclinée

Profondeur : 30 cm.

Réf. 7157

## Accessoire MELOXY

### Serre-livres

Fil acier chromé rond Ø 6 mm coulissant dans le renfort sous tablette. Hauteur : 20 ou 30 cm.

H 20 cm	Réf. 5124
H 30 cm	Réf. 5125



RAYONNAGE, BAC

# Lajeo

BCD







## Travée LAJEO

Structure hêtre massif. Échelles composées de montants rectangulaires 80 x 28 mm et traverses rectangulaires 42 x 10 mm, et reliées par 2 traverses rectangulaires 60 x 28 mm. Munis de vérins de réglage non tachants noir. Travée de départ livrée avec 2 échelles, 2 traverses et 1 croisillon, travée suivante livrée avec une échelle, 2 traverses et 1 croisillon.

### Simple face

départ - H 120 cm	Réf. 21002-LAJ
suivante - H 120 cm	Réf. 21003-LAJ
départ - H 150 cm	Réf. 21004-LAJ
suivante - H 150 cm	Réf. 21005-LAJ
départ - H 180 cm	Réf. 21006-LAJ
suivante - H 180 cm	Réf. 21007-LAJ


### Double face

départ - H 120 cm	Réf. 21012-LAJ
suivante - H 120 cm	Réf. 21013-LAJ
départ - H 150 cm	Réf. 21014-LAJ
suivante - H 150 cm	Réf. 21015-LAJ
départ - H 180 cm	Réf. 21016-LAJ
suivante - H 180 cm	Réf. 21017-LAJ

### Option travée LAJEO

Enjoliveur. Fil acier Ø 6 mm finition époxy.

pour échelle H 120 cm	Réf. 60112-LA
pour échelle H 150 cm	Réf. 60115-LA
pour échelle H 180 cm	Réf. 60118-LA



## Caisson LAJEO

### Périodiques - 3 cases

Tôle acier ép. 1 mm et joues d'extrémité ép. 3 mm finition époxy. Composé de 3 cases individuelles et 3 volets escamotables, munis de tampons amortisseurs mousse. LHP : 90 x 38 x 35,5 cm.

Réf. 21500



## Bac intégré LAJEO

Pour albums et BD. Structure tôle acier ép. 1 mm finition époxy, façade micro perforée. Fond antidérapant. 2 séparations acier. Livré avec paire de supports. LHP : 90 x 30 x 30 cm.

Réf. 5138

## Tablette LAJEO

Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Dosseret de 3 cm et retombée sur l'avant de 3 cm.

### Droite

Livrée avec paire de supports chromés. Profondeur : 25 cm.

Réf. 5042

### Inclinée

Livrée avec 2 paires de supports chromés : 1 pour la position droite et 1 pour la position inclinée. Profondeur : 30 cm.

Réf. 5044

## Accessoires LAJEO



### Serre-livres

Couissant sur le dosseret arrière de la tablette. Tôle acier ép. 1 mm finition époxy. Surface d'appui : 15 x 16 cm sur la tablette, 22,5 x 16 cm sur les livres.

Réf. 5047

### Signalisation frontale

Tôle acier ép. 1,5 mm finition époxy. Surface d'affichage : 66 x 7 cm. Hauteur : 33 cm.

Réf. 15140-90

### Butée de livres

La paire.

Réf. 5126



## RAYONNAGE, BAC sur piètement



### Bac à albums et BD

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Piètement tube acier rectangle 60 x 30 mm finition époxy monté sur vérins. LHP : 66 (4 cases) ou 96 (6 cases) x 51 x 60 cm.

4 cases. Capacité : 100 albums.

Réf. 3054-51

6 cases. Capacité : 150 albums.

Réf. 3053-51

#### Option bac

Jeu de 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

Réf. 3050-00



### Bac à albums et BD

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement avec vérins de réglage non tachants en ABS noir. LP : 64 (4 cases) ou 94 (6 cases) x 65 cm.

4 cases.

H 51 cm	Réf. 65201
H 81 cm	Réf. 65204

6 cases.

H 51 cm	Réf. 65200
H 81 cm	Réf. 65202

### Bac à albums et BD

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement hêtre massif rectangle 60 x 28 mm. Cadre composé de 2 montants et 2 traverses assemblés par tourillons de guidage et colle. Assemblage mécanique des traverses de liaison sur les cadres par goujons et boîtiers excentriques. LP : 62 x 62 cm.

4 cases.

H 51 cm	Réf. 5108
H 81 cm	Réf. 5107

#### Option bac

Jeu de 4 roulettes Ø 50 mm autobloquantes.

4 roulettes Réf. 3050-02



sauf bac bas à albums et BD  
métal (réf. 15455 et 15456)



## RAYONNAGE, BAC mobile

### Bac bas à albums et BD

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sur 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 avec freins. LP bac 1 case : 32 x 32 cm. LP bac 2 cases : 64 x 32 cm. LP bac 4 cases : 64 x 64 cm.



1 case.

H 25,8 cm  
H 43,3 cm

Réf. 5190  
Réf. 5191



2 cases.

H 25,8 cm  
H 43,3 cm  
H 60,9 cm - avec soubassement

Réf. 5192  
Réf. 5193  
Réf. 5194



4 cases.

H 25,8 cm  
H 43,3 cm  
H 60,9 cm - avec soubassement

Réf. 5195  
Réf. 5196  
Réf. 5197



### Bac bas

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

4 cases.

LHP : 64 x 30,6 x 64 cm

Réf. 6821



### Bac bas 2 niveaux

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

8 cases.

LHP : 64 x 60,5 x 64 cm

Réf. 6822



### Bac haut de rangement

**Avec chariot**

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Bac 4 cases et chariot 4 cases avec fond antidérapant. Bac sur vérins de réglage et chariot sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

LHP : 69 x 55 x 64 cm

Réf. 6573



### Bac bas à albums et BD

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec freins.

2 cases.

LHP : 67,5 x 26 x 30 cm

Réf. 6574

4 cases.

LHP : 60 x 26 x 60 cm

Réf. 5106



### Bac bas

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fond antidérapant. Sur 4 roulettes directrices Ø 50 mm. HP : 26 x 31 cm.

L 60 cm - 1 séparateur plexiglas  
L 90 cm - 2 séparateurs plexiglas

Réf. 15475  
Réf. 15476



### Bac bas à albums et BD

Structure acier finition époxy composée de 2 façades ép. 1 mm, fond ép. 2 mm et de joues d'extrémité ép. 3 mm. Fond antidérapant. Séparateur plexiglas amovible repositionnable tous les 5 mm : 1 par niveau pour L 60 cm et 2 par niveau pour L 90 cm. LHP : 60 x 90 x 31,5 x 64 cm.

L 60 cm  
L 90 cm

Réf. 15455  
Réf. 15456

# LIT, COUCHETTE

repos



## Lit métal

Pour couchage 120 x 60 cm. Pied et tête de lit panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sommier agglo perforé ép. 19 mm. Matelas vendu séparément, voir p. 58.

### Superposé

Structure tube acier rond Ø 32 mm pour les montants. Hauteur sommier haut : 59,5 cm.

LHP : 127 x 90 x 67 cm

Réf. 1090

Structure tube acier carré 25 x 25 mm pour les montants. Hauteur sommier haut : 59,5 cm.

LHP : 128 x 87 x 63 cm

Réf. 1094

### Surélevé

Structure tube acier carré 25 x 25 mm. Hauteur sommier haut : 59 cm.

LHP : 128 x 87 x 63 cm

Réf. 1095



tube rond



tube carré





## Lit bois

Pour couchage 120 x 60 cm. Structure hêtre massif. Assemblage par tenons mortaises ou tourillons et vis. Sommier agglo perforé ép. 19 mm. Matelas vendu séparément, voir p. 58.

### Superposé

Hauteur sommier haut : 57,5 cm.

LHP : 129 x 91 x 72 cm

Réf. 1089

Tête et pieds de lit panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Hauteur sommier haut : 59,5 cm.

LHP : 127 x 91 x 67 cm

Réf. 1088

### Surélevé

Hauteur sommier haut : 58,5 cm.

LHP : 129 x 91 x 72 cm

Réf. 1080



## Couchette bois

Pour couchage 120 x 60 cm. Empilable. Structure hêtre massif. Assemblage par tenons mortaises et vis. Sommier agglo perforé ép. 19 mm.

LHP : 129 x 14,5 x 65 cm

Réf. 1081

### Exemple de compositions - Lit bois surélevé et couchettes bois



1 x réf. 1080 + 2 x réf. 1081



1 x réf. 1080 + 1 x réf. 1081



1 x réf. 1080 + 2 x réf. 1081

# LIT, COUCHETTE


## repos



### Couchette

Empilable par 25. Structure aluminium. Toile enduite aérée. Pieds plastique. LHP : 130 x 11 x 54 cm. Coloris pieds : jaune, rouge, bleu ou vert.

couchette	Réf. 6705
cadre à roulettes pour le transport	Réf. 6719
jeu de 4 roulettes Ø 50 mm	Réf. 6711
porte-étiquettes adhésif (lot de 12)	Réf. 6712



cadre à roulettes

### Matelas

Mousse densité 20 kg/m3. Housse textile enduit imperméable et respirant. Antibactérien et antifongique. Lavable en machine. Classement au feu M1. LHP : 120 x 10 x 60 cm. Compatible avec lits fixes, superposés, et surélevés.

matelas	Réf. 1016
alèse pour matelas	Réf. 6715



### Cloisonette rigide

Structure en ABS. Longueur : 61 cm. Coloris pieds : jaune, rouge, bleu ou vert.

panneau translucide - H 61 cm	Réf. 6975
panneau translucide - H 125 cm	Réf. 6976
panneau opaque - H 61 cm	Réf. 6977
panneau opaque - H 125 cm	Réf. 6978
pieds lestés (lot de 2) - coloris : gris	Réf. 6979
pieds de jonction (lot de 2) - coloris : gris	Réf. 6980



### Accessoires couchette



#### Drap dessous

100 % coton. Fixation par élastiques. Coloris : jaune. Adaptable au matelas réf. 1016 et couchette empilable réf. 6705.


drap dessous	Réf. 6713
--------------	-----------



#### Drap sac simple

100 % coton. Fixation par élastiques. Équipé de triangles d'aisance. Coloris : jaune. Adaptable au matelas réf. 1016 et couchette empilable réf. 6705.

drap sac simple	Réf. 6714
-----------------	-----------



#### Sac de couchage

100 % coton. Traitement Oekotex. Fixation par élastiques. LP : 130 x 54 cm. Coloris : jaune, orange, violet, bleu clair, bleu foncé, vert clair ou gris.

sac de couchage	Réf. 6724
-----------------	-----------

#### Couverture

100 % polyester, 250 g/m<sup>2</sup>. LP : 100 x 150 cm. Coloris : jaune ou bleu clair.

couverture	Réf. 6725
------------	-----------

# Enseignement



Enseignement supérieur 60



Table, bureau 64



Chaise 81



Pouf, tabouret 86



Banc 90



Casier, rangement 91



Tableau, affichage 98



Vestiaire 100





# Enseignement supérieur

L'adaptation des étudiants à la vie professionnelle passe aussi par un environnement proche de celui pour lequel il se prépare.

Si le mobilier universitaire est resté longtemps un instrument répondant aux usages les plus simples de l'enseignement : *s'asseoir, écrire et travailler tout en répondant à des normes de sécurité et de contraintes financières*, **DPC souhaite aujourd'hui apporter des alternatives.**

**Véritables lieux de travail, de rencontres et de vie**, nous vous proposons de donner aux espaces de l'enseignement supérieur un usage bien plus que fonctionnel. Toutes les gammes que nous vous présentons se veulent **modulables, chaleureuses et diversifiées** favorisant le travail en autonomie. Elles répondent et sont choisies en adéquation avec le design que l'on retrouve dans les entreprises.



### Baby-foot

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Surface de jeu en gerflex blanc grisé. Joueurs en fonte d'aluminium. Accessoires : 2 balles en liège. Piètement médium. Coloris structure : hêtre. Coloris piètement : argent.

LHP : 153 x 105 x 90 cm

Réf. 9530



### Billard

Tapis de jeu professionnel. Structure panneau de particules finition en décor noir haute résistance. Accessoires : 15 boules, 2 queues, 1 triangle et 1 craie. Avec vérins de réglage.

LHP : 210 x 118 x 81 cm

Réf. 9531



### Chaise haute VOLT

Structure polypropylène. LHP : 47 x 100 x 48 cm. Hauteur d'assise : 76,5 cm. Coloris : noir, grise, blanc, argile, rouge, orange, jaune ou bleu.

lot de 2

Réf. 678-2





# Lotua



## Chausseuse et pouf LOTUA

Gamme modulaire complète à destination des espaces de convivialité ouverts et évolutifs. Structure métal carrée 60 x 60 cm dans laquelle viennent s'insérer plusieurs types de coussins d'assise. Coloris structure : noir ou blanc. **Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale.**



**Chausseuse dos droit**

Hauteur : 77 cm. Hauteur d'assise : 44 cm.



**Chausseuse d'angle 90°**

Hauteur : 77 cm. Hauteur d'assise : 44 cm.



**Pouf**

Hauteur : 47,5 cm. Hauteur d'assise : 44 cm.



**Pouf haut assis-debout**

Hauteur : 77 cm. Hauteur d'assise : 73,5 cm.



## Cloison acoustique LOTUA

Panneau tapissé sur un support bois permettant de cloisonner les espaces et de créer de l'intimité. 3 systèmes : à fixer aux structures, autoportante fixe ou autoportante sur roulettes. LHP : 60 x 140 x 2,1 cm. **Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale.**



# Eolia



## Chaise et chaise haute ÉOLIA

Empilable. Assise et dossier galbés en tôle aluminium ép. 2,5 mm. 4 pieds. Piètement tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec embouts insonorisants non tachants noirs.

chaise - LHP : 52 x 84 x 57 cm

Réf. PAM1002

chaise haute - LHP : 56 x 98 x 52 cm

Réf. PAM1007

## Table ÉOLIA

4 pieds

Empilable. Plateau en tôle aluminium ép. 2,5 mm. Piètement tube aluminium rond Ø 30 mm. Avec embouts insonorisants non tachants noirs. Hauteur : 75 cm.

70 x 70 cm - plateau fixe

Réf. PAM3004

140 x 70 cm - plateau fixe

Réf. PAM3007

## Table et mange-debout ÉOLIA

Piètement central

Empilable. Plateau fixe ou rabattable en tôle aluminium ép 2,5 mm. Ceinture du plateau tube aluminium rond Ø 25 mm. Piètement tube aluminium rond Ø 30 mm. Avec embouts insonorisants non tachants noirs. Hauteur table : 75 cm. Hauteur mange-debout : 110 cm

	table	mange-debout
65 x 65 cm - plateau fixe	PAM3021	PAM3027
65 x 65 cm - plateau rabattable	PAM3002	PAM3013
130 x 65 cm - plateau fixe	PAM3019	PAM3020
130 x 65 cm - plateau rabattable	PAM3023	PAM3029
rond Ø 65 cm - plateau fixe	PAM3022	PAM3028
rond Ø 65 cm - plateau rabattable	PAM3003	PAM3006



TABLE, BUREAU



nouveau  
2023

modèle  
déposé

# Abyl

classe flexible







## Table ABYL

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. Table 5 pieds, piètement tube acier rond Ø 30 mm sur 5 vérins de réglage en polypropylène ou sur 5 roulettes Ø 50 mm. Table à dégagement latéral, montants tube acier rond Ø 35 mm, embase cintrée tube acier rond Ø 40 mm, disponible seulement sur 5 roulettes Ø 50 mm. Tailles table fixe : 4 à 6. Tailles table réglable : de 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Sur roulettes - plateau non rabattable

5 pieds fixes - 70 x 60 cm	Réf. 33351
dégagement latéral fixe - 70 x 60 cm	Réf. 33355
dégagement latéral réglable - 70 x 60 cm	Réf. 33356

### Sur roulettes - plateau rabattable

dégagement latéral fixe - 70 x 60 cm	Réf. 33353
dégagement latéral réglable - 70 x 60 cm	Réf. 33354


### Sur vérins - plateau non rabattable

5 pieds fixes - 70 x 60 cm	Réf. 33352
----------------------------	------------



configuration îlot de 3 tables

### Exemple de configurations - ABYL





TABLE, BUREAU



nouveau  
**2023**

tables flèche,  
convexe et concave

# Inicy

*classe flexible*





## Table INICY

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Disponible sur 4 vérins de réglage en polypropylène ou avec 4 roulettes Ø 50 mm avec frein. Tailles : 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Sur roulettes

65 x 65 cm	<b>Réf. 390</b>
130 x 65 cm	<b>Réf. 391</b>
trapèze 130 x 65 x 65 cm	<b>Réf. 392</b>
demi-ronde Ø 130 cm	<b>Réf. 393</b>
flèche 130 x 75 cm*	<b>Réf. 33341*</b>
convexe 130 x 75 cm*	<b>Réf. 33345*</b>
concave 130 x 70 cm*	<b>Réf. 33349*</b>

\* non disponible en plateau stratifié chants alaisés



### Sur vérins

65 x 65 cm	<b>Réf. 394</b>
130 x 65 cm	<b>Réf. 395</b>
trapèze 130 x 65 x 65 cm	<b>Réf. 396</b>
demi-ronde Ø 130 cm	<b>Réf. 397</b>
flèche 130 x 75 cm*	<b>Réf. 33339*</b>
convexe 130 x 75 cm*	<b>Réf. 33343*</b>
concave 130 x 70 cm*	<b>Réf. 33347*</b>

\* non disponible pour plateau stratifié chants alaisés

### Exemple de configurations - INICY





TABLE, BUREAU



# Dicy

*classe flexible*







## Table DICY

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 22 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible sur 4 vérins de réglage en polypropylène ou avec 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm et 2 vérins de réglage à l'arrière. Tailles : 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

70 x 50 cm

Réf. 6445

130 x 50 cm

Réf. 6446



2 roulettes à l'avant

4 vérins de réglage



## Pupitre DICY

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 22 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible sur 4 vérins de réglage en polypropylène ou avec 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm et 2 vérins de réglage à l'arrière. LHP : 70 x 110 x 50 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

70 x 50 cm

Réf. 6447


TABLE, BUREAU



# Mids

*classe flexible*





2 roulettes à l'avant



## Table MIDS

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Traverse sous plateau tube acier rectangle 30 x 20 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible sur 4 patins en polypropylène ou avec 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm à l'avant et 2 patins à l'arrière. Tailles : 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Sur roulettes

70 x 50 cm	<b>Réf. 950</b>
130 x 50 cm	<b>Réf. 951</b>

### Sur patins

70 x 50 cm	<b>Réf. 30400</b>
130 x 50 cm	<b>Réf. 30401</b>



4 patins



## Pupitre MIDS

### Réglable

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Piètement à dégagement latéral. Embases tube acier carré 30 x 30 mm reliées par une traverse. 2 roulettes à l'avant Ø 50 mm, largeur 20 mm et 2 patins à l'arrière. LP : 70 x 50 cm. Hauteur réglable : de 78 à 122 cm. Par ressort à gaz Ø 70 mm, poignée fixée sous le plateau. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

70 x 50 cm

**Réf. 959**



TABLE, BUREAU



# Synodys

classe flexible



## Plan filant SYNODYDS

Plateau en mélaminé ép. 38 mm chants ABS. Fixation murale sur une cornière tube acier carré 25 x 25 mm. Longueur : au mètre linéaire. Profondeur : 60 ou 70 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

P 60 cm	Réf. 15418
P 70 cm	Réf. 15419

Prévoir les supports muraux d'extrémité (ou les pieds, 1 par mètre maximum) pour supporter l'avant du plan filant.

support mural 1 extrémité	Réf. 248
support mural 2 extrémités	Réf. 249

## Piètement SYNODYDS

Piètement tube acier rond Ø 40 mm ou Ø 60 mm ou tube acier carré 40 x 40 mm ou 60 x 60 mm. Platine sous plateau en acier 15 x 15 cm. Pied équipé d'un vérin de réglage. 2 hauteurs de consultation : assise (H 76 cm - taille 6) ou debout (H 110 cm).

### Consultation assise

ped rond Ø 40 mm	Réf. 242
ped carré 40 x 40 mm	Réf. 243
ped rond Ø 60 mm	Réf. 240
ped carré 60 x 60 mm	Réf. 241

### Consultation debout

ped rond Ø 40 mm	Réf. 246
ped carré 40 x 40 mm	Réf. 247
ped rond Ø 60 mm	Réf. 244
ped carré 60 x 60 mm	Réf. 245

Pour tous autres dimensions spéciales, veuillez contacter l'équipe commerciale.

## Table ORGA

nouveau 2023

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants alaisés. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. 2 hauteurs de consultation : assise (H 76 cm - taille 6) ou debout (H 110 cm). Profondeur : 40 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

### Consultation assise

120 x 40 cm	Réf. 12400
140 x 40 cm	Réf. 12401
160 x 40 cm	Réf. 12402
180 x 40 cm	Réf. 12403
200 x 40 cm	Réf. 12404
220 x 40 cm	Réf. 12405

### Consultation debout

120 x 40 cm	Réf. 12406
140 x 40 cm	Réf. 12407
160 x 40 cm	Réf. 12408
180 x 40 cm	Réf. 12409
200 x 40 cm	Réf. 12410
220 x 40 cm	Réf. 12411

## Voile de fond ORGA

nouveau 2023

Constitué d'un panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

L 120 cm	Réf. 12412
L 140 cm	Réf. 12413
L 160 cm	Réf. 12414
L 180 cm	Réf. 12415
L 200 cm	Réf. 12416
L 220 cm	Réf. 12417



TABLE, BUREAU

# Antigua

classe technique



ENSEIGNEMENT



## Poste informatique ANTIGUA

Plateau mélaminé ép. 19 mm ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Goulotte à l'arrière tôle acier ép. 1 mm. Obturateur Ø 80 mm : 1 pour les postes L 80 et 120 cm, 2 pour les postes L 140 et 160 cm. Réhausse, voir tarif. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Montants tube acier rond Ø 32 mm, embases tube acier rond Ø 40 mm. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

80 x 60 cm	<b>Réf. 30300</b>	80 x 80 cm	<b>Réf. 994</b>
120 x 60 cm	<b>Réf. 30301</b>	120 x 80 cm	<b>Réf. 995</b>
140 x 60 cm	<b>Réf. 30306</b>	140 x 80 cm	<b>Réf. 30308</b>
160 x 60 cm	<b>Réf. 30302</b>	160 x 80 cm	<b>Réf. 998</b>
80 x 70 cm	<b>Réf. 30303</b>	120 x 120 cm	<b>Réf. 996</b>
120 x 70 cm	<b>Réf. 30304</b>		
140 x 70 cm	<b>Réf. 30307</b>		
160 x 70 cm	<b>Réf. 30305</b>		



## Accessoires ANTIGUA

### Support UC réglable

Hauteur réglable : de 39 à 54 cm. Longueur réglable : de 13 à 23 cm.

**Réf. 9258**



### Support UC sous plateau

Tôle acier ép. 1 mm. LHP : 18 x 50 x 50 cm.

**Réf. 9257**



### Support UC sur piètement

Tôle acier ép. 2 mm. Largeur : 18 cm.

**Réf. 134**



# TABLE, BUREAU

## classe technique



### Poste informatique ORGA

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Goulotte à l'arrière tôle acier ép. 1 mm en option. Obturateur Ø 80 mm : 1 pour les postes L 80 cm, 2 pour les postes L 100, 120, 140 et 160 cm. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

80 x 70 cm	<b>Réf. 12384</b>	80 x 80 cm	<b>Réf. 12381</b>
100 x 70 cm	<b>Réf. 12385</b>	100 x 80 cm	<b>Réf. 12390</b>
120 x 70 cm	<b>Réf. 12386</b>	120 x 80 cm	<b>Réf. 12382</b>
140 x 70 cm	<b>Réf. 12387</b>	140 x 80 cm	<b>Réf. 12391</b>
160 x 70 cm	<b>Réf. 12388</b>	160 x 80 cm	<b>Réf. 12383</b>
70 x 80 cm	<b>Réf. 12389</b>		



### Accessoire ORGA

#### Goulotte

L 67 cm	<b>Réf. 126-08</b>
L 107 cm	<b>Réf. 126-12</b>
L 137 cm	<b>Réf. 126-16</b>



### Poste informatique LOLA

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Montants et embases tube acier rond Ø 40 mm. Avec vérins de réglage. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

80 x 70 cm	<b>Réf. 30151</b>	80 x 80 cm	<b>Réf. 30157</b>
100 x 70 cm	<b>Réf. 30152</b>	100 x 80 cm	<b>Réf. 30158</b>
120 x 70 cm	<b>Réf. 30153</b>	120 x 80 cm	<b>Réf. 30159</b>
140 x 70 cm	<b>Réf. 30154</b>	140 x 80 cm	<b>Réf. 30160</b>
160 x 70 cm	<b>Réf. 30155</b>	160 x 80 cm	<b>Réf. 30161</b>

### Table informatique DATA

#### Pour écran rabattable

Pour 1 écran informatique. Ouverture et fermeture du rabat assuré par un système «pousse-lâche». Avec casier métallique sous plateau. Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Piètement à dégagement latéral fixe tube acier carré 30 x 30 cm. Avec vérins de réglage. LHP casier : 57 x 18 x 40 cm.

LHP : 80 x 76 x 70 cm

**Réf. 9532**

nouveau  
2023





## Table de techno

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. Piètement entretoisé tube acier rond Ø 32 mm. Hauteur : 90 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

130 x 80 cm	Réf. 9331
150 x 80 cm	Réf. 9330
180 x 80 cm	Réf. 9336
angle 120 x 120 cm	Réf. 9332
angle 90°	Réf. 9333
plateau de jonction 45°	Réf. 9335
plateau de jonction 90°	Réf. 9334




plateau de jonction 45°






plateau de jonction 90°

### Exemple d'implantations - Table de techno



4 x réf. 9330 + 1 x réf. 9332

3 x réf. 9330 + 1 x réf. 9335 +  
1 x réf. 93341 x réf. 9331 + 1 x réf. 9330 +  
1 x réf. 93321 x réf. 9331 + 1 x réf. 9330 +  
1 x réf. 9332

## Établi

Plateau stratifié ép. 30 mm chants ABS ou hêtre multiplis ép. 40 mm. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier carré 40 x 40 mm avec 3 entretoises tôle acier 25/10 rectangle 60 x 40 mm pliées en U. Avec patins de protection. Hauteur sous plateau : 80 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	stratifié chants ABS	hêtre multiplis
120 x 75 cm	9350	9354
150 x 75 cm	9351	9355
180 x 75 cm	9352	9356
200 x 75 cm	9353	9357

# TABLE, BUREAU

4 pieds, fixe



## Table scolaire empilable

Empilable par 5. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm. Avec vérins de réglage. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

70 x 50 cm

Réf. 1562

130 x 50 cm

Réf. 1563

empilable



## Table RAJA

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement et traverses latérales tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage. Tailles : 4 à 7. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
70 x 50 cm	851	751	916	753
130 x 50 cm	852	752	917	754



empilable

## Table RAJA

### Empilable

Empilable par 4. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 32 mm. Avec patins de protection. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

70 x 50 cm

Réf. 755



## Pupitre LUÇON

Caisson en mélaminé ép. 19 mm chants ABS avec ouverture à 95°. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants surmoulés. Plateau sur articulation constitué de tube acier rond Ø 22 mm manchonnés. Structure monobloc soudée. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 30 mm. Avec vérins de réglage. Tailles : 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés
70 x 50 cm	1053	1055	1057
130 x 50 cm	1054	1056	1058



## Table KYROS

### Pliante

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants alaisés. 4 pieds. Piètement tube acier Ø 30 mm. Avec vérins de réglage. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

80 x 60 cm

Réf. 580



système de pliage



# TABLE, BUREAU

## dégagement latéral, fixe et réglable



### Table scolaire rabattable

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants surmoulés. Piètement à dégagement latéral. Montants et embases tube acier rectangle 40 x 27 mm. Sur 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein. Tailles table fixe : 4 à 6. Tailles table réglable : de 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Fixe	
70 x 50 cm	Réf. 2400
130 x 50 cm	Réf. 2402

Réglable	
70 x 50 cm	Réf. 2401
130 x 50 cm	Réf. 2403

### Table ALGO

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 20 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Montants tube acier rond Ø 32 mm, embases tube acier rond Ø 40 mm. Coloris plateau : beige ou hêtre naturel. Tailles table réglable : de 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Fixe	
70 x 50 cm	Réf. 947
130 x 50 cm	Réf. 948

Réglable	
70 x 50 cm	Réf. 937
130 x 50 cm	Réf. 938



### Table LODI

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 27 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Embases tube acier rectangle 40 x 27 mm. Avec 2 vérins de réglage. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

**Fixe**  
Tailles table fixe : 4 à 7.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
70 x 50 cm	9710	9712	9714	9716
130 x 50 cm	9711	9713	9715	9717

### Réglable

Tailles table réglable : de 4 à 6.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
70 x 50 cm	9720	9722	9724	9726
130 x 50 cm	9721	9723	9725	9727



### Table CARA

**Fixe**  
Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 27 mm. Renforts verticaux tube acier rond Ø 16 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Embases tube acier rectangle 40 x 27 mm. Avec 2 vérins de réglage. Tailles : 4 à 7. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
70 x 50 cm	840	842	844	846
80 x 60 cm	960	962	-	964
130 x 50 cm	841	843	845	847
140 x 60 cm	961	963	-	965



## Table TASA

### Fixe

Table 1 place disponible avec ouverture à gauche ou à droite. Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Tailles : 4 à 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
70 x 50 cm	460	462	464	466
130 x 50 cm	461	463	465	467



## Table de travail

### Fixe

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral. Montants et embases tube acier rectangle 40 x 27 mm. Avec vérins de réglage. LHP : 160 x 85 ou 100 x 80 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants ABS
H 85 cm	9312	9314
H 100 cm	9313	9315



## Table PMR

### Réglable

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Plateau fixe ou inclinable par système de crémaillère. Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Structure monobloc soudée. Piètement à dégagement latéral tube acier rectangle 40 x 27 mm et 47 x 34 mm. Avec vérins de réglage. LP : 90 x 65 cm. Hauteur réglable : de 60 à 85 cm tous les 5 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants ABS
plateau fixe	8811	8810	8811-AB
plateau inclinable	8812	8813	8812-AB

## Accessoires table

Uniquement sur les tables 60 x 50 cm : fixes et réglables à dégagement latéral.



### Crochet porte-cartable

Étiré Ø 6 mm finition époxy. LHP : 3,5 x 6,5 x 4,5 cm.

à l'unité, fixé sur la structure

Réf. 8990

lot de 10, à visser sur la structure

Réf. 8991



### Casier métallique

Tôle pliée ép. 1 mm fermée à l'arrière. Fixation sous le plateau par vis aggro. Adaptable sur tous les modèles.

casier standard - LHP : 44 x 12 x 27 cm

Réf. 8992

casier grande dimension - LHP : 53,5 x 12 x 30 cm

Réf. 8993

# TABLE, BUREAU enseignant



## Chaire de professeur

Structure monobloc soudée. Côtés et voile de fond mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. LHP : 130 x 75 x 65 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
simple	<b>8880</b>	<b>8881</b>	<b>8882</b>	<b>8892</b>
1 caisson - 2 tiroirs	<b>8883</b>	<b>8884</b>	<b>8885</b>	<b>8893</b>
1 caisson - 1 porte	<b>8886</b>	<b>8887</b>	<b>8888</b>	<b>8894</b>
2 caissons	<b>8889</b>	<b>8890</b>	<b>8891</b>	<b>8895</b>



## Bureau de maître

Structure monobloc soudée. Côtés et voile de fond mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés, stratifié ép. 21 mm chants surmoulés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. LHP : 160 x 75 x 80 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Plateau	mélaminé chants ABS	stratifié chants alaisés	stratifié chants surmoulés	stratifié chants ABS
simple	<b>8905</b>	<b>8906</b>	<b>8907</b>	<b>8908</b>
2 caissons	<b>8900</b>	<b>8904</b>	<b>8901</b>	<b>8902</b>



## Estrade

Structure sapin massif brut ép. 20 mm. Poignées sur les côtés. Plateau panneau de particules ép. 19 mm chants ABS avec revêtement PVC antidérapant.

LHP : 115 x 20 x 85 cm.

Réf. 974

## Accessoires chaire et bureau

### Serrure

pour caisson 1 porte

Réf. 982

pour caisson 2 tiroirs

Réf. 983

### Tiroir fermant à clé

pour caisson 2 tiroirs

Réf. 984

### Tablette repose-sac

pour chaire de professeur

Réf. 985

pour bureau de maître

Réf. 979



sauf chaise KAPPA



# CHAISE

## appui sur table, fixe et réglable



### Chaise BRIO

**Fixe**

Assise en applique et dossier encastré hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25, embase tube acier rectangle 36 x 18 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7.

fixe

Réf. 86001



### Chaise BRIO

**Réglable**

Assise en applique et dossier encastré hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 et Ø 32 mm, embase tube acier rectangle 36 x 18 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles chaise réglable : de 4 à 6.

réglable

Réf. 86002



### Chaise CARA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm, finition vernis naturel. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir.

taille 4

Réf. 86010

taille 5 et 6

Réf. 86011

taille 7

Réf. 86012



### Chaise AMAPA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

finition vernis naturel - tube acier rond Ø 25 mm

Réf. 653

finition vernis naturel - tube aluminium rond Ø 25 mm

Réf. 660

finition stratifiée - tube acier rond Ø 25 mm

Réf. 650

### Nuancier - KAPPA



Gris



Jaune



Bleu



Rouge-orangé

### Chaise KAPPA

**Fixe**

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. LHP : 47 x 81 x 50 cm. Taille 6. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA ci-dessus.

appui sur table - tube acier rond Ø 25 cm

Réf. 274

appui sur table - tube aluminium rond Ø 30 cm

Réf. 275



## CHAISE

### 4 pieds, fixe



4 pieds

4 pieds arceau

### Chaise KAPPA

#### Fixe

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. LHP : 43,5 x 81 x 50 cm. Taille 6. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA p. 81.

4 pieds - tube acier rond Ø 18 cm

Réf. 270

4 pieds - tube acier rond Ø 25 cm

Réf. 277

4 pieds arceau - tube acier rond Ø 25 mm

Réf. 276



### Chaise mobile KAPPA

#### Fixe

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. 4 pieds. Sur roulettes. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. LHP : 50 x 81 x 51 cm. Taille 6. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA p. 81.

roulettes pivotantes

Réf. 177

roulettes autofreinées

Réf. 194



### Chaise haute KAPPA

#### Fixe

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. Structure monobloc. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 20 mm. Avec repose-pieds. LHP : 40 x 103 x 42 cm. Hauteur d'assise : 77,5 cm. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA p. 81.

chaise haute KAPPA

Réf. 280



### Chaise ERGOS

#### Fixe

Structure monobloc polypro recyclable. Empilable par 10. Assise et dossier ergonomique. 4 pieds. Tailles : 4 à 6. Coloris polypro : bleu clair, jaune, vert pastel ou rose. Autres coloris : nous consulter.

chaise ERGOS

Réf. 1790

NOUVEAU  
2023

### Accessoire chaise

Uniquement sur les chaises 4 pieds, piètement tube acier rond Ø 25 mm.

#### Embouts insonorisants

en caoutchouc - lot de 120

Réf. 40





FRANCE  
réf. 849  
uniquement

NF NF  
taillles 4 à 6  
uniquement

## Chaise RAJA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec renfort sous l'assise. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

<i>finition vernis naturel</i>	<b>Réf. 850</b>
<i>finition stratifiée</i>	<b>Réf. 849</b>




## Chaise haute RAJA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec renfort sous l'assise. Avec repose-pieds. Avec embouts non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : 61 cm.

<i>finition vernis naturel</i>	<b>Réf. 8501</b>
<i>finition stratifiée</i>	<b>Réf. 8503</b>



FRANCE  
réf. 878  
uniquement

NF NF  
réf. 878 et 879 en  
taillles 4 à 6 uniquement

## Chaise VLORÉ

**Fixe**

Assise et dossier encastrés hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec renfort sous l'assise. Sans ou avec roulettes Ø 50 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

<i>finition vernis naturel</i>	<b>Réf. 879</b>
<i>finition vernis naturel - sur roulettes</i>	<b>Réf. 879-RO</b>
<i>finition stratifiée</i>	<b>Réf. 878</b>
<i>finition stratifiée - sur roulettes</i>	<b>Réf. 878-RO</b>



## Chaise haute VLORÉ

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec renfort sous l'assise. Avec repose-pieds. Avec embouts non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : 60 cm.

<i>finition vernis naturel</i>	<b>Réf. 8500</b>
<i>finition vernis naturel (lot de 4)</i>	<b>Réf. 8504</b>
<i>finition stratifiée</i>	<b>Réf. 8502</b>



NF NF  
taillles 4 à 6  
uniquement

## Chaise LODI

**Fixe**

Assise et dossier encastrés hêtre multiplis ép. 8 mm, finition vernis naturel. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7.

<i>finition vernis naturel</i>	<b>Réf. 970</b>
--------------------------------	-----------------



NF NF  
taille 6  
uniquement

## Chaise AMAPA

**Fixe**

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 7. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

<i>finition vernis naturel - tube acier rond Ø 25 mm</i>	<b>Réf. 654</b>
<i>finition vernis naturel - tube aluminium rond Ø 25 mm</i>	<b>Réf. 661</b>
<i>finition stratifiée - tube acier rond Ø 25 mm</i>	<b>Réf. 659</b>



# CHAISE

piètement central, fixe et réglable



sauf chaise KAPPA

## Chaise informatique KAPPA

### Réglable

Coque ergonomique en polyuréthane. Poignée dans la zone lombaire. Structure pivotante à 360°. Piètement central 5 branches en ABS noir et fût central en polypropylène noir. Disponible sur roulettes pivotantes Ø 50 mm ou sur patins en ABS noir. Hauteur d'assise réglable : de 40 à 52 cm. Coloris coque : gris (RAL 7015), jaune (RAL 1023), bleu (RAL 5012) ou rouge-orangé (RAL 2002), voir nuancier KAPPA p. 81.

sur roulettes	Réf. 176
sur patins	Réf. 175



Idaho 1



Idaho 3



Austin 1



Austin 2



Kansas



Idaho 2

## Chaise informatique coque bois

### Réglable

Livrée démontée. Coque hêtre multiplis ép. 10 mm, finition vernis naturel ou laquée. Piètement central 5 branches en ABS noir. Disponible sur roulettes pivotantes Ø 50 mm ou sur patins en ABS noir. Hauteur d'assise réglable : de 40 à 52 cm. Par vérin à gaz.

#### Sur roulettes

Austin 1	Réf. 446-01
Austin 2	Réf. 447-01
Kansas	Réf. 451-01
Dallas	Réf. 410-01
Idaho 1	Réf. 448-01
Idaho 2	Réf. 449-01
Idaho 3	Réf. 450-01
Atlanta	Réf. 412-01

#### Sur patins

Austin 1	Réf. 446-P
Austin 2	Réf. 447-P
Kansas	Réf. 451-P
Dallas	Réf. 410-P
Idaho 1	Réf. 448-P
Idaho 2	Réf. 449-P
Idaho 3	Réf. 450-P
Atlanta	Réf. 412-P

## Chaise informatique coque stratifiée

Livrée démontée. Les modèles Austin 1 et 2, et Idaho 1 et 2 sont disponibles en 4 finitions stratifiées, 2 faces identiques. Voir les coques stratifiées p. 132.

sauf chaises mobiles  
KLC et ARASTAND



## Chaise informatique

### Réglable

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Dossier articulé. Piètement central 5 branches tube acier rectangle 40 x 20 mm (version sur roulettes) ou en méplat chants ronds (version sur patins). Fût central tube acier rond Ø 45 mm. Disponible sur roulettes Ø 50 mm ou sur patins en ABS noir. Hauteur d'assise réglable : de 42 à 60 cm. Par vis ou vérin à gaz.

Piètement	sur roulettes	sur patins
réglable par vis	<b>310</b>	<b>311</b>
réglable par vérin à gaz	<b>324</b>	<b>325</b>



## Chaise laboratoire

### Réglable

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Dossier articulé. Piètement central 5 branches en méplat chants ronds. Fût central tube acier rond Ø 45 mm. Sur patins. Disponible sans ou avec repose-pieds. Hauteur d'assise réglable : de 52 à 70 cm. Par vis ou vérin à gaz.

Repose-pieds	sans	avec
réglable par vis	<b>321</b>	<b>320</b>
réglable par vérin à gaz	<b>327</b>	<b>326</b>

## Chaise mobile KLC

### Fixe

Livrée démontée. Coque monobloc pivotante en polypropylène chargé en fibres de verre. Tablette écritoire en polypropylène avec bras pivotant. Coloris coque : anthracite, jaune, vert ou bleu.



Avec repose-sac. Piètement équipé de 6 roulettes Ø 50 mm. LHP : 66 x 82,5 x 62 cm.

Réf. 215



Piètement 5 branches plastique Ø 60 mm. LHP : 64,3 x 75,5 x 62,6 cm.

Réf. 216



## Chaise mobile ARASTAND

### Fixe

Coque monobloc pivotante en nylon recyclable avec deux accotoirs. Tablette écritoire en nylon recyclable avec bras pivotant. Avec repose-sac. Piètement équipé de 6 roulettes Ø 50 mm. LHP : 60 x 88,8 x 62 cm. Coloris coque : bleu.

Réf. 159

POUF, TABOURET

# Kulbu

classe flexible



## Pouf KULBU

Structure en polyéthylène végétal. Avec anse latérale de transport en cuir. Piètement sans ou avec patins. LP : 38,5 x 38,5 cm. Hauteur d'assise : 52,5 cm. Coloris assise : anthracite, blanc, vert pastel ou corail.

### Sans patins

- assise et corps en polyéthylène **Réf. 8110**
- assise tapissée et corps en polyéthylène **Réf. 8112**
- assise et corps tapissés **Réf. 8114**

### Avec patins

- assise et corps en polyéthylène **Réf. 8111**
- assise tapissée et corps en polyéthylène **Réf. 8113**
- assise et corps tapissés **Réf. 8115**

## Meuble de rangement KULBU

Recto avec rangement pour 6 poufs et verso tableau blanc magnétique. Sur 4 roulettes dont 2 blocables.

LHP : 106 x 199 x 55 cm

Réf. 9529



## Nuancier - BLOON

Safran	Gris platine	Trufa	Éléphant	Ivoire
Chocolat	Taupe	Orange	Turquoise	Rouge passion
Noir intense	Vert anis	Rose pastel	Bleu pastel	Menthe pastel
Mauve pastel	Terracotta	Bleu océan		



## Siège BLOON

Housse textile lavable certifiée Oeko-tex. Déhoussable grâce à un zipper dissimulé derrière la ceinture. Ceinture clipsée sur le ballon. Antidérapant. Assise moelleuse. Taille : Ø 55 cm. Coloris : voir nuancier BLOON ci-dessus.

siège BLOON

nouveau  
2023

Réf. 18324



## Tabouret UP

**Réglable**

Assise mousse intégrale souple. Rainure de transport intégrée sous l'assise. Boucle pratique pour le réglage en hauteur. Piètement plastique noir. Socle antidérapant. Hauteur d'assise réglable : de 37,5 à 49 cm (junior) et de 45 à 63 cm (standard). Coloris : rouge, bleu, blanc ou jaune.

junior

Réf. 18244

standard

Réf. 18245

nouveau  
2023

## Tabouret JUK

**Réglable**

Livré démonté. Structure en polypropylène. Assise dynamique dans tous les sens. Hauteur d'assise réglable : de 40 à 55 cm. Par bouton poussoir. Diamètre d'assise : Ø 33 cm. Coloris : vert pomme, rouge ou bleu clair.

tabouret JUK

Réf. 677



# POUF, TABOURET

## hauteur fixe



### Tabouret assise ronde

#### Fixe

Structure monobloc soudée. Assise hêtre multiplis ép. 18 mm en applique sur la structure. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec repose-pieds tube acier rond Ø 20 mm pour les tabourets hauts. Diamètre d'assise : Ø 30 cm.



Hauteur : 45 cm.

sans repose-pieds

**Réf. 918**



Hauteur : 59 cm.

avec repose-pieds

**Réf. 919**



Hauteur : 65 cm.

avec repose-pieds

**Réf. 921**



Hauteur : 70 cm.

avec repose-pieds

**Réf. 922**

### Tabouret assise carrée

#### Fixe

Structure monobloc soudée. Assise hêtre multiplis ép. 10 mm entouré d'un tube acier rond Ø 20 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec repose-pieds tube acier rond Ø 20 mm pour les tabourets hauts. Dimension d'assise : 30 x 30 cm.



Hauteur : 45 cm.

sans repose-pieds

**Réf. 9180**



Hauteur : 59 cm.

avec repose-pieds

**Réf. 9190**



### Tabouret bas

#### Fixe

Assise hêtre multiplis ép. 18 mm en applique sur la structure. Piètement central 5 branches tube acier rectangle 40 x 20 mm. Fût central tube acier rond Ø 45 mm. Hauteur : 45 cm. Diamètre d'assise : Ø 30 cm.

sur roulettes

**Réf. 920**

sauf tabouret  
haut TECNİK



## POUF, TABOURET hauteur réglable



### Tabouret bas

#### Réglable

Assise hêtre multiplis ép. 18 mm en applique sur la structure. Piètement central 5 branches tube acier rectangle 40 x 20 mm (version sur roulettes) ou en méplat chants ronds (version sur patins). Fût central tube acier rond Ø 45 mm. Disponible sur roulettes Ø 50 mm ou sur patins en ABS noir. Hauteur d'assise réglable : de 42 à 60 cm. Par vis ou vérin à gaz. Diamètre d'assise : Ø 30 cm.

Piètement	sur roulettes	sur patins
réglable par vis	315	312
réglable par vérin à gaz	317	316



### Tabouret bas

#### Réglable

Assise hêtre multiplis ép. 18 mm en applique sur la structure. Piètement central 5 branches en ABS noir sur roulettes Ø 50 mm ou sur patins. Hauteur d'assise réglable : de 40 à 52 cm. Par vérin à gaz. Diamètre d'assise : Ø 30 cm.

sur roulettes	Réf. 924
sur patins	Réf. 924-P



### Tabouret haut

#### Réglable

Assise hêtre multiplis ép. 18 mm en applique sur la structure. Piètement central 5 branches en méplat chants ronds. Fût central tube acier rond Ø 45 mm. Sur patins. Disponible sans ou avec repose-pieds. Hauteur d'assise réglable : de 52 à 70 cm. Par vis ou vérin à gaz. Diamètre d'assise : Ø 30 cm.

Repose-pieds	sans	avec
réglable par vis	314	313
réglable par vérin à gaz	319	318



### Tabouret haut TECNİK

#### Réglable

Assise polyuréthane. Piètement central 5 branches en polyamide noir. Sur patins. Avec repose-pieds. LHP : 60 x 50,5 x 60 cm. Hauteur d'assise réglable : de 50,5 à 75,5 cm. Par vérin lift. Diamètre d'assise : Ø 35 cm.

sur patins	Réf. 925
------------	----------



# BANC

sans et avec dossier



## Banc

### Sans dossier

Empilable par 8. Assise médium mélaminé ép. 19 mm chants vernis. Traverse de renfort sous l'assise. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 6.

L 120 cm	Réf. 625
L 160 cm	Réf. 626
L 200 cm	Réf. 627

## Banc

Empilable par 8 (sans dossier) et par 4 (avec dossier). Assise 3 lames hêtre massif. Traverse de renfort sous l'assise. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 6.

### Sans dossier

L 120 cm	Réf. 601
L 160 cm	Réf. 602
L 200 cm	Réf. 603

### Avec dossier

Dossier 1 lame hêtre massif.

L 120 cm	Réf. 607
L 160 cm	Réf. 608
L 200 cm	Réf. 609

### Avec dossier

Dossier 2 lames hêtre massif.

L 120 cm	Réf. 604
L 160 cm	Réf. 605
L 200 cm	Réf. 606





CASIER, RANGEMENT

# Case!

## Casier CASEL

Structure rigide monobloc. Porte renforcée anti-effraction avec charnières invisibles indégondables, porte-étiquettes et aération par perforation. Fermeture par morillon porte-cadenas monté sur plaque de protection, serrure 3 points. Piètement tube acier carré. Sur 4 vérins de réglage. LHP 1 case 1 colonne : 49,5 x 37,5 x 44,5 cm. LHP 1 case 2 colonnes : 44,5 x 37,5 x 44,5 cm.

### Visible

Conforme à la norme NF D 65-760 2 & 3. Fourni avec un passe.



4 cases.  
LHP : 50 x 179 x 50 cm.

Réf. 711



5 cases.  
LHP : 50 x 218 x 50 cm.

Réf. 713



10 cases.  
LHP : 90 x 218 x 50 cm.

Réf. 717



8 cases.  
LHP : 90 x 179 x 50 cm.

Réf. 715

### Non visible

Conforme à la norme NF D 65-760 2 & 3.



Aération par perforation

Serrure 3 points

Charnière invisible



4 cases.  
LHP : 50 x 179 x 50 cm.

Réf. 710



5 cases.  
LHP : 50 x 218 x 50 cm.

Réf. 712



8 cases.  
LHP : 90 x 179 x 50 cm.

Réf. 714



10 cases.  
LHP : 90 x 218 x 50 cm.

Réf. 716

# CASIER, RANGEMENT

## enseignant



### Meuble professeur

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte encastrée avec charnière invisible et porte-étiquette. Espace disponible au-dessus des portes : 40 mm. Ouverture à 90°. Fermeture par serrure. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage. LHP 1 case : 27 x 39,5 x 41 cm.

#### 12 cases

LHP : 90 x 183 x 45 cm.

#### 16 cases

LHP : 120 x 183 x 45 cm.



tablette interne (en option)

Réf. 8941



12 cases - sur socle

Réf. 893



12 cases - sur piètement latéral

Réf. 8930



16 cases - sur socle

Réf. 5914



16 cases - sur piètement latéral

Réf. 5915






moraillon en option

## Casier professeur

Structure et porte mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Chaque colonne comporte 5 casiers. Équipé de 4 vérins de réglage invisible Ø 30 mm. Moraillon en option. LHP meuble 1 colonne : 40 x 180 x 42 cm. LHP meuble 2 colonnes : 78 x 180 x 42 cm. LHP meuble 3 colonnes : 116 x 180 x 42 cm. LHP meuble d'angle : 70,5 x 180 x 70,5 cm.

### Avec porte pleine avec serrure

1 colonne	Réf. 5940
2 colonnes	Réf. 5941
3 colonnes	Réf. 5942
angle	Réf. 5943



### Boîte aux lettres avec serrure

1 colonne	Réf. 5945
2 colonnes	Réf. 5946
3 colonnes	Réf. 5947
angle	Réf. 5948

### Sans porte

1 colonne	Réf. 5950
2 colonnes	Réf. 5951
3 colonnes	Réf. 5952
angle	Réf. 5953



# CASIER, RANGEMENT

## enseignant et élève



### Meuble à courriers

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte encastrée avec charnière invisible et porte-étiquette. Espace disponible au-dessus des portes : 20 mm. Ouverture à 90°. Fermeture par serrure. Piètement tube acier carré 30 x 30 mm. 2 hauteurs de piètement : bas ou haut avec 1 tablette (LH : 86 x 26 cm) à 48 cm du sol. Avec vérins de réglage. LHP meuble (12 ou 24 cases) sans piètement : 90,5 x 82 x 36 cm.



réf. 5916 + 5917 + 5918

#### 12 cases

LHP 1 case : 27 x 17 x 30 cm.

**Réf. 5916**

#### 24 cases

LHP 1 case : 27 x 7,5 x 30 cm.

**Réf. 5917**



réf. 5916 + 5918



réf. 5917 + 5918

#### Piètement bas (H 13 cm)

LHP meuble (12 ou 24 cases) avec piètement bas : 90,5 x 96,5 x 36 cm.

**Réf. 5918**



réf. 5916 + 5919



réf. 5917 + 5919

#### Piètement haut (H 94,5 cm)

LHP meuble (12 ou 24 cases) avec piètement haut : 90,5 x 178,5 x 36 cm.

**Réf. 5919**

### Meuble à cahiers de texte

#### 36 cases

Structure et tablettes amovibles mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm. LHP meuble : 121 x 123 x 36 cm. LHP 1 case : 37,5 x 7 x 33 cm.

**Réf. 5920**





# CASIER, RANGEMENT

## élève



Casier ouvert

### Meuble élève

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte encastrée avec charnière invisible et porte-étiquette. Ouverture à 90°. Fermeture par moraillon porte-cadenas. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage. LHP 1 case : 27 x 39,5 x 41 cm.

#### 12 cases

LHP : 90 x 183 x 45 cm.

#### 16 cases

LHP : 120 x 183 x 45 cm.



12 cases - sur socle

Réf. 692

12 cases - sur piètement latéral

Réf. 6920



16 cases - sur socle

Réf. 5908

16 cases - sur piètement latéral

Réf. 5909




12 cases - sur socle

Réf. 5910

12 cases - sur piètement latéral

Réf. 5911



16 cases - sur socle

Réf. 5912

16 cases - sur piètement latéral

Réf. 5913

### Meuble élève ouvert

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage. LHP 1 case : 27 x 39,5 x 43 cm.

#### 12 cases

LHP : 90 x 183 x 45 cm.

#### 16 cases

LHP : 120 x 183 x 45 cm.





# Mandi



## Armoire haute MANDI

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 2 portes battantes. Ouverture à 20°. Fermeture à clé. Aménagement intérieur avec 5 tablettes dont 1 fixe mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage.

LHP : 120 x 183 x 45 cm.

sur socle

**Réf. 891**

sur piètement latéral

**Réf. 891-PL**

LHP : 90 x 183 x 45 cm.

sur socle

**Réf. 5900**

sur piètement latéral

**Réf. 5901**

LHP : 120 x 130 x 45 cm.

sur socle

**Réf. 6305**



## Bibliothèque MANDI

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. Avec vérins de réglage. LHP : 90 x 183 x 45 cm.

### Ouverte

Aménagement intérieur avec 5 tablettes réglables mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

sur socle

**Réf. 5902**

sur piètement latéral

**Réf. 5903**

### Avec 2 portes

Aménagement intérieur avec 2 tablettes réglables mélaminé ép. 19 mm chants ABS en partie haute et 2 portes battantes avec 2 tablettes réglables en partie basse.

sur socle

**Réf. 5904**

sur piètement latéral

**Réf. 5905**

## Meuble bas MANDI

Structure et portes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fermeture à clé. Aménagement intérieur avec 1 séparation médiane et 4 tablettes réglables. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm. LHP : 90 ou 120 x 94,5 x 45 cm



### Avec 2 portes coulissantes

sur socle - L 90 cm	<b>Réf. 5923</b>
sur piètement latéral - L 90 cm	<b>Réf. 5924</b>
sur socle - L 120 cm	<b>Réf. 894</b>
sur piètement latéral - L 120 cm	<b>Réf. 8940</b>



### Avec 2 portes battantes

sur socle - L 90 cm	<b>Réf. 5925</b>
sur piètement latéral - L 90 cm	<b>Réf. 5926</b>
sur socle - L 120 cm	<b>Réf. 5906</b>
sur piètement latéral - L 120 cm	<b>Réf. 5907</b>



### Avec 3 portes coulissantes

sur socle	<b>Réf. 6831</b>
sur piètement latéral bois	<b>Réf. 6831-PB</b>
sur piètement latéral métal	<b>Réf. 6831-PL</b>



### Avec 3 portes battantes

sur socle	<b>Réf. 6830</b>
sur piètement latéral bois	<b>Réf. 6830-PB</b>
sur piètement latéral métal	<b>Réf. 6830-PL</b>

## Meuble bas MANDI

Structure et portes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fermeture à clé. Aménagement intérieur avec 2 séparations et 6 tablettes réglables. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm, piètement latéral tube acier rond Ø 32 mm ou latéral bois. LHP : 180 x 95 x 45 cm.

## Meuble ouvert MANDI

Structure et tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Aménagement intérieur avec 4 tablettes (1 séparation) ou 6 tablettes (2 séparations) réglables au pas de 32 mm. Piètement socle tube acier carré 30 x 30 mm ou sur roulettes Ø 50 mm. LHP : 120 x 95 x 45 cm.

### 1 séparation médiane

sur socle	<b>Réf. 6553</b>
sur roulettes	<b>Réf. 6553-RO</b>

### 1 séparation décalée

sur socle	<b>Réf. 6554</b>
sur roulettes	<b>Réf. 6554-RO</b>

### 2 séparations

sur socle	<b>Réf. 6555</b>
sur roulettes	<b>Réf. 6555-RO</b>



## Surmeuble ouvert MANDI

Uniquement superposable sur les meubles ouverts MANDI sur socle. Structure et tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Aménagement intérieur avec 4 tablettes (1 séparation) ou 6 tablettes (2 séparations) réglables au pas de 32 mm. LHP : 120 x 81 x 45 cm.

1 séparation médiane	<b>Réf. 6544</b>
1 séparation décalée	<b>Réf. 6545</b>
2 séparations	<b>Réf. 6546</b>

# TABLEAU, AFFICHAGE


   \*NF Collectivités : seulement pour les réfs. 4030 - 4032 - 4005 - 4011 - 4031 - 4033 - 4006 - 4012 - 4034 - 4036 - 4007 - 4013 - 4035 - 4037 - 4038 - 4039 uniquement

## Tableau fixe

Surface d'écriture acier émaillé vert (écriture à la craie) ou acier émaillé blanc (écriture au feutre). Encadrement en aluminium anodisé.



maintien volet ouvert



réf. 4006

### Acier émaillé vert

100 x 120 cm	Réf. 4001
100 x 150 cm	Réf. 4045
120 x 150 cm	Réf. 4046
100 x 200 cm	Réf. 4003
120 x 200 cm	Réf. 4002
100 x 300 cm	Réf. 4042
120 x 300 cm	Réf. 4043
trityque 100 x 150 cm*	Réf. 4030*
trityque 120 x 150 cm*	Réf. 4032*
trityque 100 x 200 cm*	Réf. 4005*
trityque 120 x 200 cm*	Réf. 4011*

### Acier émaillé blanc


100 x 120 cm	Réf. 4008
100 x 150 cm	Réf. 4047
120 x 150 cm	Réf. 4048
100 x 200 cm	Réf. 4004
120 x 200 cm	Réf. 4009
100 x 300 cm	Réf. 4040
120 x 300 cm	Réf. 4041
trityque 100 x 150 cm*	Réf. 4031*
trityque 120 x 150 cm*	Réf. 4033*
trityque 100 x 200 cm*	Réf. 4006*
trityque 120 x 200 cm*	Réf. 4012*



réf. 4038

### Option tableau

lignage Réf. 4019



### Surface verte, lignage jaune



### Surface blanche, lignage gris




### Int. acier émaillé vert, ext. acier émaillé blanc

trityque 100 x 150 cm*	Réf. 4034*
trityque 120 x 150 cm*	Réf. 4036*
trityque 100 x 200 cm*	Réf. 4007*
trityque 120 x 200 cm*	Réf. 4013*

### Int. acier émaillé blanc, ext. acier émaillé vert

trityque 100 x 150 cm*	Réf. 4035*
trityque 120 x 150 cm*	Réf. 4037*
trityque 100 x 200 cm*	Réf. 4038*
trityque 120 x 200 cm*	Réf. 4039*






## Tableau simple

Surface d'écriture acier émaillé blanc magnétique (écriture au feutre). Encadrement en aluminium anodisé.

45 x 60 cm	Réf. 45070
60 x 90 cm	Réf. 45071
90 x 120 cm	Réf. 45072
90 x 180 cm	Réf. 45073



## Tableau d'affichage

Fond liège. Encadrement en aluminium anodisé.

45 x 60 cm	Réf. 45060
60 x 90 cm	Réf. 60090
90 x 120 cm	Réf. 90120
90 x 180 cm	Réf. 90180



## Vitrine

Porte relevable

Affichage intérieur ou extérieur. Système d'ouverture assisté par vérins à gaz. Fond tôle pour affichage magnétique. Encadrement en aluminium anodisé. Vitrage en verre trempé securit.

120,7 x 98,6 cm	Réf. 45020
162,8 x 98,6 cm	Réf. 45021
182,5 x 100,5 cm	Réf. 45022

## Présentoir

Structure simple face ou double face. Étagère inclinée réglable en hauteur en plexiglas ép. 4 mm. Piètement en aluminium anodisé naturel. Hauteur : 190 cm. Embase : Ø 45 cm. LH étagère : 46 x 36 cm.

simple face - 4 étagères	Réf. 5500
double face - 8 étagères	Réf. 5501



## Écran de projection

Format 16:9

Écran manuel à ressort silencieux. Surface de projection blanche mat occultante avec bordures noires. Fixations mixtes (murale ou plafond) intégrées aux extrémités de l'écran. Carter en tôle acier laqué blanc. Dispositif d'arrêt toute hauteur (tous les 10 cm).

172 x 95 cm	Réf. 45092
192 x 106 cm	Réf. 45093
232 x 129 cm	Réf. 45094



## Vitrine

Porte battante

Affichage intérieur pour fond liège et extérieur pour fond tôle. Porte battante à poser à droite ou à gauche. Encadrement en aluminium anodisé. Vitrage en plexiglas.

Fond	liège	tôle
70 x 50 cm	45000*	45010
70 x 71 cm	45001*	45011
70 x 92 cm	45002*	45012
98 x 71 cm	45003*	45013
98 x 92 cm	45004*	45014
98 x 113 cm	45005*	45015



## Tableau pivotant

Surface d'écriture acier émaillé vert (écriture à la craie) ou acier émaillé blanc (écriture au feutre). Encadrement en aluminium anodisé. Axe de rotation vertical ou horizontal. Piètement mobile tube acier carré avec auget livré avec 4 roulettes directionnelles dont 2 avec frein. LH tableau : 100 x 120 cm. Coloris piètement : gris.

acier émaillé vert	Réf. 4014
acier émaillé blanc	Réf. 4015



## Chevalet DELTA

nouveau  
2023

Mobile

2 surfaces d'écriture acier émaillé blanc magnétique (écriture au feutre). Encadrement aluminium thermo-laqué noir. Livré démonté. Piètement mobile avec 4 roulettes directionnelles dont 2 avec frein. LHP : 101,8 x 158,4 x 62,4 cm.

chevalet mobile DELTA	Réf. 4049
-----------------------	-----------



## Chevalet

Changement du bloc papier clipsable. Auget et barrette en métal. Pieds télescopiques réglables. LHP : 84 x 194 x 92 cm.

chevalet	Réf. 5530
recharge papier (lot de 5)	Réf. 5531

# VESTIAIRE

## Rayonnage à cartables

Livré démonté. Montants tube acier rectangle 40 x 20 mm et traverses tube acier carré 20 x 20 mm. LHP : 174 x 140 x 38 cm.

rayonnage à cartables

**Réf. 6021**



## Banc vestiaire

Livré démonté. Structure tube acier rond Ø 25 mm et montants arrière tube acier carré 30 x 30 cm. Avec porte-chaussures en partie basse. 8 bipatères sans ou avec support cartables en partie haute. Fixation murale et au sol. Assise 3 lames et dossier 1 lame hêtre massif.

### Sans support cartables

HP : 162 x 35 cm.

L 120 cm

**Réf. 619-S**

L 200 cm

**Réf. 620-S**

### Avec support cartables

HP : 182 x 35 cm.

L 120 cm

**Réf. 619**

L 200 cm

**Réf. 620**



# CDI / CDR



**Majeo** 102



**Magiteo** 106



**Kortazz** 110



**Korytem** 114



**Paguis** 118



**Lorem, Prio** 120



RAYONNAGE

# Majeo

gamme bois



structure simple et double face uniquement

## Rayonnage MAJEO

### Structure simple et double face

Rayonnage composé d'échelles latérales en hêtre massif, munies de montants profilés bois rectangles 60 x 28 mm, reliés par des traverses bois rectangles 43 x 10 mm. Échelles reliées par trois traverses métal rectangles 35 x 20 mm. Croisillon acier en fil rond Ø 6 mm positionné au dos des travées de départ. Sur 4 vérins de réglage Ø 48 mm non tachants en polypropylène noir (socle à roulettes disponibles en option pour les travées double face). Longueur : 60 ou 90 cm. Hauteur : 80, 120, 150, 180 ou 210 cm. Profondeur : 15 ou 28 cm. Coloris structure : finition laquée ou vernie.

Profondeur simple face (SF) : 28 cm. Profondeur double face (DF) : 28 + 28 cm

Travée	SF - départ	SF - suivante	DF - départ	DF - suivante
H 80 cm	21000	21001	21010	21011
H 120 cm	21002	21003	21012	21013
H 150 cm	21004	21005	21014	21015
H 180 cm	21006	21007	21016	21017
H 210 cm	21008	21009	21018	21019


### Habillage

Plusieurs habillages de travées MAJEO disponibles : verre «securit» ép. 8 mm finition sablée - PMMA (polyméthacrylate translucide) ép. 6 mm - stratifié ép. 12 ou 21 mm - tôle acier microperforée ép. 1,5 mm finition époxy - tôle acier ép. 1,5 mm avec bandeau ou panneau PMMA ép. 6 mm.


Pour vos implantations ou toutes informations sur les autres longueurs, hauteurs et profondeurs disponibles, veuillez contacter l'équipe commerciale.



**Les profondeurs**



**Les hauteurs**



**Accessoires rayonnage MAJEO**

Pour l'organisation et la signalisation.



**Dosseret amovible**

En acier ép. 1 mm, finition époxy. Hauteur : 4 cm.

L 90 cm

**Réf. 15281-90**



**Serre-livres à poser**

En acier ép. 1,5 mm, finition époxy.

LHP : 12 x 20 x 15 cm

**Réf. 15291**



**Serre-livres coulissant sous tablette**

En acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée.

H 20 cm


**Réf. 15279**

H 30 cm

**Réf. 15280**

**Tablette MAJEO**

À insérer dans les structures à l'aide de supports métalliques pour un positionnement droit ou incliné, réglable au pas de 32 mm. Aménagement de tablettes droites par travée simple face : 2 pour H 80 cm - 3 pour H 120 cm - 4 pour H 150 cm - 5 pour H 180 cm - 6 pour H 210 cm.



**Droite ou inclinée**

Livrée avec 2 paires de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dosseret arrière de 4 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 28 cm.

L 90 cm

**Réf. 21200-90**



**Grande capacité**

Livrée avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dosseret arrière de 29 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 15,5 cm.


L 90 cm

**Réf. 21203-90**



# BAC BD/ALBUMS

## gamme bois



### Bac BD/albums MAJEO

Bac polyvalent équipé de tubes amovibles et réglables pour assurer le maintien en privilégiant la visibilité et l'accessibilité. Muni de tapis antidérapants et d'intercalaires repositionnables. À insérer dans les travées ou sur piètement.

#### À insérer dans une travée - 1 ou 2 niveaux

Bac acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 2 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP : 90 x 8,5 x 31 cm (1 niveau) - 90 x 25 x 43,5 cm (2 niveaux).

métal - 1 niveau	<b>Réf. 21440</b>	mélaminé - 1 niveau	<b>Réf. 21460</b>
métal - 2 niveaux	<b>Réf. 21441</b>	mélaminé - 2 niveaux	<b>Réf. 21461</b>



bac métal - 2 niveaux



bac mélaminé - 2 niveaux



métal - H 50 cm



mélaminé - H 80 cm

#### Sur piètement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Piètement hêtre massif rectangle 60 x 28 mm. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur : 60, 90 ou 120 cm. Hauteur : 50 ou 80 cm. Profondeur : 64,5 cm. Coloris piètement : finition laquée ou vernie.

métal - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 21449</b>	mélaminé - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 21469</b>
métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 21448</b>	mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 21468</b>

#### Sur piètement avec soubassement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Soubassement bi-face mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement hêtre massif rectangle 60 x 28 mm. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP : 60, 90 ou 120 x 80 x 64,5 cm. LHP 1 case : 27 x 46,5 x 29,5 cm. Coloris piètement : finition laquée ou vernie.

métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 21453</b>
mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 21473</b>



mélaminé avec soubassement



# CAISSON PÉRIODIQUES, QUOTIDIENS

gamme bois



## Caisson périodiques MAJEO

Accessoires de stockage et de présentation. À insérer dans les travées ou individuel à poser ou fixer au mur.



 sauf métal

caisson mélaminé à intégrer



caisson métal à poser

### À insérer dans une travée

Structure monobloc acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Composé de 3 cases individuelles et de 3 volets escamotables acier ép. 1 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP 1 case : 29,5 x 30 x 33 cm (structure métal) - 27,5 x 27,5 x 33 cm (structure mélaminé).

métal - LHP : 90 x 38 x 35,5 cm

**Réf. 21500**

mélaminé - LHP : 90 x 38 x 38 cm

**Réf. 21501**

### Individuel

Structure monobloc à poser ou fixer au mur acier ép. 1 mm ou PMMA ép. 6 mm. Équipé d'un volet escamotable métal ép. 1 mm finition époxy ou PMMA ép. 6 mm. LHP 1 case : 29,5 x 31,5 x 33 cm (structure métal) - 28,5 x 30 x 35 cm (structure PMMA). Coloris PMMA : violet, rouge, anis ou orange.

métal - LHP : 30,5 x 38 x 30,5 cm

**Réf. 15432**

PMMA - LHP : 30 x 37,5 x 39 cm

**Réf. 15433**

## Présentoir à quotidiens MAJEO

Accessoires de présentation. Support acier ép. 2 mm finition époxy. Composé de 9 tringles hêtre massif finition vernis naturel. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée

Livré avec sachet de visserie.

LHP : 90 x 55,5 x 30,5 cm

**Réf. 21502**

### Sur piètement

Piètement hêtre massif rectangle 60 x 28 mm. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Coloris piètement : finition laquée ou vernie.

LHP : 94,5 x 130 x 34,5 cm

**Réf. 21503**



RAYONNAGE

# Magistéo

gamme bois



## Rayonnage MAGISTEO

### Structure simple et double face

Rayonnage composé de 4 panneaux ép. 38 mm finition mélaminé (2 montants, 1 dessus et 1 dessous). Croisillon acier en fil rond Ø 6 mm positionné au dos des travées de départ. Sur 4 vérins de réglage Ø 48 mm non tachants en polypropylène noir (socle à roulettes disponibles en option pour les travées double face). Longueur : 60 ou 90 cm. Hauteur : 80, 120, 150, 180 ou 210 cm. Profondeur : 15 ou 28 cm.

Profondeur simple face (SF) : 28 cm. Profondeur double face (DF) : 28 + 28 cm

Travée	SF - départ	SF - suivante	DF - départ	DF - suivante
H 80 cm	20000	20001	20010	20011
H 120 cm	20002	20003	20012	20013
H 150 cm	20004	20005	20014	20015
H 180 cm	20006	20007	20016	20017
H 210 cm	20008	20009	20018	20019

Option socle à roulettes uniquement pour travées double face.

Travée	DF - départ	DF - suivante
H 80 cm	20010-SB	20011-SB
H 120 cm	20012-SB	20013-SB
H 150 cm	20014-SB	20015-SB
H 180 cm	20016-SB	20017-SB
H 210 cm	20018-SB	20019-SB

Pour vos implantations ou toutes informations sur les autres longueurs, hauteurs et profondeurs disponibles, veuillez contacter l'équipe commerciale.



option socle sur roulettes



### Les profondeurs



15 cm



28 cm



15 + 28 cm



28 + 28 cm

## Accessoires rayonnage MAGISTEO

Pour l'organisation et la signalisation.



### Dosseret amovible

En acier ép. 1 mm, finition époxy. Hauteur : 4 cm.

L 90 cm

Réf. 15281-90



### Serre-livres à poser

En acier ép. 1,5 mm, finition époxy.

LHP : 12 x 20 x 15 cm

Réf. 15291



### Serre-livres coulissant sous tablette

En acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée.

H 20 cm

Réf. 15279

H 30 cm

Réf. 15280

## Tablette MAGISTEO

À insérer dans les structures à l'aide de supports métalliques pour un positionnement droit ou incliné, réglable au pas de 32 mm. Aménagement de tablettes droites par travée simple face : 2 pour H 80 cm - 3 pour H 120 cm - 4 pour H 150 cm - 5 pour H 180 cm - 6 pour H 210 cm.




### Droite ou inclinée

Livrée avec 2 paires de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dossier arrière de 4 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 28 cm.

L 90 cm

Réf. 19100-90




### Grande capacité

Livrée avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dossier arrière de 29 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 15,5 cm.

L 90 cm

Réf. 21203-90





# BAC BD / ALBUMS

## gamme bois



### Bac BD/albums MAGISTEO

Bac polyvalent équipé de tubes amovibles et réglables pour assurer le maintien en privilégiant la visibilité et l'accessibilité. Muni de tapis antidérapants et d'intercalaires repositionnables. À insérer dans les travées ou sur piètement.

#### À insérer dans une travée - 1 ou 2 niveaux

Bac acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 2 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP : 90 x 8,5 x 31 cm (1 niveau) - 90 x 25 x 43,5 cm (2 niveaux).

métal - 1 niveau	<b>Réf. 19330</b>	mélaminé - 1 niveau	<b>Réf. 19350</b>
métal - 2 niveaux	<b>Réf. 19331</b>	mélaminé - 2 niveaux	<b>Réf. 19351</b>



bac métal - 1 niveau



bac mélaminé - 2 niveaux



métal - H 50 cm



mélaminé - H 80 cm

#### Sur piètement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Piètement panneau ép. 38 mm, finition plaquage ébénisterie. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur : 60, 90 ou 120 cm. Hauteur : 50 ou 80 cm. Profondeur : 67 cm.

métal - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 20339</b>	mélaminé - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 20359</b>
métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 20338</b>	mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 20358</b>

#### Sur piètement avec soubassement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Soubassement bi-face mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement panneau ép. 38 mm, finition plaquage ébénisterie. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP : 60, 90 ou 120 x 80 x 67 cm. LHP 1 case : 27 x 46,5 x 29,5 cm.

métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 20343</b>
mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 20363</b>



mélaminé avec soubassement



# CAISSON PÉRIODIQUES, QUOTIDIENS

gamme bois



## Caisson périodiques MAGISTEO

Accessoires de stockage et de présentation. À insérer dans les travées ou individuel à poser ou fixer au mur.



sauf métal

caisson métal à intégrer



caisson PMMA à fixer au mur

### À insérer dans une travée

Structure monobloc acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Composé de 3 cases individuelles et de 3 volets escamotables acier ép. 1 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP 1 case : 29,5 x 30 x 33 cm (structure métal) - 27,5 x 27,5 x 33 cm (structure mélaminé).

métal - LHP : 90 x 38 x 35,5 cm

Ref. 19300

mélaminé - LHP : 90 x 38 x 38 cm

Ref. 19301

### Individuel

Structure monobloc à poser ou fixer au mur acier ép. 1 mm ou PMMA ép. 6 mm. Équipé d'un volet escamotable métal ép. 1 mm, finition époxy ou PMMA ép. 6 mm. LHP 1 case : 29,5 x 31,5 x 33 cm (structure métal) - 28,5 x 30 x 35 cm (structure PMMA). Coloris PMMA : violet, rouge, anis ou orange.

métal - LHP : 30,5 x 38 x 30,5 cm

Ref. 15432

PMMA - LHP : 30 x 37,5 x 39 cm

Ref. 15433

## Présentoir à quotidiens MAGISTEO

Accessoires de présentation. Support acier ép. 2 mm finition époxy. Composé de 9 tringles hêtre massif finition vernis naturel. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée

Livré avec sachet de visserie.

LHP : 90 x 55,5 x 30,5 cm

Ref. 19305

### Sur piètement

Piètement panneau ép. 38 mm, finition plaquage ébénisterie. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir.

LHP : 94,5 x 130 x 36,5 cm

Ref. 19306





RAYONNAGE

# Kortazz

gamme métal



## Rayonnage KORTAZZ

### Structure simple et double face

Rayonnage composé d'échelles en acier munies d'un montant tube rectangle 60 x 40 mm, d'une embase tube rectangle 60 x 30 mm, d'un support habillage décoratif inférieur ép. 3 mm et d'un support supérieur amovible ép. 3 mm. Sur 4 vérins de réglage Ø48 mm montants en polypropylène noir (socle à roulettes disponibles en option pour les travées double face). Longueur: 62 ou 90 cm. Hauteur: 81, 120, 150, 180 ou 210 cm. Profondeur : 27 cm.

Profondeur simple face (SF) : 27 cm. Profondeur double face (DF) : 27 + 27 cm

Travée	SF - départ	SF - suivante	DF - départ	DF - suivante
H 81 cm	22001	22021	22011	22031
H 120 cm	22003	22023	22013	22033
H 150 cm	22005	22025	22015	22035
H 180 cm	22007	22027	22017	22037
H 210 cm	22009	22029	22019	22039

### Habillage

Plusieurs habillages de travées KORTAZZ disponibles avec cadre habillage tube acier carré 40 x 40 mm : verre «securit» ép. 8 mm finition sablée - PMMA (polyméthacrylate translucide) ép. 6 mm - panneau mélaminé ép. 19 mm ou 38 mm (sans cadre habillage) chants ABS - métal ép. 1 mm finition époxy.

Pour vos implantations ou toutes informations sur les autres longueurs, hauteurs et profondeurs disponibles, veuillez contacter l'équipe commerciale.






**Les profondeurs**



27 cm

27 + 27 cm

**Les hauteurs**



H 80 cm

H 120 cm

H 150 cm

H 180 cm

H 210 cm

**Accessoires rayonnage KORTAZZ**

Pour l'organisation et la signalisation.



**Dosseret amovible**

En acier ép. 1 mm, finition époxy. Hauteur : 4 cm.

L 90 cm

**Réf. 15281-90**



**Serre-livres à poser**

En acier ép. 1,5 mm, finition époxy.

LHP : 12 x 20 x 15 cm

**Réf. 15291**



**Serre-livres coulissant sous tablette**

En acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée.

H 20 cm

**Réf. 15279**

H 30 cm

**Réf. 15280**

**Tablette KORTAZZ**

À insérer dans les structures à l'aide de joues métalliques pour un positionnement droit ou incliné, réglable au pas de 30 mm. Aménagement de tablettes droites par travée simple face : 2 pour H 80 cm - 3 pour H 120 cm - 4 pour H 150 cm - 5 pour H 180 cm - 6 pour H 210 cm.



**Droite ou inclinée**

Livrée avec une paire de joues latérales inférieures acier ép. 2 mm, finition époxy. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant de 3 cm et un dosseret arrière de 3 cm, finition époxy. Longueur : 62 ou 90 cm. Profondeur : 27 cm.

L 90 cm

**Réf. 22186**



**Consultation**

Livrée avec une paire de joues latérales inférieures acier ép. 2 mm, finition époxy. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant de 3 cm et un dosseret arrière de 3 cm, finition époxy. Longueur : 62 ou 90 cm. Profondeur : 40 cm.


L 90 cm

**Réf. 22188**



# BAC BD / ALBUMS

gamme métal



## Bac BD/albums KORTAZZ

Bac polyvalent équipé de tubes amovibles et réglables pour assurer le maintien en privilégiant la visibilité et l'accessibilité. Muni de tapis antidérapants et d'intercalaires amovibles en plexiglas repositionnables. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée - 1 ou 2 niveaux

Bac acier ép. 1 mm Équipé de 2 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. LHP : 90 x 18,5 x 33 cm (1 niveau) - 90 x 25 x 45,5 cm (2 niveaux).

1 niveau

Réf. 22202

2 niveaux

Réf. 22203



1 niveau



2 niveaux



### Sur piètement

Bac bi-face acier ép. 1 mm. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm, finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur : 60, 90 ou 120 cm. Hauteur : 50 ou 80 cm. Profondeur : 64,5 cm.

LH : 90 x 50 cm

Réf. 15449-RE

LH : 90 x 80 cm

Réf. 15448-RE

### Sur piètement avec soubassement

Bac bi-face acier ép. 1 mm. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Soubassement bi-face mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm, finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP : 60, 90 ou 120 x 80 x 64,5 cm. LHP 1 case : 27 x 46,5 x 29,5 cm.

LH : 90 x 80 cm

Réf. 15453-RE



# CAISSON PÉRIODIQUES, QUOTIDIENS

gamme métal



## Caisson périodiques KORTAZZ

Accessoires de stockage et de présentation. À insérer dans les travées ou individuel à fixer ou poser au mur.



caisson métal à intégrer

### À insérer dans une travée

Structure monobloc acier ép. 1 mm. Composé de 3 cases individuelles et de 3 volets escamotables acier ép. 1 mm, finition époxy. Livré avec joues d'extrémité acier ép. 5 mm. LHP 1 case : 29,5 x 30 x 33 cm.

métal - LHP : 90 x 38 x 35,5 cm

Réf. 16433



caisson métal à fixer au mur

### Individuel

Structure monobloc à poser ou fixer au mur acier ép. 1 mm ou PMMA ép. 6 mm. Équipé d'un volet escamotable métal ép. 1 mm, finition époxy ou PMMA ép. 6 mm. LHP 1 case : 29,5 x 31,5 x 31,5 cm (structure métal) - 28,5 x 30 x 35 cm (structure PMMA). Coloris PMMA : violet, rouge, anis ou orange.

métal - LHP : 30,5 x 38 x 30,5 cm

Réf. 15432

PMMA - LHP : 30 x 37,5 x 39 cm

Réf. 15433



face présentation



face stockage

## PÉRIO'CUBE individuel

Permet une présentation des périodiques sur une face et le stockage à plat sur l'autre face. Caisson externe acier ép. 3 mm et caisson interne de rangement acier ép. 1,5 mm. Coloris caisson : bicolore (externe et interne) finition époxy. LHP : 34 x 34 x 34 cm.

PERIO'CUBE seul


Réf. 160

PERIO'CUBE sur roulettes

Réf. 161

PERIO'CUBE sur socle

Réf. 162



## Présentoir à quotidiens KORTAZZ

Accessoires de présentation. Support acier ép. 2 mm finition époxy. Composé de 9 tringles hêtre massif finition vernis naturel. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée

Livré avec sachet de visserie.

LHP : 90 x 60 x 33 cm

Réf. 22163



RAYONNAGE

# Korytem

gamme métal



## Rayonnage KORYTEM

### Structure simple et double face

Rayonnage décliné en deux versions : montants tube acier rond Ø 30 mm (-RO) ou tube acier rectangle 30 x 20 mm (-RE), reliés par des traverses tube acier rectangle 30 x 15 cm. Croisillon acier en fil rond Ø 6 mm positionné au dos des travées de départ. Sur 4 vérins de réglage Ø 48 mm non tachants en polypropylène noir (socle à roulettes disponibles en option pour les travées double face). Longueur : 60 ou 90 cm. Hauteur : 80, 120, 150, 180 ou 210 cm. Profondeur : 15 ou 28 cm.

Profondeur simple face (SF) : 28 cm. Profondeur double face (DF) : 28 + 28 cm

Travée	SF - départ	SF - suivante	DF - départ	DF - suivante
H 80 cm	15100*	15101*	15110*	15111*
H 120 cm	15102*	15103*	15112*	15113*
H 150 cm	15104*	15105*	15114*	15115*
H 180 cm	15106*	15107*	15116*	15117*
H 210 cm	15108*	15109*	15118*	15119*

\* préciser le choix du montant avec le suffixe : **référence + -RO** (tube rond) ou **-RE** (tube rectangle)

### Habillage

Plusieurs habillages de travées KORYTEM disponibles : verre « securit » ép. 8 mm finition sablée - PMMA (polyméthacrylate translucide) ép. 6 mm - stratifié ép. 12 ou 21 mm - tôle acier microperforée ép. 1,5 mm finition époxy - tôle acier ép. 1,5 mm avec bandeau ou panneau PMMA ép. 6 mm.

Pour vos implantations ou toutes informations sur les autres longueurs, hauteurs et profondeurs disponibles, veuillez contacter l'équipe commerciale.




**Les montants**




tube rond

tube rectangle


**Les profondeurs**



tube rond - P 28 cm



tube rond - P 28 + 28 cm



tube rectangle - P 28 + 28 cm avec option socle sur roulettes

**Accessoires rayonnage KORYTEM**

Pour l'organisation et la signalisation.



**Dosseret amovible**

En acier ép. 1 mm, finition époxy. Hauteur : 4 cm.

L 90 cm

**Réf. 15281-90**



**Serre-livres à poser**

En acier ép. 1,5 mm, finition époxy.

LHP : 12 x 20 x 15 cm

**Réf. 15291**



**Serre-livres coulissant sous tablette**

En acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée.

H 20 cm

**Réf. 15279**

H 30 cm

**Réf. 15280**

**Tablette KORYTEM**

À insérer dans les structures à l'aide de supports métalliques pour un positionnement droit ou incliné, réglable au pas de 32 mm. Aménagement de tablettes droites par travée simple face : 2 pour H 80 cm - 3 pour H 120 cm - 4 pour H 150 cm - 5 pour H 180 cm - 6 pour H 210 cm.




**Droite ou inclinée**

Livrée avec 2 paires de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dosseret arrière de 4 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 28 cm.

L 90 cm

**Réf. 15275-90**



**Grande capacité**

Livrée avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm, finition zinguée. Tablette acier ép. 1 mm avec une face avant profilée et un dosseret arrière de 29 cm, finition époxy. Longueur : 60 ou 90 cm. Profondeur : 15,5 cm.

L 90 cm

**Réf. 15277-90**



# BAC BD / ALBUMS

## gamme métal



### Bac BD/albums KORYTEM

Bac polyvalent équipé de tubes amovibles et réglables pour assurer le maintien en privilégiant la visibilité et l'accessibilité. Muni de tapis antidérapants et d'intercalaires amovibles en plexiglas repositionnables. À insérer dans les travées ou sur piètement.

#### À insérer dans une travée - 1 ou 2 niveaux

Bac acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 2 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP : 90 x 8,5 x 31 cm (1 niveau) - 90 x 25 x 43,5 cm (2 niveaux).

métal - 1 niveau	<b>Réf. 15440</b>	mélaminé - 1 niveau	<b>Réf. 15460</b>
métal - 2 niveaux	<b>Réf. 15441</b>	mélaminé - 2 niveaux	<b>Réf. 15461</b>



bac métal - 1 niveau  
tube rond



bac mélaminé - 2 niveaux  
tube rectangle



bac métal - H 50 cm  
tube rond



bac mélaminé - H 80 cm  
tube rectangle

#### Sur piètement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Piètement tube acier rond Ø 30 mm (-RO) ou tube acier rectangle 30 x 20 mm (-RE), finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur : 60, 90 ou 120 cm. Hauteur : 50 ou 80 cm. Profondeur : 64,5 cm.

métal - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 15449*</b>	mélaminé - LH : 90 x 50 cm	<b>Réf. 15469*</b>
métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 15448*</b>	mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 15468*</b>

\* préciser le choix du piètement avec le suffixe : **référence + -RO** (tube rond) ou **-RE** (tube rectangle)

#### Sur piètement avec soubassement

Bac bi-face acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Équipé de 3 tubes amovibles acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Soubassement bi-face mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement tube acier rond Ø 30 mm (-RO) ou tube acier rectangle 30 x 20 mm (-RE), finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP : 60, 90 ou 120 x 80 x 67 cm. LHP 1 case : 27 x 46,5 x 29,5 cm.

métal - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 15453*</b>
mélaminé - LH : 90 x 80 cm	<b>Réf. 15473*</b>

\* préciser le choix du piètement avec le suffixe : **référence + -RO** (tube rond) ou **-RE** (tube rectangle)




bac mélaminé - tube rond



# CAISSON PÉRIODIQUES, QUOTIDIENS

gamme métal




## Caisson périodiques KORYTEM

Accessoires de stockage et de présentation. À insérer dans les travées ou individuel à poser ou fixer au mur.



caisson mélaminé à intégrer



caisson métal à poser

### À insérer dans une travée

Structure monobloc acier ép. 1 mm ou mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Composé de 3 cases individuelles et de 3 volets escamotables acier ép. 1 mm, finition époxy. Livré avec une paire de supports acier en fil rond Ø 5 mm. LHP 1 case : 29,5 x 30 x 33 cm (structure métal) - 27,5 x 27,5 x 33 cm (structure mélaminé).

métal - LHP : 90 x 38 x 35,5 cm

Réf. 15430

mélaminé - LHP : 90 x 38 x 38 cm

Réf. 15431

### Individuel

Structure monobloc à poser ou fixer au mur acier ép. 1 mm ou PMMA ép. 6 mm. Équipé d'un volet escamotable métal ép. 1 mm, finition époxy ou PMMA ép. 6 mm. LHP 1 case : 29,5 x 31,5 x 33 cm (structure métal) - 28,5 x 30 x 35 cm (structure PMMA). Coloris PMMA : violet, rouge, anis ou orange.

métal - LHP : 30,5 x 38 x 30,5 cm

Réf. 15432

PMMA - LHP : 30 x 37,5 x 39 cm

Réf. 15433

## Présentoir à quotidiens KORYTEM

Accessoires de présentation. Support acier ép. 2 mm finition époxy. Composé de 9 tringles hêtre massif finition vernis naturel. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée

Livré avec sachet de visserie.

LHP : 90 x 55,5 x 30,5 cm

Réf. 15434

### Sur piètement

Piètement tube acier rond Ø 30 mm (-RO) ou tube acier rectangle 30 x 20 mm (-RE), finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir.

LHP : 94,5 x 130 x 36,5 cm

Réf. 15435\*

\* préciser le choix du piètement avec le suffixe : **référence + -RO** (tube rond) ou **-RE** (tube rectangle)



sur piètement - tube rectangle

RAYONNAGE

# Paguis

gamme métal



## Rayonnage PAGUIS

### Structure simple et double face

Rayonnage composé d'un montant et de 2 traverses métalliques. Montants tube acier rectangle 60 x 30 mm. Sur 4 vérins de réglage Ø 48 mm non tachants en polypropylène noir. Longueur : 90 cm. Hauteur : 120, 160, 180 ou 200 cm. Profondeur : 36 cm.

Profondeur simple face (SF) : 36 cm. Profondeur double face (DF) : 36 + 36 cm

Travée	SF - départ	SF - suivante	DF - départ	DF - suivante
H 120 cm	3001	3002	3007	3008
H 160 cm	3003	3004	3009	3010
H 180 cm	3025	3026	3027	3028
H 200 cm	3005	3006	3011	3012

## Accessoires rayonnage PAGUIS



signalisation frontale

### Signalisation

En acier 10/10e mm, finition époxy. Surface d'affichage : 20 x 7 cm (latérale) - 78 x 7 cm (frontale).

latérale - H 21 cm

Réf. 3022

frontale - H 28,6 cm

Réf. 3024



serre-livres coulissant

### Serre-livres

En acier 10/10e mm, finition époxy. Coulissant sur dossier arrière des tablettes ou en L à poser sur une tablette.

coulissant

Réf. 5047

à poser

Réf. 3080

## Tablette PAGUIS

À insérer dans les structures à l'aide de supports métalliques pour un positionnement droit ou incliné.




### Droite

Livrée avec une paire de joues latérales acier ép. 1 mm. Tablette acier ép. 1 mm avec un dossier de 3 cm et retombée sur l'avant de 3 cm, finition époxy. Longueur : 90 cm. Profondeur : 25 cm.

tablette droite

Réf. 3051



### Inclinée

Livrée avec une paire de joues latérales acier ép. 1 mm. Tablette acier ép. 1 mm avec un dossier de 3 cm et retombée sur l'avant de 3 cm, finition époxy. Longueur : 90 cm. Profondeur : 25 cm.

tablette inclinée

Réf. 3052



## Bac BD/albums PAGUIS

Bac polyvalent muni de tapis antidérapants. À insérer dans les travées ou sur piètement.

### À insérer dans une travée

Bac 3 cases mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Dossieret arrière permettant la bonne tenue des BD/albums et offrant une bonne visibilité. Séparateurs fixes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Livrée avec une paire de joues acier ép. 1 mm. LHP : 89,8 x 30 x 30 cm. LHP 1 case : 27 x 15 x 26 cm.

mélaminé

Réf. 5104-PA



### Sur piètement

4 ou 6 cases. Bac bi-face mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement tube acier rectangle 60 x 30 mm, finition époxy. Sur 4 vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur : 66 cm (4 cases) - 96 ou 120 cm (6 cases). Hauteur : 51 ou 89 cm. Profondeur : 60 cm.

Hauteur : 51 cm.

4 cases - L 66 cm

Réf. 3054-51

6 cases - L 96 cm

Réf. 3053-51

6 cases - L 120 cm

Réf. 3048-51

Hauteur : 89 cm.

4 cases - L 66 cm

Réf. 3054-89

6 cases - L 96 cm

Réf. 3053-89

6 cases - L 120 cm

Réf. 3048-89



## Caisson périodiques PAGUIS

### À insérer dans une travée

Structure monobloc acier ép. 1 mm. Composé de 3 cases individuelles et de 3 volets escamotables acier ép. 1 mm, finition époxy. Séparateur acier ép. 1 mm. LHP 1 case : 29,8 x 38 x 40 cm.

LHP : 89,8 x 40 x 41 cm

Réf. 15430



## Présentoir pivotant PAGUIS

### Mobile

Structure pivotante. 16 tablettes de présentation acier 10/10e mm, finition époxy disposées sur 4 niveaux. Fût central tube acier rond Ø 60 mm. Piètement 4 branches tube acier rectangle 60 x 30 cm. Sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 avec frein.

LHP : 58 x 164 x 58 cm

Réf. 3055



BANQUE D'ACCUEIL

# Lorem, Prio

espace accueil



## Banque d'accueil LOREM

Conforme aux normes d'accès PMR (NF EN 1729-1). Plateau stratifié ép. 27 mm chants ABS, muni d'obturateurs Ø 80 mm. Voile de fond panneau bicolore et piètement ép. 21 mm. Piètement intermédiaire avec dégagement permettant le passage des jambes. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur poste rectangle : 80, 120 ou 160 cm. Hauteur : 76 cm. **Réhausse, tablettes repose-sac et cache écran disponibles en option, veuillez contacter l'équipe commerciale.**

poste rectangle - L 80 cm	Réf. 8122
poste rectangle - L 120 cm	Réf. 8121
poste rectangle - L 160 cm	Réf. 8120
poste courbe 45° - retour à droite	Réf. 8123
poste courbe 45° - retour à gauche	Réf. 8124
poste courbe inversée 45° - retour à droite	Réf. 8125
poste courbe inversée 45° - retour à gauche	Réf. 8126
poste angle 45°	Réf. 8127
poste angle 90°	Réf. 8128
table d'extrémité droite	Réf. 8142
table d'extrémité gauche	Réf. 8141
piètement d'extrémité pour table d'extrémité indispensable (la paire)	Réf. 8140
poste PMR rectangle - L 120 cm	Réf. 8150
poste PMR courbe 45° - retour à droite	Réf. 8152
poste PMR courbe 45° - retour à gauche	Réf. 8151




## Banque d'accueil PRIO

Conforme aux normes d'accès PMR (NF EN 1729-1). Plateau stratifié ép. 40 mm chants ABS, muni d'obturateurs Ø 80 mm. Voile de fond acier ép. 2 mm, finition époxy. Piètement tube acier carrée 60 x 60 mm, finition époxy. Piètement intermédiaire avec dégagement permettant le passage des jambes. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Longueur poste rectangle : 80, 120 ou 160 cm. Hauteur : 76 cm. **Réhausse, tablettes repose-sac et cache écran disponibles en option, veuillez contacter l'équipe commerciale.**

poste rectangle - L 80 cm	Réf. 8172
poste rectangle - L 120 cm	Réf. 8171
poste rectangle - L 160 cm	Réf. 8170
poste courbe 45°	Réf. 8173
poste courbe inversée 45°	Réf. 8174
poste angle 45°	Réf. 8175
poste angle 90°	Réf. 8176
table d'extrémité droite	Réf. 8183
table d'extrémité gauche	Réf. 8182
poste PMR rectangle - L 120 cm	Réf. 8177
poste PMR courbe 45°	Réf. 8178

# Restauration



Table, mange-debout 122



Chaise 132



Claustra 136



Rangement 138



TABLE, MANGE-DEBOUT



nouveau  
2023

# Eki

gamme métal



Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) :  
réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -IS, -IB, -ST. Caractéristiques plateaux p. 186-187.

## Table EKI

### 4 pieds

Livrée démontée. Disponible avec différents types de plateaux. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 20 mm finition époxy. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. Sur vérins de réglage Ø 50 mm. Tailles : 1 à 6.

80 x 80 cm	Réf. 33300
120 x 80 cm	Réf. 33301
140 x 80 cm	Réf. 33302
160 x 80 cm	Réf. 33303
180 x 80 cm	Réf. 33304
210 x 80 cm	Réf. 33305

## Mange-debout EKI

### 4 pieds

Livré démonté. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 20 mm finition époxy. Disponible avec différents types de plateaux. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. Sur vérins de réglage Ø 50 mm.

80 x 80 cm	Réf. 33306
120 x 80 cm	Réf. 33307
140 x 80 cm	Réf. 33308
160 x 80 cm	Réf. 33309





nouveau  
2023



TABLE, MANGE-DEBOUT

# Aktiv

gamme métal



Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) : réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -IS, -IB, -ST. Caractéristiques plateaux p. 186-187.

## Table AKTIV

### Dégagement latéral

Plateau rabattable. Traverse sous plateau tube acier carré 40 x 40 mm. Disponible avec différents types de plateaux. 2 piètements différents : Y ou T inversé.

### Piètement Y inversé

Piètement monobloc. Montants tube acier rectangle 60 x 30 mm, embases tube acier carré 30 x 30 mm. Sur roulettes Ø 75 mm avec frein. Taille 6 uniquement.

80 x 80 cm	Réf. 33310
120 x 80 cm	Réf. 33311
140 x 80 cm	Réf. 33312
160 x 80 cm	Réf. 33313
180 x 80 cm	Réf. 33314

### Piètement T inversé

Piètement monobloc. Montants et embases tube acier rectangle 40 x 27 mm. Sur roulettes Ø 50 mm dont 2 avec frein. Tailles table fixe : 1 à 6. Tailles table réglable : 3 à 6.

Piètement	fixe	réglable
80 x 80 cm	33357	33362
120 x 80 cm	33358	33363
140 x 80 cm	33359	33364
160 x 80 cm	33360	33365
180 x 80 cm	33361	33366



piètement Y inversé



piètement T inversé, plateau rabattable

TABLE, MANGE-DEBOUT



# Moga

gamme métal





Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) :  
 réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -RB, -IS, -IB, -ST, -SB (non disponibles en plateau mélaminé chants ABS). Caractéristiques plateaux p. 186-187.



## Table MOGA

### Piètement central

Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montant tube acier carré 80 x 80 mm ou rond Ø 80 mm, embase carrée 45 x 45 cm ou ronde Ø 55 cm ép. 8 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Taille 6.

Pieds	carrés	ronds
60 x 60 cm*	Réf. 1804*	Réf. 1814*
80 x 80 cm	Réf. 1805	Réf. 1815
120 x 80 cm	Réf. 1806	Réf. 1816
ronde Ø 60 cm*	Réf. 1807*	Réf. 1817*
ronde Ø 80 cm	Réf. 1808	Réf. 1818

\* non disponible en plateau chants surmoulés (SU - RS - IS et ST)



mange-debout haricot



## Mange-debout MOGA

### Piètement central

Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montant tube acier carré 80 x 80 mm ou rond Ø 80 mm, embase carrée 45 x 45 cm ou ronde Ø 55 cm ép. 8 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Hauteur : 110 cm.

Pieds	carrés	ronds
60 x 60 cm*	Réf. 1820*	Réf. 1830*
80 x 80 cm	Réf. 1821	Réf. 1831
120 x 80 cm	Réf. 1822	Réf. 1832
ronde Ø 60 cm*	Réf. 1823*	Réf. 1833*
ronde Ø 80 cm	Réf. 1824	Réf. 1834
haricot 190 x 195 cm	Réf. 3060	Réf. 3062

\* non disponible en plateau chants surmoulés (SU - RS - IS et ST)

## Mange-debout MOGA

### 4 pieds

Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montants et traverses tube acier carré 40 x 40 mm. Avec repose-pieds tube acier carré 20 x 20 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Hauteur : 110 cm.

80 x 80 cm	Réf. 1836
120 x 80 cm	Réf. 1838
140 x 80 cm	Réf. 1840
160 x 80 cm	Réf. 1842





TABLE, MANGE-DEBOUT



# Zana

gamme métal



Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) : réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -RB, -IS, -IB, -ST, -SB (non disponibles en plateau mélaminé chants ABS). Caractéristiques plateaux p. 186-187.



## Table ZANA

### Piètement central

Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montant tube acier rond Ø 80 mm, embase tube acier rond Ø 40 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Tailles : 1 à 6.

80 x 80 cm	Réf. 2100
ronde Ø 120 cm	Réf. 2101
octo Ø 120 cm	Réf. 2102



## Table ZANA

### 4 pieds

Livrée démontée. Structure sous plateau tube acier rectangle 40 x 20 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Piètement tube acier rond Ø 60 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Tailles : 1 à 6.

80 x 80 cm	Réf. 2070
120 x 80 cm	Réf. 2071
140 x 80 cm	Réf. 2072
160 x 80 cm	Réf. 2073
180 x 80 cm	Réf. 2074
210 x 80 cm	Réf. 2075
ronde Ø 120 cm	Réf. 2076
octo Ø 120 cm	Réf. 2077



## Table ZANA

### Dégagement latéral

Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm et traverses tube acier rectangle 50 x 20 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montants tube acier rond Ø 60 mm, embases tube acier rond Ø 40 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Tailles table fixe : 1 à 6. Tailles table réglable : de 1 à 6.

Piètement	fixe	réglable
80 x 80 cm	Réf. 2090	Réf. 2080
120 x 80 cm	Réf. 2091	Réf. 2081
140 x 80 cm	Réf. 2092	Réf. 2082
160 x 80 cm	Réf. 2093	Réf. 2083
180 x 80 cm	Réf. 2094	Réf. 2084
210 x 80 cm	Réf. 2095	Réf. 2085



## Mange-debout ZANA

### Piètement central

Structure sous plateau tube acier carré 30 x 30 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Piètement monobloc. Montant tube acier rond Ø 80 mm, embase tube acier rond Ø 40 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Hauteur : 110 cm.

60 x 60 cm*	Réf. 2110*
80 x 80 cm	Réf. 2111
ronde Ø 60 cm*	Réf. 2112*
ronde Ø 80 cm	Réf. 2113

\* non disponible en plateau chants surmoulés (SU - RS - IS et ST)



TABLE, MANGE-DEBOUT



# Kompa

gamme métal-bois



Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) :  
réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -RB, -IS, -IB, -ST, -SB. Caractéristiques plateaux p. 186-187.



## Table KOMPA

### Dégagement latéral

Livrée démontée. Structure sous plateau finition époxy. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel. Sur vérins de réglage chromés. Taille 6. Coloris structure : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 80 cm	Réf. 33200
120 x 80 cm	Réf. 33201
140 x 80 cm	Réf. 33202
160 x 80 cm	Réf. 33203
180 x 80 cm	Réf. 33204
210 x 80 cm	Réf. 33205

## Mange-debout KOMPA

### Dégagement latéral

Livré démonté. Structure sous plateau finition époxy. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel. Avec repose-pieds acier finition époxy. Sur vérins de réglage chromés. Hauteur : 110 cm. Coloris structure : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 80 cm	Réf. 33220
120 x 80 cm	Réf. 33221
140 x 80 cm	Réf. 33222
160 x 80 cm	Réf. 33223







TABLE, MANGE-DEBOUT

# Kuatro

gamme bois



Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) :  
réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -RB, -IS, -IB, -ST, -SB. Caractéristiques plateaux p. 186-187.



## Table KUATRO

### 4 pieds

Livrée démontée. Traverses sous plateau hêtre massif rectangle 80 x 23 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel. Sur vérins de réglage chromés. Taille 6.

80 x 80 cm	Réf. 33100
120 x 80 cm	Réf. 33101
140 x 80 cm	Réf. 33102
160 x 80 cm	Réf. 33103
180 x 80 cm	Réf. 33104
210 x 80 cm	Réf. 33105

## Mange-debout KUATRO

### 4 pieds

Livrée démontée. Traverses sous plateau hêtre massif rectangle 80 x 23 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel. Avec repose-pieds tube acier carré 20 x 20 mm. Sur vérins de réglage chromés. Hauteur : 110 cm. Coloris repose-pieds : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 80 cm	Réf. 33120
120 x 80 cm	Réf. 33121
140 x 80 cm	Réf. 33122
160 x 80 cm	Réf. 33123

TABLE, MANGE-DEBOUT



# Keria

gamme bois





Plateaux disponibles pour les tables et mange-debout (ajouter à la référence le code correspondant au type de plateau souhaité) :  
réf. + -AL, -SU, -AB, -RA, -RS, -RB, -IS, -IB, -ST, -SB. Caractéristiques plateaux p. 186-187.



## Table KERIA

### Piètements central

Livrée démontée. Disponible avec différents types de plateaux. Montant tube acier rond avec habillage hêtre massif vernis naturel ou laqué carré 94 x 94 mm, embase ronde Ø 60 cm ép. 8 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Taille 6. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 80 cm	Réf. 33060
ronde Ø 120 cm	Réf. 33061



## Table KERIA

### 4 pieds

Livrée démontée. Traverses sous plateau hêtre massif rectangle 75 x 23 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel ou laqués carrés 47 x 47 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Tailles : 1 à 6. Coloris décor : au choix, voir nuancier laque bois p. 190 (uniquement sur pieds vernis naturel).

80 x 80 cm	Réf. 33000	180 x 80 cm	Réf. 33004
120 x 80 cm	Réf. 33001	210 x 80 cm	Réf. 33005
140 x 80 cm	Réf. 33002	ronde Ø 120 cm	Réf. 33006
160 x 80 cm	Réf. 33003	octo Ø 120 cm	Réf. 33007

## Table KERIA

### Dégagement latéral

Livrée démontée. Traverses sous plateau hêtre massif rectangle 75 x 23 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel ou laqués rectangles 85 x 36 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Tailles : 1 à 6. Coloris décor : au choix, voir nuancier laques bois p. 190 (uniquement sur pieds vernis naturel).

80 x 80 cm	Réf. 33020	160 x 80 cm	Réf. 33023
120 x 80 cm	Réf. 33021	180 x 80 cm	Réf. 33024
140 x 80 cm	Réf. 33022	210 x 80 cm	Réf. 33025



## Mange-debout KERIA

### Piètements central

Livré démonté. Disponible avec différents types de plateaux. Montant tube acier rond avec habillage hêtre massif vernis naturel ou laqué carré 94 x 94 mm, embase ronde Ø 60 cm ép. 8 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Hauteur : 110 cm. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.

60 x 60 cm*	Réf. 33062*	ronde Ø 60 cm*	Réf. 33063*
80 x 80 cm	Réf. 33064	ronde Ø 80 cm	Réf. 33065

\* non disponible en plateau chants surmoulés (SU - RS - IS et ST)

## Mange-debout KERIA

### 4 pieds

Livré démonté. Traverses sous plateau hêtre massif rectangle 75 x 23 mm. Disponible avec différents types de plateaux. Pieds hêtre massif vernis naturel ou laqués carrés 47 x 47 mm. Avec repose-pieds tube acier carré 20 x 20 mm. Sur vérins de réglage en polyéthylène noir. Hauteur : 110 cm. Coloris repose-pieds : gris métal, ardoise ou lune. Coloris décor : au choix, voir nuancier laque bois p. 190 (uniquement sur pieds vernis naturel).

80 x 80 cm	Réf. 33040	140 x 80 cm	Réf. 33042
120 x 80 cm	Réf. 33041	160 x 80 cm	Réf. 33043





# CHAISE

## appui sur table, fixe



Austin 2



Kansas



Idaho 3

### Chaise coque bois

Coque hêtre multiplis ép. 10 mm. Fixation sur la structure par rivets acier. Empilable. 2 piètements différents : appui sur table tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 30 mm. LP : 47 x 55 cm. Tailles : 5 et 6. Retrouvez les autres chaises coque bois 4 pieds p. 173.

#### Austin 1

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86020**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86021**

#### Austin 2

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86026**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86027**

#### Kansas

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86050**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86051**

#### Dallas

tube acier Ø 25 mm **Réf. 402-01**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 40201-01**

#### Idaho 1

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86032**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86033**

#### Idaho 2

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86038**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86039**

#### Idaho 3

tube acier Ø 25 mm **Réf. 86044**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 86045**

#### Atlanta

tube acier Ø 25 mm **Réf. 406-01**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 40601-01**

### Accessoires chaise coque bois

#### Butée de protection de plateau

Pour chaise appui sur table. Non tachante en ABS noir.

**Réf. 426**



#### Diable de transport

Pour toutes les chaises.

**Réf. 7591**



### Chaise coque stratifiée

Les modèles Austin 1 et 2, et Idaho 1 et 2 sont disponibles en 4 finitions stratifiées, 2 faces identiques.



Chêne Vicenza



Acacia de Lakeland



Gris cachemire



Jaune tournesol



## Chaise ZANA

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier HLE rond Ø 20 mm ou tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 6.

### Finition vernis naturel

Forme demi-lune.

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 2051**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 2050**

Forme vague.

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 2053**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 2052**

### Finition laquée

Forme demi-lune.

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 2051-LA**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 2050-LA**

Forme vague.

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 2053-LA**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 2052-LA**



## Chaise OXIAL

Coque hêtre multiplis ép. 6 mm (tailles 1 et 2) et ép. 10 mm (tailles 3 à 6). Appui sur table. Piètement tube acier HLE rond Ø 20 mm ou tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec embouts et butées de protection de plateau non tachants en polyéthylène. Tailles : 1 à 6.

### Finition vernis naturel

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 1902**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 1903**

### Finition laquée

tube acier HLE Ø 20 mm **Réf. 1902-LA**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 1903-LA**

## Chaise haute BRÉHAT

Coque hêtre multiplis ép. 7 mm. Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans. Avec accotoirs, sans ou avec harnais 3 points. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec arceau tube acier Ø 10 mm et protections. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : 51,5 cm.

### Finition vernis naturel

sans harnais **Réf. 1192**

avec harnais 3 points **Réf. 1193**

### Finition laquée

sans harnais **Réf. 1192-LA**

avec harnais 3 points **Réf. 1193-LA**



## CHAISE appui sur table, fixe



## Chaise OULALA

Coque hêtre multiplis ép. 6 mm finition vernis naturel ou laquée. 3 coques au choix : Blop, Grrr et Diling. Appui sur table. Piètement tube acier HLE rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 30 mm. Avec embouts et butées de protection de plateau non tachants en ABS noir.

### Finition vernis naturel

Tailles : 1 à 4

tube acier HLE Ø 25 mm **Réf. 6464**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 6466**

Tailles : 5 et 6

tube acier HLE Ø 25 mm **Réf. 6465**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 6467**

### Finition laquée

Tailles : 1 à 4

tube acier HLE Ø 25 mm **Réf. 6464-LA**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 6466-LA**

Tailles : 5 et 6

tube acier HLE Ø 25 mm **Réf. 6465-LA**

tube aluminium Ø 30 mm **Réf. 6467-LA**



## Chaise AMAPA

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Appui sur table. Piètement tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec patins de protection non tachants en ABS noir. Tailles : 1 à 7.

### Finition vernis naturel

tube acier Ø 25 mm **Réf. 653**

tube aluminium Ø 25 mm **Réf. 660**

### Finition stratifiée

tube acier Ø 25 mm **Réf. 650**

## CHAISE

### 4 pieds, fixe



#### Chaise PORTA VENEZIA

Assise et dossier en polypropylène. 4 pieds. Piètement hêtre massif. Hauteur d'assise : 46,5 cm. Taille 6. Coloris assise et dossier : noir, gris perle ou blanc.

LHP : 38 x 80,2 x 49,4 cm

nouveau  
2023

Réf. 189



#### Chaise KLC

Livrée démontée. Coque en polypropylène. 4 pieds. Piètement métal coloris gris aluminium. Avec embouts non tachants en ABS noir. Taille 6. Coloris coque : anthracite, jaune, vert ou bleu.

LHP : 53,4 x 80,7 x 52,3 cm

Réf. 198



#### Chaise KERIA

Assise et dossier hêtre massif finition vernis naturel ou laquée. 4 pieds. Piètement hêtre massif. LHP : 42 x 83,5 x 48 cm. Taille 6.

finition vernis naturel

finition laquée

Réf. 2057

Réf. 2057-LA



#### Chaise bois

Assise et dossier revêtement stratifié. 4 pieds. Piètement hêtre massif. Anti-basculement. Tailles : 1 à 3. Coloris finition stratifiée : hêtre naturel, jaune, bleu, rouge ou vert.

coloris hêtre naturel

coloris jaune, bleu, rouge ou vert

Réf. 1774

Réf. 1775



#### Chaise OULALA

Coque hêtre multiplis ép. 8 mm finition vernis naturel. 3 coques au choix : Blop, Grrr et Diling. 4 pieds. Piètement avant tube acier rond Ø 18 mm et arrière tube acier rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir ou embouts sphériques en polypropylène de couleur. Tailles : 1 à 6. Coloris coque et piètement : au choix. Coloris embouts sphériques : orange, rouge, bleu ou vert carambole.

tailles : 1 à 4

tailles : 5 et 6

Réf. 6514

Réf. 6518



#### Chaise AMAPA

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm ou tube aluminium rond Ø 25 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Tailles : 4 à 6. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

finition vernis naturel - tube acier Ø 25 mm

finition vernis naturel - tube aluminium Ø 25 mm

finition stratifiée - tube acier Ø 25 mm

Réf. 654

Réf. 661

Réf. 659



taille 6  
uniquement



## CHAISE

### 4 pieds, fixe



### Chaise haute PORTA VENEZIA

Assise et dossier en polypropylène. 4 pieds. Piètement hêtre massif. Avec repose-pieds. Hauteur d'assise : 79 cm. Coloris assise et dossier : noir, gris perle ou blanc.

LHP : 44 x 106,9 x 56 cm

nouveau  
2023

Réf. 190



### Chaise haute KLC

Livrée démontée. Coque en polypropylène. 4 pieds. Piètement métal coloris gris aluminium. Avec embouts non tachants en ABS noir. Avec repose-pieds. Hauteur d'assise : 76 cm. Coloris coque : anthracite, jaune, vert ou bleu.

LHP : 53 x 115 x 54,5 cm

Réf. 199



### Chaise haute RAJA

Assise et dossier hêtre multiplis ép. 8 mm. Piètement tube acier rond Ø 25 mm avec renfort sous l'assise. Avec repose-pieds tube acier rond Ø 10 mm. Avec embouts non tachants en ABS noir. Hauteur d'assise : 82 cm. Coloris finition stratifiée : beige, gris ou hêtre.

finition vernis naturel

finition stratifiée

nouveau  
2023

Réf. 8505

Réf. 8506



### Chaise haute ZANA

Coque hêtre multiplis ép. 10 mm. 4 pieds. Piètement tube acier carré 20 x 20 mm ou rond Ø 25 mm. Avec repose-pieds. Avec embouts non tachants en ABS noir. LHP : 40 x 104 x 53 cm (pieds ronds) - 34 x 104 x 53 cm (pieds carrés). Hauteur d'assise : 82 cm.

finition vernis naturel - pieds carrés

finition vernis naturel - pieds ronds

finition laquée - pieds carrés

finition laquée - pieds ronds

Réf. 2055

Réf. 2056

Réf. 2055-LA

Réf. 2056-LA

CLAUSTRA

# Oulala



## Claustra OULALA

Panneau médium stratifié ou médium mélaminé ép. 12 mm. 3 motifs proposés : Blop, Grrr et Diling. Piètement supports métalliques. LH : 80 x 120 cm. Coloris panneau : voir nuancier médium stratifié p. 188 et médium mélaminé p. 190. Coloris piètement : gris métal.

panneau médium stratifié

Réf. 1472-ST

panneau médium mélaminé

Réf. 1472-ME



Grrr



Diling



Bourdon



Chenille

## Claustra P'TITES BÊTES

Panneau médium stratifié ou médium mélaminé ép. 12 mm. 4 motifs proposés : chenille, papillon, bourdon et coccinelle. Piètement supports métalliques. LH : 120 x 130 ou 155 cm. Coloris panneau : voir nuancier médium stratifié p. 188 et médium mélaminé p. 190. Coloris piètement : gris métal.

### Médium stratifié

H 130 cm

Réf. 1473-ST

H 155 cm

Réf. 1476-ST

### Médium mélaminé

H 130 cm

Réf. 1473-ME

H 155 cm

Réf. 1476-ME

sauf clastra MIKADO  
et clastra acoustique



# CLAUSTRA



## Clastra OKULTO

Livré démonté. Traverses mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 5 traverses larges (H 22 cm) et 2 traverses étroites (H 10 cm). Piètement plat acier rectangle 60 x 5 mm. Embase rectangle 33 x 30 cm ép. 5 mm. Coloris traverses : voir nuancier mélaminé p. 188, 1 coloris au choix par type de traverses. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.


80 x 160 cm	Réf. 1860
120 x 160 cm	Réf. 1861
160 x 160 cm	Réf. 1862



## Clastra KADENCE

Livré démonté. Traverses mélaminé ép. 19 mm chants ABS, largeur 10 cm. Piètement socle finition époxy. Embase largeur 24 cm ép. 5 mm. Coloris traverses : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 160 cm	Réf. 1857
120 x 160 cm	Réf. 1858
160 x 160 cm	Réf. 1859



## Clastra IDAHO

Livré démonté. Panneau médium stratifié ép. 21 mm. Piètement supports métalliques. Coloris panneau : voir nuancier médium stratifié p. 188. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 160 cm	Réf. 1863
120 x 160 cm	Réf. 1864



## Clastra MIKADO

Livré démonté. Structure finition époxy. Partie centrale tubes acier rond Ø 18 mm soudés sur 2 tubes horizontaux. Piètement tube acier rond Ø 40 mm. Embase rectangle 33 x 30 cm ép. 5 mm. Coloris piètement : gris métal, ardoise ou lune.

80 x 160 cm	Réf. 1854
120 x 160 cm	Réf. 1855
160 x 160 cm	Réf. 1856



## Clastra BRÉHAT

Panneau médium stratifié ou médium mélaminé ép. 12 mm. Motif proposé : jonc. Piètement supports métalliques. LH : 80 ou 120 x 155 cm. Coloris panneau : voir nuancier médium stratifié p. 188 et médium mélaminé p. 190. Coloris piètement : gris métal.

Médium stratifié		Médium mélaminé	
L 80 cm	Réf. 1470-ST	L 80 cm	Réf. 1470-ME
L 120 cm	Réf. 1471-ST	L 120 cm	Réf. 1471-ME



## Clastra acoustique

Panneau de particules et parement perforé ép. 41 mm. Ame de la cloison en laine minérale. Piètement supports métalliques. LH : 80 ou 120 x 160 cm. Coloris panneau : hêtre ou seringua.

80 x 160 cm	Réf. 1412
120 x 160 cm	Réf. 1413



# RANGEMENT



## Buffet ZANA

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Tablettes réglables en hauteur. Serrures pour tiroirs et portes en option. Dessus mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants alaisés. Piètement monobloc tube acier rond Ø 40 mm et traverses tube acier rectangle 40 x 20 mm. Avec vérins de réglable non tachants en polyéthylène. HP : 102 x 55 cm.

### 1 porte et 1 tiroir - L 60 cm

dessus mélaminé **Réf. 2123**

dessus stratifié **Réf. 2120**

### 2 portes et 2 tiroirs - L 100 cm

dessus mélaminé **Réf. 2124**

dessus stratifié **Réf. 2121**

### 3 portes et 3 tiroirs - L 150 cm

dessus mélaminé **Réf. 2128**

dessus stratifié **Réf. 2122**



## Surmeuble ZANA

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Montants mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou tube acier rond Ø 40 mm. HP : 56 (montants mélaminé) ou 59 (montants acier) x 38 cm.

### Pour buffet 1 porte - L 58 cm

montants mélaminé **Réf. 2140**

montants acier **Réf. 2125**

### Pour buffet 2 portes - L 98 cm

montants mélaminé **Réf. 2141**

montants acier **Réf. 2126**

### Pour buffet 3 portes - L 148 cm

montants mélaminé **Réf. 2143**

montants acier **Réf. 2127**



## Desserte mobile

Structure monobloc tube acier rond Ø 30 mm. 3 tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement sur 4 roulettes Ø 75 mm en polyéthylène dont 2 avec frein. LH tablette : 77 x 40 cm.

LHP : 79 x 90 x 63 cm

**Réf. 6803**



## Chariot de service

Structure monobloc tube acier inoxydable rond Ø 25 mm. 3 plateaux emboutis et insonorisés. Piètement sur 4 roulettes Ø 12,5 mm dont 2 avec frein. LH plateau : 80 x 53 cm.

LHP : 89,5 x 62,5 x 96 cm

**Réf. 6798**



## Meuble à serviettes

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement monobloc tube acier carré 30 x 30 cm. Avec embouts non tachants en polypropylène noir.

28 cases - LHP : 60 x 130 x 45 cm

**Réf. 95001**

63 cases - LHP : 119 x 130 x 45 cm

**Réf. 95000**



## Container de tri

Structure acier. Sans porte. Contenance : 55 L. Coloris des dessus avec pictogrammes correspondants aux déchets à trier. Coloris structure : blanc, gris métal ou noir. Coloris dessus : correspondant au choix du déchet.

LHP : 28,5 x 93,5 x 26 cm

**Réf. 6866**

## Meuble de rangement IGOR

Structure acier. Dessus acier ou stratifié. Piètement sur roulettes. LHP : 67 x 105 x 48 cm. Coloris structure et dessus acier : blanc, gris métal ou noir. Coloris dessus stratifié : chêne de fil, chêne colorado, blanc megève, miel sucré, mauve poudré, cèdre bleu, mousse ou gris cendré.

1 porte - dessus acier

**Réf. 13100**

1 porte - dessus stratifié


**Réf. 13102**

2 portes - dessus acier

**Réf. 13101**

2 portes - dessus stratifié

**Réf. 13103**



## Lisse murale ZANA

Structure composée d'un profil acier équipé de bipatères. Visserie non fournie. HP : 15 x 4 cm.

lisse 2 bipatères - L 30 cm

**Réf. 2130**

lisse 3 bipatères - L 45 cm

**Réf. 2131**

lisse 5 bipatères - L 75 cm

**Réf. 2132**

lisse 10 bipatères - L 150 cm

**Réf. 2133**



## Lisse murale

Structure composée d'un profil acier équipé de bipatères en ébénite Ø 6 mm. Visserie non fournie. HP : 13 x 6 cm.

lisse 2 bipatères - L 30 cm

**Réf. 6845**

lisse 3 bipatères - L 41 cm

**Réf. 6846**

lisse 5 bipatères - L 71 cm

**Réf. 6847**

lisse 10 bipatères - L 146 cm

**Réf. 6558**

# Hébergement



**Kumyos** 140



**Liseos** 142



**Nyxos** 144



**Pylos** 146



**Tilos** 148



**Mobilier de chambre** 150

MOBILIER



pour lit, lit superposé,  
lit surélevé, et armoire



# Kumyos

gamme bois



## Lit KUMYOS

Livré démonté. Tête et pied de lit mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Support sommier traverse hêtre massif et 4 renforts d'angle métallique. 3 têtes de lit au choix : simple, panneau droit ou panneau cintré. Hauteur de couchage conforme aux normes PMR. Coloris tête et pied de lit : voir nuancier mélaminé p. 188.

### Tête de lit simple

80 x 190 cm	Réf. 10900
90 x 190 cm	Réf. 10902
80 x 200 cm	Réf. 10901
90 x 200 cm	Réf. 10904
140 x 200 cm	Réf. 10950

### Tête de lit panneau droit

80 x 190 cm	Réf. 10905
90 x 190 cm	Réf. 10907
80 x 200 cm	Réf. 10906
90 x 200 cm	Réf. 10909
140 x 200 cm	Réf. 10951

### Tête de lit panneau cintré

80 x 190 cm	Réf. 10910
90 x 190 cm	Réf. 10912
80 x 200 cm	Réf. 10911
90 x 200 cm	Réf. 10913
140 x 200 cm	Réf. 10952



simple



panneau droit



panneau cintré



## Chevet KUMYOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sans ou avec tiroir. LHP : 40 x 50,4 x 35 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

sans tiroir	Réf. 10944
avec tiroir	Réf. 10945



## Lit superposé KUMYOS

Livré démonté. Tête et pied de lit mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Support sommier hêtre massif. 2 têtes de lit au choix : panneau droit ou panneau cintré. Hauteur de couchage bas conforme aux normes PMR. Coloris tête et pied de lit : voir nuancier mélaminé p. 188.

### Tête de lit panneau droit

80 x 190 cm	<b>Réf. 10915</b>
90 x 190 cm	<b>Réf. 10917</b>
80 x 200 cm	<b>Réf. 10916</b>
90 x 200 cm	<b>Réf. 10918</b>

### Tête de lit panneau cintré

80 x 190 cm	<b>Réf. 10920</b>
90 x 190 cm	<b>Réf. 10922</b>
80 x 200 cm	<b>Réf. 10921</b>
90 x 200 cm	<b>Réf. 10923</b>



## Lit surélevé KUMYOS

Livré démonté. Composé d'un lit surélevé, d'un bureau avec niche et tiroir et d'une armoire 2 portes (1/2 penderie - 1/2 lingère) mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Hauteur : 192,5 cm. Coloris lit, bureau et armoire : voir nuancier mélaminé p. 188. Possibilité de lits réhaussés, contactez-nous.

80 x 190 cm	<b>Réf. 10925</b>
90 x 190 cm	<b>Réf. 10927</b>
80 x 200 cm	<b>Réf. 10926</b>
90 x 200 cm	<b>Réf. 10928</b>

## Armoire KUMYOS


Différents aménagements intérieurs possibles pour les armoires 1 et 2 portes, voir p. 151. Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte avec 3 charnières indégondables. Ouvertures à 270°. Fermeture par morillon porte-cadenas ou par serrure. LHP 1 porte : 60 x 180 x 59 cm. LHP 2 portes : 100 x 180 x 59 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188 (sauf aménagement intérieur, coloris : blanc craie).

### 1 porte

toute penderie	<b>Réf. 10938</b>
toute lingère	<b>Réf. 10937</b>
avec niche 1/2 penderie et 1/2 lingère	<b>Réf. 10936</b>
1/2 penderie et 1/2 lingère	<b>Réf. 10935</b>

### 2 portes

toute penderie	<b>Réf. 10942</b>
toute lingère	<b>Réf. 10941</b>
1/2 penderie et 1/2 lingère par porte	<b>Réf. 10939</b>
1 porte penderie et 1 porte lingère	<b>Réf. 10940</b>



## Bibliothèque KUMYOS

Structure et tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Aménagement intérieur avec 5 tablettes réglables. Coloris structure et tablettes : voir nuancier mélaminé p. 188.

LHP : 60 x 180 x 40 cm	<b>Réf. 10948</b>
------------------------	-------------------



## Commode KUMYOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 3 tiroirs. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

LHP : 100 x 75 x 60 cm	<b>Réf. 10949</b>
------------------------	-------------------



## Bureau KUMYOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Plusieurs configurations possibles. HP : 75 x 60 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

Longueur	100 cm	120 cm
bureau simple	<b>10960</b>	<b>10930</b>
avec niche	<b>10961</b>	<b>10931</b>
avec niche et tiroir	<b>10962</b>	<b>10932</b>
avec caisson et tiroir	<b>10963</b>	<b>10933</b>



## Étagère murale KUMYOS

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

LHP : 90 x 50 x 25 cm	<b>Réf. 10947</b>
-----------------------	-------------------

## Liseos

gamme bois



## Lit LISEOS

Livré démonté. Tête de lit : mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS (seulement avec liseré). Pied de lit mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Support sommier traverse hêtre massif et 4 renforts d'angle métalliques. 2 têtes de lit au choix : panneau arrondi ou vague. 4 déclinaisons par tête de lit : sans ou avec liseré, chevet attaché (droite ou gauche) sans ou avec liseré. Longueur : 190, 200 ou 210 cm. Largeur : 80, 90 et 140 cm. Hauteur de couchage conforme aux normes PMR.

## Tête de lit panneau arrondi

Sans liseré

180 cm	Réf. 29348
190 cm	Réf. 29352
1140 cm	Réf. 29356

Avec liseré

180 cm	Réf. 29349
190 cm	Réf. 29353
1140 cm	Réf. 29357

Chevet attaché sans liseré

180 cm	Réf. 29350
190 cm	Réf. 29354
1140 cm	Réf. 29358

Chevet attaché avec liseré

180 cm	Réf. 29351
190 cm	Réf. 29355
1140 cm	Réf. 29359





### Tête de lit panneau vague

Sans liseré

180 cm	Réf. 29336
190 cm	Réf. 29340
1140 cm	Réf. 29344

Avec liseré

180 cm	Réf. 29337
190 cm	Réf. 29341
1140 cm	Réf. 29345

Chevet attachant sans liseré

180 cm	Réf. 29338
190 cm	Réf. 29342
1140 cm	Réf. 29346

Chevet attachant avec liseré

180 cm	Réf. 29339
190 cm	Réf. 29343
1140 cm	Réf. 29347

### Tête de lit COSY électrifiée

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 3 modèles au choix : une prise PC, une prise USB-A et USB-C ou une prise PC + une prise USB-A et USB-C. Sur patins en polypropylène noir non tachant. LHP : 95,6 x 80 x 23 cm. Coloris panneau : voir nuancier mélaminé p. 188.

180 cm	Réf. 29360
190 cm	Réf. 29361
1140 cm	Réf. 29362



avec prise PC



avec prise USB-A et USB-C



### Chevet LISEOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Simple, avec tablette ou avec tiroir. Sans ou avec placet (en option). Sur patins non tachants en polypropylène noir. LHP : 40 x 49,5 x 35 cm. Coloris structure, tablette et tiroir : voir nuancier mélaminé p. 188.

simple	Réf. 29381
avec tablette	Réf. 29382
avec tiroir	Réf. 29383



# Nyxos

**gamme bois**


## Lit NYXOS

Livré démonté. Tête et pied de lit hêtre massif. Support sommier hêtre massif. 4 têtes de lit au choix : simple, 2 traverses, panneau arrondi ou panneau vague. Longueur : 190, 200 ou 210 cm. Largeur : 80, 90 et 140 cm. Hauteur de couchage conforme aux normes PMR. Coloris tête de lit : voir nuancier mélaminé p. 188 et laque bois p. 190. Coloris pied de lit : voir nuancier laque bois p. 190.

### Tête de lit simple

1 80 cm	Réf. 10970
1 90 cm	Réf. 10974
1 140 cm	Réf. 10978

### Tête de lit 2 traverses

1 80 cm	Réf. 10971
1 90 cm	Réf. 10975
1 140 cm	Réf. 10979

### Tête de lit panneau arrondi

1 80 cm	Réf. 10972
1 90 cm	Réf. 10976
1 140 cm	Réf. 10980

### Tête de lit panneau vague

1 80 cm	Réf. 10973
1 90 cm	Réf. 10977
1 140 cm	Réf. 10981



simple



2 traverses



panneau arrondi



panneau vague



## Lit superposé NYXOS

Livré démonté. Tête et pied de lit hêtre massif. Support sommier hêtre massif. Hauteur : 160,5 cm. Hauteur de couchage bas conforme aux normes PMR. Coloris tête et pied de lit : finition vernis naturel ou laquée.

### Non désolidarisable

80 x 190 cm	Réf. 10750
90 x 190 cm	Réf. 10752
80 x 200 cm	Réf. 10751
90 x 200 cm	Réf. 10753

### Désolidarisable

80 x 190 cm	Réf. 10754
90 x 190 cm	Réf. 10756
80 x 200 cm	Réf. 10755
90 x 200 cm	Réf. 10757



## Lit surélevé NYXOS

Livré démonté. Composé d'un lit surélevé hêtre massif, d'un bureau avec niche et tiroir et d'une armoire 2 portes (1/2 penderie - 1/2 lingère) mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Hauteur : 192 cm. Coloris lit : finition vernis naturel ou laquée. Coloris bureau et armoire : voir nuancier mélaminé p. 188. Possibilité de lits réhaussés, contactez-nous.

80 x 190 cm	Réf. 10758
90 x 190 cm	Réf. 10760
80 x 200 cm	Réf. 10759
90 x 200 cm	Réf. 10761

## Chevet NYXOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Simple, avec tablette ou avec tiroir. 4 pieds bois en hêtre massif. Sur patins en polypropylène noir non tachant. LHP : 40 x 49,5 x 35 cm. Coloris structure, tablette et tiroir : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris pieds : finition vernis naturel ou laquée.

simple	Réf. 29375
avec tablette	Réf. 29376
avec tiroir	Réf. 29377



# Pylos

gamme métal



## Lit PYLOS

Livré démonté. Tête et pied de lit tube acier carré 40 x 40 mm ou tube acier rond Ø 32 mm. Support sommier cornières métal. 6 têtes de lit au choix en tube carré ou rond : simple, haute ou haute avec panneau. Longueur : 190, 200 ou 210 cm. Largeur : 80, 90 et 140 cm. Hauteur de couchage conforme aux normes PMR. Coloris tête de lit : voir nuancier mélaminé p. 188 et époxy p. 189. Coloris pied de lit : voir nuancier époxy p. 189.



haute - tube carré

haute avec panneau -  
tube rond

simple - tube carré



simple - tube rond

### Tête de lit simple

Tube carré

180 cm	Réf. 10995
190 cm	Réf. 10997
140 cm	Réf. 10999

Tube rond

180 cm	Réf. 10994
190 cm	Réf. 10996
140 cm	Réf. 10998

### Tête de lit haute

Tube carré

180 cm	Réf. 10984
190 cm	Réf. 10988
140 cm	Réf. 10992

Tube rond

180 cm	Réf. 10983
190 cm	Réf. 10987
140 cm	Réf. 10991

### Tête de lit haute avec panneau

Tube carré

180 cm	Réf. 10985
190 cm	Réf. 10989
140 cm	Réf. 10993

Tube rond

180 cm	Réf. 10982
190 cm	Réf. 10986
140 cm	Réf. 10990



## Lit superposé PYLOS

Livré démonté. Tête et pied de lit : montants tube acier rond Ø 50 mm et traverses tube méplat chants ronds. Sans ou avec panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Support sommier : cornière tube acier carré 45 x 45 mm. Hauteur de couchage bas conforme aux normes PMR. Coloris tête et pied de lit : voir nuancier époxy p. 189. Coloris panneau : voir nuancier mélaminé p. 188.

### Simple - H 151 cm

80 x 190 cm	Réf. 10460
90 x 190 cm	Réf. 10461
80 x 200 cm	Réf. 10462
90 x 200 cm	Réf. 10463

### Panneau - H 167,4 cm

80 x 190 cm	Réf. 10470
90 x 190 cm	Réf. 10471
80 x 200 cm	Réf. 10472
90 x 200 cm	Réf. 10473



## Lit surélevé PYLOS

Livré démonté. Composé d'un lit surélevé tube acier, d'un bureau avec niche et tiroir et d'une armoire 2 portes (1/2 penderie - 1/2 lingère) mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Hauteur : 188,5 cm. Coloris lit : voir nuancier époxy p. 189. Coloris bureau et armoire : voir nuancier mélaminé p. 188. Possibilité de lits réhaussés, contactez-nous.

80 x 190 cm	Réf. 10480
90 x 190 cm	Réf. 10481
80 x 200 cm	Réf. 10482
90 x 200 cm	Réf. 10483

## Chevet PYLOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Simple, avec tablette ou avec tiroir. 4 pieds métal, tube acier carré 40 x 40 mm. Sur patins non tachants en polypropylène noir. LHP : 40 x 49,5 x 35 cm. Coloris structure, tablette et tiroir : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris pieds : voir nuancier époxy p. 189.

simple	Réf. 29378
avec tablette	Réf. 29379
avec tiroir	Réf. 29380



MOBILIER



nouveau  
2023

modèle  
déposé

# Tilos

gamme bois - métal



## Lit TILOS

Livré démonté. Tête de lit tube acier carré 30 x 30 mm et panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Pied de lit tube acier carré 30 x 30 mm. Support sommier cornières métal. Sur patins non tachants en polyéthylène noir. Hauteur de couchage conforme aux normes PMR. Coloris tête et pied de lit : voir nuancier époxy p. 189. Coloris panneau : voir nuancier mélaminé p. 188.

80 x 190 cm	Réf. 29404
80 x 200 cm	Réf. 29405
80 x 210 cm	Réf. 29406
90 x 190 cm	Réf. 29407
90 x 200 cm	Réf. 29408
90 x 210 cm	Réf. 29409
140 x 190 cm	Réf. 29410
140 x 200 cm	Réf. 29411
140 x 210 cm	Réf. 29412



## Lit surélevé TILOS

Livré démonté. Tête et pied de lit tube acier rectangle 40 x 27 mm et panneau mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Hauteur : 191,6 cm. Coloris tête et pied de lit : voir nuancier époxy p. 189. Coloris panneau : voir nuancier mélaminé p. 188. **Aménagement sous lit sur mesure et sur demande.**

90 x 190 cm*	Réf. 29413*
90 x 200 cm*	Réf. 29414*

\* sans aménagement sous lit



## Chevet TILOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP : 40 x 50 x 35 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier époxy p. 189.

LHP : 40 x 50 x 35 cm

Réf. 29385

## Armoire TILOS

### Différents aménagements intérieurs possibles pour les armoires 1 et 2 portes, voir p. 151.

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte avec 3 charnières indégondables. Ouverture à 105°. Fermeture par morillon porte-cadenas ou par serrure. Sans ou avec miroir. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. LHP 1 porte : 60 x 181 x 61 cm. LHP 2 portes : 100 x 181 x 61 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188 (sauf aménagement intérieur, coloris : blanc craie). Coloris piètement : voir nuancier époxy p. 189.

#### 1 porte

toute penderie	<b>Réf. 29388</b>
toute lingère	<b>Réf. 29389</b>
avec niche ½ penderie et ½ lingère	<b>Réf. 29390</b>
½ penderie et ½ lingère	<b>Réf. 29387</b>

#### 2 portes

toute penderie	<b>Réf. 29393</b>
toute lingère	<b>Réf. 29394</b>
½ penderie et ½ lingère par porte	<b>Réf. 29391</b>
1 porte penderie et 1 porte lingère	<b>Réf. 29392</b>



## Bibliothèque TILOS

Structure et tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Aménagement intérieur avec 5 tablettes réglables. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Coloris structure et tablette : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier époxy p. 189.

LHP : 60 x 181 x 61 cm	<b>Réf. 29395</b>
------------------------	-------------------



## Commode TILOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier époxy p. 189.

LHP : 100 x 76 x 61 cm	<b>Réf. 29386</b>
------------------------	-------------------



## Bureau TILOS

Choix de la poignée en option, voir p. 150. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Plusieurs configurations possibles. Piètement tube acier rectangle 30 x 20 mm. Sur vérins de réglage non tachants en polypropylène noir. HP : 75 x 61 cm. Coloris structure et tablette : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier époxy p. 189.

Longueur	100 cm	120 cm
bureau simple	<b>29396</b>	<b>29397</b>
avec niche	<b>29398</b>	<b>29399</b>
avec niche et tiroir	<b>29400</b>	<b>29401</b>
avec caisson et tiroir	<b>29402</b>	<b>29403</b>



## Étagère murale TILOS

Structure tube acier rectangle 30 x 20 mm. Tablette mélaminé ép. 19 mm chant ABS. Coloris structure : voir nuancier époxy p. 189. Coloris tablette : voir nuancier mélaminé p. 188.

LHP : 81 x 39 x 25 cm	<b>Réf. 29384</b>
-----------------------	-------------------



# MOBILIER DE CHAMBRE

## gamme bois et métal



sauf poignées et sèche-serviettes

nouveau  
2023



### Option poignées

3 poignées différentes en option : FUJI, OZU et NARA. Disponibles au choix sur les produits suivants : chevet, tiroir sous lit, armoire, commode, bureau, et buffet. Coloris : aluminium.



FUJI



OZU



NARA



### Chevet

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

#### Sur roulettes

LHP : 40 x 46,3 x 35 cm.

simple	<b>Réf. 29372</b>
avec tablette	<b>Réf. 29373</b>
avec tiroir	<b>Réf. 29374</b>

#### Sur patins

Placet en option. LHP : 40 x 40 x 35 cm.

simple	<b>Réf. 29369</b>
avec tablette	<b>Réf. 29370</b>
avec tiroir	<b>Réf. 29371</b>

### Tiroir sous lit

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Sur roulettes unidirectionnelles. Longueur : 61 cm (petit modèle) - 93,5 cm (moyen modèle) - 98,5 cm (grand modèle). HP : 25,1 x 79,8 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

petit modèle	<b>Réf. 29366</b>
moyen modèle	<b>Réf. 29367</b>
grand modèle	<b>Réf. 29368</b>



sauf armoire 1 et 2 portes  
piètement panneau

## Armoire 1 et 2 portes

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Porte avec 3 charnières indégondables. Ouverture à 270°. Fermeture par moraillon porte-cadenas ou par serrure. LHP 1 porte : 60 x 180 x 59 cm. LHP 2 portes : 100 x 180 x 59 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188 (sauf aménagement intérieur, coloris : blanc craie).

### Différents aménagements intérieurs possibles pour les armoires 1 et 2 portes

Toute penderie : avec 1 tablette haute fixe et 1 tringle fixe. Toute lingère : avec 1 tablette haute fixe et 3 tablettes réglables. Avec niche 1/2 penderie et 1/2 lingère : avec 1 tablette haute fixe, 1 séparation médiane (2 tablettes réglables d'un côté, 1 tringle fixe de l'autre côté). 1/2 penderie et 1/2 lingère : avec 1 tablette haute fixe, 1 séparation médiane (3 tablettes réglables d'un côté, 1 tringle fixe de l'autre côté).

#### 1 porte - piètement panneau

Sur patins en polyéthylène noir non tachant.

toute penderie	Réf. 29312
toute lingère	Réf. 29313
avec niche 1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29314
1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29311

#### 1 porte - pieds bois

Pieds en hêtre massif.

toute penderie	Réf. 29316
toute lingère	Réf. 29317
avec niche 1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29318
1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29315

#### 1 porte - piètement métal

Piètement tube acier carré 40 x 40 mm.

toute penderie	Réf. 29320
toute lingère	Réf. 29321
avec niche 1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29322
1/2 penderie et 1/2 lingère	Réf. 29319



#### 2 portes - piètement panneau

Sur patins en polyéthylène noir non tachant.

toute penderie	Réf. 29325
toute lingère	Réf. 29326
1/2 penderie et 1/2 lingère par porte	Réf. 29323
1 porte penderie et 1 porte lingère	Réf. 29324

#### 2 portes - pieds bois

Pieds en hêtre massif.

toute penderie	Réf. 29330
toute lingère	Réf. 29331
1/2 penderie et 1/2 lingère par porte	Réf. 29327
1 porte penderie et 1 porte lingère	Réf. 29328

#### 2 portes - piètement métal

Piètement tube acier carré 40 x 40 mm.

toute penderie	Réf. 29334
toute lingère	Réf. 29335
1/2 penderie et 1/2 lingère par porte	Réf. 29332
1 porte penderie et 1 porte lingère	Réf. 29333

### Sèche-serviettes

À fixer au choix sur les meubles ou sur un mur. Coloris : finition époxy.

LHP : 52 x 2,5 x 7 cm

Réf. 29310



# MOBILIER DE CHAMBRE

## gamme bois et métal



nouveau  
2023

### Commode

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 3 tiroirs. Piètement : panneau, bois ou métal. LHP : 100 x 86 x 60 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier laque bois p. 190 (bois), voir nuancier époxy p. 189 (métal).

piètement panneau	<b>Réf. 29300</b>
pièds bois	<b>Réf. 29301</b>
piètement métal	<b>Réf. 29302</b>



### Bureau

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Plusieurs configurations possibles. HP : 75 x 60 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.



#### Piètement panneau

	100 cm	120 cm
bureau simple	<b>33315</b>	<b>33316</b>
avec niche	<b>33317</b>	<b>33318</b>
avec niche et tiroir	<b>33319</b>	<b>33320</b>
avec caisson et tiroir	<b>33321</b>	<b>33322</b>

#### Pièds bois

	100 cm	120 cm
avec niche	<b>33325</b>	<b>33326</b>
avec niche et tiroir	<b>33327</b>	<b>33328</b>
avec caisson et tiroir	<b>33329</b>	<b>33330</b>

#### Piètement métal

	100 cm	120 cm
avec niche	<b>33333</b>	<b>33334</b>
avec niche et tiroir	<b>33335</b>	<b>33336</b>
avec caisson et tiroir	<b>33337</b>	<b>33338</b>

### Buffet

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement : panneau, bois ou métal. HP : 77 x 45 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier laque bois p. 190 (bois), voir nuancier époxy p. 189 (métal).

#### Petit modèle

1 porte et 2 tiroirs. Longueur : 80 cm.

piètement panneau	<b>Réf. 11785</b>
pièds bois	<b>Réf. 11784</b>
piètement métal	<b>Réf. 11783</b>

#### Grand modèle

2 portes et 2 tiroirs. Longueur : 119 cm.

piètement panneau	<b>Réf. 11782</b>
pièds bois	<b>Réf. 11781</b>
piètement métal	<b>Réf. 11780</b>





## Bibliothèque

Structure et tablettes mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Aménagement intérieur avec 5 tablettes réglables. Piètement : panneau, bois ou métal. LHP : 60 x 180 x 40 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : voir nuancier laque bois p. 190 (bois), voir nuancier époxy p. 189 (métal).

piètement panneau	<b>Réf. 29306</b>
piètement bois	<b>Réf. 29307</b>
piètement métal	<b>Réf. 29308</b>



## Bibliothèque extensible

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. LP : 70 à 130 x 35 cm. Hauteur petit modèle : 102 cm - hauteur grand modèle : 200 cm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

petit modèle	<b>Réf. 11787</b>
grand modèle	<b>Réf. 11786</b>

## Étagère murale

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS.

### Carrée


LHP : 40 x 40 x 25 cm	<b>Réf. 29303</b>
-----------------------	-------------------

### Rectangle

LHP : 80 x 40 x 25 cm	<b>Réf. 29304</b>
-----------------------	-------------------

### Asymétrique

LHP : 80 x 62 x 25 cm	<b>Réf. 29305</b>
-----------------------	-------------------



# MOBILIER DE CHAMBRE

## gamme bois et métal

### Sommier




#### Aggloméré

Panneau d'aggloméré brut ép. 19 mm.

Gamme	KUMYOS, LISEOS et NYXOS	PYLOS et TILOS
80 x 190 cm	10800	10804
90 x 190 cm	10801	10805
140 x 190 cm*	10838*	23002
80 x 200 cm	10802	10806
90 x 200 cm	10803	10807
140 x 200 cm	10809	10808
80 x 210 cm*	23000*	23003
90 x 210 cm*	10837*	23004
140 x 210 cm*	23001*	23005

\* non disponible pour la gamme KUMYOS



#### Treillis métallique

Maille fil acier rond Ø 6 mm finition époxy.

Gamme	KUMYOS, LISEOS et NYXOS	PYLOS et TILOS
80 x 190 cm	10825	10830
90 x 190 cm	10826	10831
140 x 190 cm*	23013*	10835
80 x 200 cm	10827	10832
90 x 200 cm	10828	10833
140 x 200 cm	10829	10836
80 x 210 cm*	23014*	23017
90 x 210 cm*	23015*	23018
140 x 210 cm*	23016*	23019

\* non disponible pour la gamme KUMYOS



#### Lattes rigides

Structure hêtre massif.

Gamme	KUMYOS, LISEOS et NYXOS	PYLOS et TILOS
80 x 190 cm	10810	10814
90 x 190 cm	10811	10815
140 x 190 cm*	10840*	23008
80 x 200 cm	10812	10816
90 x 200 cm	10813	10817
140 x 200 cm	10819	10818
80 x 210 cm*	23006*	23009
90 x 210 cm*	10839*	23010
140 x 210 cm*	23007*	23011

\* non disponible pour la gamme KUMYOS



#### Lattes souples

Cadre tube acier rectangle 40 x 27 mm. Lattes hêtre ou bouleau ép. 8 mm. Pour toutes les gammes.

80 x 190 cm	Réf. 10820
90 x 190 cm	Réf. 10821
140 x 190 cm*	Réf. 23012*
80 x 200 cm	Réf. 10822
90 x 200 cm	Réf. 10823
140 x 200 cm*	Réf. 10824*

\* non disponible pour la gamme KUMYOS

### Lit gigogne

Cadre tube acier rectangle 40 x 27 mm. Façade mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Lattes hêtre ou bouleau ép. 8 mm. Pour toutes les gammes. Piètement tube acier rond Ø 25 mm. Sur roulettes Ø 50 mm. LHP lit fermé : 188 x 21,2 x 80,4 cm. LHP lit ouvert : 188 x 48,2 x 90,4 cm. Coloris façade : voir nuancier mélaminé p. 188. Coloris piètement : finition époxy gris anthracite.

80 x 190 cm	Réf. 10861
90 x 190 cm	Réf. 10860



## Matelas AGATE

Mousse haute résilience, densité 35 kg/m3. Housse textile 100 % polyester. Anti-acarien, antibactérien et anti-punaises de lit (AGATE 35 APL). Lavable en machine. Classement au feu M1.



### AGATE 35

80 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1022</b>
90 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1023</b>
140 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1136</b>
80 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1026</b>
90 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1041</b>
140 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1042</b>



### AGATE 35 FR

80 x 190 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1020</b>
90 x 190 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1021</b>
140 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1143</b>
80 x 200 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1025</b>
90 x 200 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1040</b>
140 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1144</b>
90 x 210 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1142</b>



### AGATE 35 APL

80 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1122</b>
90 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1124</b>
140 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1135</b>
80 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1123</b>
90 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1125</b>
140 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1126</b>

nouveau  
2023



## Matelas ENERGY

### ENERGY 35 FR

Mousse haute résilience, densité 35 kg/m3. Housse textile enduit imperméable et résistant. Antibactérien et antifongique. Lavable en machine. Classement au feu M1.

80 x 190 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1127</b>
90 x 190 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1129</b>
140 x 190 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1137</b>
80 x 200 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1128</b>
90 x 200 cm - ép. 12 cm	<b>Réf. 1130</b>
140 x 200 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1138</b>
90 x 210 cm - ép. 15 cm	<b>Réf. 1141</b>

nouveau  
2023



## Matelas AIRMAT

### AIRMAT 35

Mousse polyéther, densité 34 kg/m3. Housse textile stretch 100% polyester matelassé. Anti-acarien et antibactérien. Lavable en machine.

80 x 190 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1131</b>
90 x 190 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1133</b>
140 x 190 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1139</b>
80 x 200 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1132</b>
90 x 200 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1134</b>
140 x 200 cm - ép. 16 cm	<b>Réf. 1140</b>

nouveau  
2023

## Accessoires lit et matelas

### Alèse TRINITE

100 % coton. Lavable à 60°. Coloris : blanc.

80 x 190 cm	<b>Réf. 1033</b>
90 x 190 cm	<b>Réf. 1034</b>
90 x 200 cm	<b>Réf. 1036</b>

### Alèse SATIN

Maille polyester enduite polyuréthane. Lavable à 90°. Coloris : blanc.

90 x 190 cm	<b>Réf. 1032-SA</b>
90 x 200 cm	<b>Réf. 1035-SA</b>

### Couverture PAIMPOL

100 % polyester. Lavable à 60°. Coloris : bleu ou brun.

180 x 200 cm	<b>Réf. 1045</b>
220 x 240 cm	<b>Réf. 1046</b>

### Oreiller

Enveloppe 100 % polyester et garnissage 100 % fibre polyester. Lavable à 40°. Coloris : blanc.

45 x 70 cm	<b>Réf. 6740</b>
60 x 60 cm	<b>Réf. 6741</b>

### Couette

Enveloppe microfibre 100 % polyester et garnissage 100 % fibre polyester. Lavable à 95°. Coloris : blanc.

140 x 200 cm	<b>Réf. 6720</b>
200 x 200 cm	<b>Réf. 6722</b>
220 x 240 cm	<b>Réf. 6723</b>



## MOBILIER DE CHAMBRE

### gamme bois et métal



#### Tête de lit COSY

Adaptée pour toutes les gammes (sauf LISEOS). Réversible. Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Module de rangement mobile sur 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

LHP : 97 à 167 x 105,5 x 30 cm

Réf. 1079



#### Protection murale

nouveau  
2023

Structure mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Fixation murale par platines boutonnières. Coloris structure : voir nuancier mélaminé p. 188.

L 190 cm

Réf. 29363

L 200 cm

Réf. 29364

L 210 cm

Réf. 29365



#### Mémo

Affichage fond liège. Encadrement en aluminium anodisé.

LH : 100 x 150 cm

nouveau  
2023

Réf. 29309



#### Canapé SERIE 20

Clic-clac

Structure acier laqué. Sommier à lattes. Matelas mousse haute résilience, densité 38 kg/m<sup>3</sup>. Housse ouatée 500 g/m<sup>2</sup> déhoussable. Anti-acarien. Piètement bois massif. LHP : 195 x 100 x 96 cm. LH couchage : 190 x 130 cm. Épaisseur matelas : 12 cm. Coloris housse : voir nuancier COREME.

LHP : 195 x 100 x 96 cm

Réf. 7582

# Administratif



Table, bureau 158



Chaise 172



Fauteuil 176



Chaufeuse, pouf 178



Rangement 182



Vestiaire 183



Complément 184

TABLE, BUREAU



nouveau  
2023

# Prism

salle polyvalente



## Piètement PRISM

Piètement en forme d'arche tube acier carré 40 x 40 mm. Structure composée de traverses longitudinales en tube acier rectangle 40 x 27 mm. Traverses positionnées en retrait sous le plateau. Avec vérins de réglage non tachants en polyéthylène noir. 2 hauteurs de consultation : assise (H 76 cm - taille 6) ou debout (H 110 cm). En option, le piètement d'extrémité (taille 6 uniquement) peut être muni d'inserts pour la fixation d'un voile de fond pour une configuration de type bureau. **À associer avec la référence du plateau correspondant p. 160 pour la composition de la table.**

### Consultation assise

P 60 cm - extrémité	Réf. 2542
P 80 cm - extrémité	Réf. 2543
P 100 cm - extrémité	Réf. 2544
P 120 cm - extrémité	Réf. 2545
P 60 cm - intermédiaire	Réf. 2550
P 80 cm - intermédiaire	Réf. 2551
P 100 cm - intermédiaire	Réf. 2552
P 120 cm - intermédiaire	Réf. 2553

### Consultation debout

P 60 cm - extrémité	Réf. 2546
P 80 cm - extrémité	Réf. 2547
P 100 cm - extrémité	Réf. 2548
P 120 cm - extrémité	Réf. 2549
P 60 cm - intermédiaire	Réf. 2554
P 80 cm - intermédiaire	Réf. 2555
P 100 cm - intermédiaire	Réf. 2556
P 120 cm - intermédiaire	Réf. 2557

## Voile de fond PRISM

Constitué d'une tôle acier ép. 1,5 mm, fixé sur la structure à l'aide de 4 vis.

L 60 cm	Réf. 2570	L 140 cm	Réf. 2574
L 80 cm	Réf. 2571	L 160 cm	Réf. 2575
L 100 cm	Réf. 2572	L 180 cm	Réf. 2576
L 120 cm	Réf. 2573	L 200 cm	Réf. 2577



consultation assise



consultation debout





TABLE, BUREAU

# Arcam

salle polyvalente



## Piètement ARCAM

Piètement en forme d'arche tube acier rectangle 60 x 30 mm. Structure composée de traverses longitudinales en tube acier rectangle 40 x 27 mm. Traverses positionnées en retrait sous le plateau. Le pied est équipé de vérins de réglage en polyéthylène noir non tachant. 2 hauteurs de consultation : assise (H 76 cm - taille 6) ou debout (H 110 cm). En option, le piètement d'extrémité (taille 6 uniquement) peut être muni d'inserts pour la fixation d'un voile de fond pour une configuration de type bureau. **À associer avec la référence du plateau correspondant p. 160 pour la composition de la table.**

### Consultation assise

P 60 cm - extrémité	Réf. 2320
P 80 cm - extrémité	Réf. 2321
P 100 cm - extrémité	Réf. 2322
P 120 cm - extrémité	Réf. 2323
P 60 cm - intermédiaire	Réf. 2325
P 80 cm - intermédiaire	Réf. 2326
P 100 cm - intermédiaire	Réf. 2327
P 120 cm - intermédiaire	Réf. 2328

### Consultation debout

P 60 cm - extrémité	Réf. 2330
P 80 cm - extrémité	Réf. 2332
P 100 cm - extrémité	Réf. 2333
P 120 cm - extrémité	Réf. 2334
P 60 cm - intermédiaire	Réf. 2335
P 80 cm - intermédiaire	Réf. 2336
P 100 cm - intermédiaire	Réf. 2337
P 120 cm - intermédiaire	Réf. 2338



## Voile de fond ARCAM

Constitué d'une tôle acier ép. 1,5 mm, fixé sur la structure à l'aide de 4 vis.

L 60 cm	Réf. 2340	L 140 cm	Réf. 2344
L 80 cm	Réf. 2341	L 160 cm	Réf. 2345
L 100 cm	Réf. 2342	L 180 cm	Réf. 2346
L 120 cm	Réf. 2343	L 200 cm	Réf. 2347



# TABLE, BUREAU salle polyvalente



sauf l'électrification



plateau ARCAM  
uniquement

## Plateau PRISM & ARCAM


Plateau en mélaminé ép. 19 mm ou 38 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants alaisés. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187. **À associer avec la référence du piètement souhaité (PRISM ou ARCAM) p. 158-159 pour la composition de la table.**

nouveau  
2023

Plateau PRISM	mélaminé ép. 19 mm	mélaminé ép. 38 mm	Plateau ARCAM	mélaminé ép. 19 mm	mélaminé ép. 38 mm
60 x 60 cm	2578	2578-4M	60 x 60 cm	2300	2300-4M
80 x 60 cm	2579	2579-4M	80 x 60 cm	2301	2301-4M
100 x 60 cm	2580	2580-4M	100 x 60 cm	2303	2303-4M
120 x 60 cm	2581	2581-4M	120 x 60 cm	2306	2306-4M
140 x 60 cm	2582	2582-4M	140 x 60 cm	2309	2309-4M
80 x 80 cm	2583	2583-4M	80 x 80 cm	2302	2302-4M
100 x 80 cm	2584	2584-4M	100 x 80 cm	2304	2304-4M
120 x 80 cm	2585	2585-4M	120 x 80 cm	2307	2307-4M
140 x 80 cm	2586	2586-4M	140 x 80 cm	2310	2310-4M
160 x 80 cm	2587	2587-4M	160 x 80 cm	2311	2311-4M
180 x 80 cm	2588	2588-4M	180 x 80 cm	2312	2312-4M
200 x 80 cm	2589	2589-4M	200 x 80 cm	2313	2313-4M
100 x 100 cm	2590	2590-4M	100 x 100 cm	2305	2305-4M
120 x 100 cm	2591	2591-4M	120 x 100 cm	2500	2500-4M
140 x 100 cm	2592	2592-4M	140 x 100 cm	2501	2501-4M
160 x 100 cm	2593	2593-4M	160 x 100 cm	2502	2502-4M
180 x 100 cm	2594	2594-4M	180 x 100 cm	2503	2503-4M
200 x 100 cm	2595	2595-4M	200 x 100 cm	2504	2504-4M
120 x 120 cm	2596	2596-4M	120 x 120 cm	2308	2308-4M
140 x 120 cm	2597	2597-4M	140 x 120 cm	2505	2505-4M
160 x 120 cm	2598	2598-4M	160 x 120 cm	2506	2506-4M
180 x 120 cm	2599	2599-4M	180 x 120 cm	2507	2507-4M
200 x 120 cm	2600	2600-4M	200 x 120 cm	2508	2508-4M

### Exemple d'implantation - PRISM

Référence d'une table ou d'une composition de tables (voir exemple ci-dessous) :  
nb x réf. du piètement (extrémité) + nb x réf. du piètement (intermédiaire) + nb x réf. du plateau



Exemple de composition de tables PRISM consultation assise :  
2 x réf. 2543 (piètement d'extrémité) +  
2 x réf. 2551 (piètement intermédiaire) +  
2 x réf. 2587 (plateau 160 x 80 cm) +  
1 x réf. 2583 (plateau 80 x 80 cm)

## Électrification PRISM, ARCAM & SYNODYS

Nombreuses possibilités adaptées à tous les besoins.

passer-câbles **Réf. 2350**



Support boîtier prise CONI

**Réf. 15570**



Bloc prise CONI

2 PC + 2 RJ45 **Réf. 15571**



Bloc prise POWERFRAME

2 PC + 2 RJ45 **Réf. 15574**



Bloc prise PIX

1 PC **Réf. 15577**

2 RJ45 **Réf. 15578**



Bloc prise TWIST

2 PC **Réf. 15579**

1 PC + 2 USB **Réf. 15580**



TABLE, BUREAU

# Synodys

salle polyvalente



## Piètement SYNODYS

Piètement tube acier rond Ø 40 mm ou Ø 60 mm ou tube acier carré 40 x 40 mm ou 60 x 60 mm. Platine sous plateau en acier 15 x 15 cm. Pied équipé d'un vérin de réglage. 2 hauteurs de consultation : assise (H 76 cm - taille 6) ou debout (H 110 cm). Pour plan filant, se référer p. 72. **À associer avec la référence du plateau correspondant (SYNODYS) ci-dessous pour la composition de la table.**

### Consultation assise

pied rond Ø 40 mm	<b>Réf. 242</b>
pied carré 40 x 40 mm	<b>Réf. 243</b>
pied rond Ø 60 mm	<b>Réf. 240</b>
pied carré 60 x 60 mm	<b>Réf. 241</b>

### Consultation debout

pied rond Ø 40 mm	<b>Réf. 246</b>
pied carré 40 x 40 mm	<b>Réf. 247</b>
pied rond Ø 60 mm	<b>Réf. 244</b>
pied carré 60 x 60 mm	<b>Réf. 245</b>


## Plateau SYNODYS

Plateau en mélaminé ép. 38 mm chants ABS. Prédéfini pour la mise en place de pieds. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187. **À associer avec la référence du piètement souhaité (SYNODYS) ci-dessus pour la composition de la table.**


60 x 60 cm	<b>Réf. 15410</b>
80 x 60 cm	<b>Réf. 15411</b>
140 x 70 cm	<b>Réf. 200</b>
80 x 80 cm	<b>Réf. 15412</b>
120 x 80 cm	<b>Réf. 15413</b>
160 x 80 cm	<b>Réf. 15414</b>
120 x 120 cm	<b>Réf. 15415</b>
rond Ø 120 cm	<b>Réf. 15416</b>
demi-rond Ø 140 cm	<b>Réf. 201</b>
quart-rond r 70 cm	<b>Réf. 202</b>

## Exemple d'implantation - SYNODYS

Référence d'une table ou d'une composition de tables (voir exemple ci-dessous) :  
 $nb \times \text{réf. du piètement} + nb \times \text{réf. du plateau}$



Exemple de composition de tables SYNODYS consultation debout :  
 $10 \times \text{réf. 245}$  (pied carré 60 x 60 mm) +  $2 \times \text{réf. 201}$  (plateau demi-rond Ø 140 cm) +  $2 \times \text{réf. 200}$  (plateau 140 x 70 cm)





TABLE, BUREAU

Orga

salle polyvalente



pour table ORGA  
monobloc soudée



## Table ORGA

### Monobloc soudée, sur roulettes ou démontable

Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifié ép. 21 mm chants ABS (table monobloc soudée uniquement). 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm ou tube acier carré 30 x 30 mm, sur vérins ou sur roulettes. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

Piètement	monobloc soudée	monobloc sur roulettes	démontable
70 x 50 cm	xx271	xx271-RO	xx016
130 x 50 cm	xx275	xx275-RO	xx032
60 x 60 cm	xx270	xx270-RO	xx014
120 x 60 cm	xx273	xx273-RO	xx001
130 x 65 cm	xx276	xx276-RO	xx033
140 x 70 cm	xx277	xx277-RO	xx005
80 x 80 cm	xx272	xx272-RO	xx009
120 x 80 cm	xx274	xx274-RO	xx010
160 x 80 cm	xx278	xx278-RO	xx011
180 x 80 cm	xx279	xx279-RO	xx012
trapèze 120 x 60 x 60 cm	xx282	xx282-RO	xx002
trapèze 130 x 65 x 65 cm	xx281	xx281-RO	xx047
trapèze 140 x 70 x 70 cm	xx280	xx280-RO	xx006
hexagonale Ø 138 cm	xx069	xx069-RO	-
ronde Ø 100 cm	xx300	xx300-RO	xx054
ronde Ø 120 cm	xx301	xx301-RO	xx056
demi-ronde Ø 120 cm	xx290	xx290-RO	xx003
demi-ronde Ø 130 cm	xx291	xx291-RO	xx015
demi-ronde Ø 140 cm	xx292	xx292-RO	xx007
demi-ronde Ø 160 cm	xx293	xx293-RO	xx013
quart-ronde r 60 cm	xx294	xx294-RO	xx004
quart-ronde r 70 cm	xx295	xx295-RO	xx008



Référence d'une table - xx : 11 (pieds carrés) ou 12 (pieds ronds) + réf. de la table

sauf table, mange-  
debout et chariot ZANG



TABLE, BUREAU

# Lunos

salle polyvalente



## Table LUNOS

**Pliante**

Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS, stratifié ép. 21 mm chants alaisés ou stratifiés ép. 21 mm chants surmoulés. Piètement à dégagement latéral tube acier rond Ø 30 mm. Avec vérins de réglage non tachant en ABS noir. Taille 6. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

120 x 60 cm	<b>Réf. 1250</b>
140 x 70 cm	<b>Réf. 1251</b>
120 x 80 cm	<b>Réf. 1252</b>
160 x 80 cm	<b>Réf. 1253</b>
180 x 80 cm	<b>Réf. 1254</b>
210 x 80 cm	<b>Réf. 1255</b>

ronde Ø 120 cm	<b>Réf. 1270</b>
demi-ronde Ø 160 cm	<b>Réf. 1260</b>
quart-ronde r 60 cm	<b>Réf. 1265</b>
quart-ronde r 80 cm	<b>Réf. 1266</b>



système de pliage

## Table ZANG

**Pliante**

Plateau monobloc en polyéthylène. 4 pieds. Piètement tube acier traité. Hauteur : 74 cm.

122 x 61 cm	<b>Réf. 30602</b>
152 x 76 cm	<b>Réf. 30601</b>
183 x 76 cm	<b>Réf. 30600</b>
244 x 76 cm	<b>Réf. 30603</b>

ronde Ø 122 cm	<b>Réf. 30604</b>
ronde Ø 152 cm	<b>Réf. 30605</b>
ronde Ø 180 cm	<b>Réf. 30606</b>

**Pliante - type valise**

Avec anse pour déplacement facile. Plateau monobloc en polyéthylène. 5 pieds. Piètement tube acier traité. LHP : 183 x 74 x 75 cm.

LHP : 183 x 74 x 75 cm	<b>Réf. 30613</b>
------------------------	-------------------

## Mange-debout ZANG

**Pliant**

Structure en acier traité. Plateau monobloc en polyéthylène. Hauteur : 110 cm.

ronde Ø 80 cm	<b>Réf. 30615</b>
---------------	-------------------

## Chariot de transport ZANG

Disponible pour les tables rectangulaires et rondes et les mange-debouts. **Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale.**



TABLE, BUREAU



# Concepto

salle polyvalente



## Table CONCEPTO

### Mobile et rabattable

Plateau rabattable en mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Structure solide en acier courbé en forme de T origine CEE. Piètement à dégagement latéral. Montants tube acier elliptique 80 x 40 x 2 mm, embases tube acier elliptique 65 x 30 x 2 mm. Sur roulettes Ø 60 mm avec frein. Taille 6. Coloris piètement : aluminium. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

120 x 60 cm	Réf. 574
140 x 70 cm	Réf. 575
120 x 80 cm	Réf. 570
140 x 80 cm	Réf. 576
160 x 80 cm	Réf. 571
180 x 80 cm	Réf. 577
demi-ronde Ø 140 cm	Réf. 578
demi-ronde Ø 160 cm	Réf. 579



plateau rabattable





TABLE, BUREAU

# Tipper

salle polyvalente



## Table TIPPER

### Mobile et rabattable

Stockage à la verticale grâce à ses pieds inclinés. Plateau rabattable muni de poignées de blocage sur les côtés avec une commande unique. Plateau mélaminé ép. 19 mm chants ABS ou stratifié ép. 21 mm chants ABS. Piètement à dégagement latéral tube acier carré 40 x 40 mm, Y inversé. Sur roulettes Ø 75 mm avec frein. Taille 6. Coloris piètement : noir. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

140 x 80 cm

Réf. 3101

160 x 80 cm

Réf. 3102

180 x 80 cm

Réf. 3103



stockage à la verticale



plateau rabattable

TABLE, BUREAU



# Essentiel

espace collaboratif et coworking



## Bureau individuel ESSENTIEL

Voile de fond Structutex ép. 16 mm. Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Avec obturateur Ø 80 mm. Piètement tube acier finition époxy laqué. Coloris plateau et voile de fond : N, A, F, M, D, S ou E. Coloris piètement : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

### Plan droit

HP: 72 x 80 cm.

L 80 cm	Réf. 9020
L 120 cm	Réf. 9021
L 140 cm	Réf. 9022
L 160 cm	Réf. 9023
L 180 cm	Réf. 9024

### Extension / retour

Sur pied de soutien. HP : 72 x 60 cm.

L 50 cm	Réf. 9837
L 80 cm	Réf. 9838

### Plan compact 90°

HP: 72 x 80 à 110 cm. Retour profondeur : 60 cm.

L 160 cm - retour à droite	Réf. 9030
L 160 cm - retour à gauche	Réf. 9031
L 180 cm - retour à droite	Réf. 9032
L 180 cm - retour à gauche	Réf. 9033

### Pied de soutien cylindrique

Obligatoire pour plan compact H 72 cm. Coloris : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

piéd de soutien	Réf. 9040
-----------------	-----------



## Options ESSENTIEL

### Enjoliveur métal

Vendu par 2. LH : 16 x 65 cm. Coloris : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

enjoliveur métal	Réf. 9038
------------------	-----------

### Goulotte simple d'électrification

LHP : 60 x 12 x 13 cm. Coloris : 1. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

goulotte simple	Réf. 9036
-----------------	-----------



## Bureau ASTROLITE

nouveau  
2023

Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Avec obturateur Ø 80 mm. Piètement type arche tube acier carré 50 x 50 mm, finition époxy laqué. Sur vérins. Coloris plateau : N, A, F, M, D, S, X ou E. Coloris piètement : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

### Individuel - plan droit

HP : 72 x 80 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9800</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9801</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9802</b>
L 180 cm	<b>Réf. 9803</b>

### Multipostes - 2 plans droits face à face

HP : 72 x 143 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9804</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9805</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9806</b>

### Extension / retour

Sur pied de soutien. LHP : 80 x 72 x 60 cm.

extension / retour

**Réf. 9839**



## Bureau PARTAGE

Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Avec obturateur Ø 80 mm. Piètement type arche tube acier carré 50 x 50 mm, finition époxy laqué. Sur vérins. Coloris plateau : N, A, F, M, D, S, X ou E. Coloris piètement : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

### Individuel - plan droit

HP : 72 x 80 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9121</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9122</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9123</b>
L 180 cm	<b>Réf. 9124</b>

### Multipostes - 2 plans droits face à face

HP : 72 x 143 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9129</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9130</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9131</b>

### Extension / retour

Sur pied de soutien. LHP : 80 x 72 x 60 cm.

extension / retour

**Réf. 9839**



## Bureau ASTRO

nouveau  
2023

Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Avec obturateur Ø 80 mm. Piètement type arche tube acier rectangle 70 x 30 mm, finition époxy laqué. Sur vérins. Coloris plateau : N, A, F, M, D, S, X ou E. Coloris piètement : 1, 7, 5 ou 9. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

### Individuel - plan droit

HP : 72 x 80 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9830</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9831</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9832</b>
L 180 cm	<b>Réf. 9833</b>

### Multipostes - 2 plans droits face à face

HP : 72 x 143 cm.

L 120 cm	<b>Réf. 9834</b>
L 140 cm	<b>Réf. 9835</b>
L 160 cm	<b>Réf. 9836</b>

### Extension / retour

Sur pied arche. LHP : 80 x 72 x 60 cm.

extension / retour

**Réf. 9840**

## Options ASTROLITE, ASTRO & PARTAGE



### Voile de fond suspendu COURTOISIE

nouveau  
2023

Fixation par équerres métal. Panneau mélaminé ép. 16 mm chants ABS. Hauteur voile de fond : 30 cm. Coloris voile de fond : N, A, F, M, D, S, X ou E. Coloris équerre : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

L 90 cm	<b>Réf. 9807</b>
L 110 cm	<b>Réf. 9808</b>
L 130 cm	<b>Réf. 9809</b>
L 150 cm	<b>Réf. 9810</b>

### Goulotte simple d'électrification (poste individuel)

HP : 8 x 16 cm. Coloris : 1. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

L 90 cm	<b>Réf. 9125</b>
L 110 cm	<b>Réf. 9126</b>
L 130 cm	<b>Réf. 9127</b>
L 150 cm	<b>Réf. 9128</b>

### Goulotte double d'électrification (multipostes)

HP : 8 x 20 cm. Coloris : 1. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

L 70 cm	<b>Réf. 9132</b>
L 90 cm	<b>Réf. 9133</b>
L 110 cm	<b>Réf. 9134</b>



# Visio Hub

espace collaboratif et coworking



## Station de travail VISIO HUB

Mur technique doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages. Plateau mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Piètement type arche tube acier rectangle 70 x 30 mm, finition époxy laqué. Sur vérins de stabilité. LP hors tout : 193,5 x 120 cm. LHP mur technique : 120 x 186,5 x 13,5 cm. LP plateau : 180 x 100 cm. Coloris mur technique : S, X ou G. Coloris plateau et voile de fond : N, A, F, M, D ou S. Coloris piètement : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

H 72 cm

Réf. 9812

H 104 cm

Réf. 9811

## Options VISIO HUB

### Goulotte simple d'électrification

LHP : 130 x 8 x 16 cm. Coloris : 1. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

goulotte simple

Réf. 9127

### Support écran TV (26 à 52 pouces)

LHP : 64 x 43 x 4 cm. Coloris : 5. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

support écran TV

Réf. 9813



## Séparateur frontal BEWALL à fixer

HP : 40 x 2,5 cm. Coloris séparateur : E, V, T ou I. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

L 120 cm

Réf. 9814

L 160 cm

Réf. 9816

L 140 cm

Réf. 9815

L 180 cm

Réf. 9817

### Pinces métal

Pour poste individuel ou multipostes fixe. La paire de pinces. Coloris pince : 1K, 7S ou 5G. Voir nuancier BURONOMIC p. 169.

pour poste individuel

Réf. 9818

pour multipostes fixe

Réf. 9819

nouveau  
2023



sauf caisson  
OPTIMAX Evo

## TABLE, BUREAU espace collaboratif et coworking



### Caisson COMFORT

Panneau structure mélaminé ép. 16 mm chants ABS et top en mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Coloris caisson et top décor : N, A, F, M, D, S, X, E ou G. Voir nuancier BURONOMIC p. ci-dessous.



#### Mobile

2 tiroirs dont 1 avec dossiers suspendus ou 3 tiroirs. LHP : 42 x 60 x 59 cm.

2 tiroirs	Réf. 9045
3 tiroirs	Réf. 9046



#### Hauteur bureau

3 tiroirs dont 1 avec dossiers suspendus ou 4 tiroirs. LHP : 42 x 72 x 80 cm.

3 tiroirs	Réf. 9820
4 tiroirs	Réf. 9821



#### Hauteur bureau avec extension P 60 cm

3 tiroirs dont 1 avec dossiers suspendus ou 4 tiroirs. LHP : 42 x 72 x 60 cm. Longueur top : 60 ou 80 cm.

3 tiroirs - L 60 cm	Réf. 9822
4 tiroirs - L 60 cm	Réf. 9823
3 tiroirs - L 80 cm	Réf. 9824
4 tiroirs - L 80 cm	Réf. 9825



#### Hauteur bureau avec extension P 80 cm

3 tiroirs dont 1 avec dossiers suspendus ou 4 tiroirs. LHP : 42 x 72 x 80 cm. Longueur top : 60 cm.

3 tiroirs - L 60 cm	Réf. 9826
4 tiroirs - L 60 cm	Réf. 9827

#### Pied de soutien cylindrique

Obligatoire pour caisson avec top L 80 cm. Coloris : 1, 7 ou 5. Voir nuancier BURONOMIC p. ci-contre.

pied de soutien

Réf. 9040

### Caisson OPTIMAX Evo

Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur. Panneau structure et façade mélaminé ép. 16 mm chants ABS et top en mélaminé ép. 25 mm chants ABS. Coloris structure caisson et top : S, X ou G. Coloris top et façade décor : N, A, F, M, D, S, X, E ou G. Voir nuancier BURONOMIC p. ci-dessous.



#### Hauteur bureau

LHP : 42 x 72 x 80 cm

Réf. 9828



#### Hauteur bureau avec box

LHP : 42 x 110 x 80 cm

Réf. 9829

#### Nuancier - plateau, voile de fond et mur technique



#### Nuancier - piètement, équerre et pince



#### Nuancier - séparateur





TABLE, BUREAU



nouveau  
**2023**  
table basse INVIT

# Invit



## Table basse INVIT

Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm, croisillon tube acier rond Ø 18 mm, finition époxy. Hauteur : 40 cm (réf. 2561 et 2563) et 46 cm (réf. 2560 et réf. 2562). Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

50 x 50 cm

**Réf. 2563**

ronde Ø 60 cm

**Réf. 2561**

100 x 60 cm

**Réf. 2562**

ronde Ø 70 cm

**Réf. 2560**



## Table basse ORGA

Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 40 mm finition époxy. Hauteur : 40 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

60 x 60 cm

**Réf. 11350**

100 x 60 cm

**Réf. 11351**

ronde Ø 80 cm

**Réf. 11352**



## Table basse MOGA

Plateau en mélaminé ép. 19 mm chants ABS. Piètement central. Montant tube acier rond Ø 50 mm, embase ronde Ø 38 mm ép. 8 mm. Finition époxy. Hauteur : 40 cm. Caractéristiques plateaux, voir p. 186-187.

60 x 60 cm

**Réf. 1800**

ronde Ø 60 cm

**Réf. 1801**



TABLE, BUREAU

# Eneka



## Table basse ENEKA

Gigognes. Plateau rond laqué blanc chants en aile d'avion. Pieds bois en chêne massif vernis chêne blanchi.

LH : Ø 70 x 38 cm

Réf. 7584

LH : Ø 50 x 46 cm

Réf. 7554

lot de 2 (une basse et une haute)

Réf. 7585



## Table basse KARLA

nouveau  
2023

En polyéthylène rotomoulée. Avec bac vide intégré. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Coloris : anthracite, blanc, violet ou vert pistache.

LHP : 110 x 35 x 50 cm

Réf. 18242

# CHAISE

## bureau



système d'accroche

### Chaise SMASH

Empilable par 12. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm, finition époxy noir ou aluminium. LHP : 57,5 x 79 x 55 cm. Hauteur d'assise : 45 cm. Taille 6. Coloris polypro : noir, blanc, gris, vert ou rouge. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.

assise et dossier polypro

Réf. 7535

assise tapissée et dossier polypro

Réf. 7536

### Chaise FLIPPER

Empilable par 10. Assise et dossier tapissés. 4 pieds. Piètement tube acier semi-ovale 30 x 15 mm, finition époxy noir. LHP : 54 x 82 x 61 cm. Hauteur d'assise : 45 cm. Taille 6. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.

assise et dossier tapissés

Réf. 7697

système d'accroche soudé à la structure (option)

Réf. 7690

barre inter-rangée (option)

Réf. 7691



### Chaise PROMISO

Assise et dossier garnis en mousse polyuréthane et revêtement tapissé. 4 pieds. Piètement tube acier semi-ovale 30 x 15 mm, finition époxy noir. LHP : 53 x 80 x 53 cm. Hauteur d'assise : 47 cm. Taille 6. Coloris tissu : noir, rouge ou bleu.

assise et dossier tapissés

Réf. 7701

### Chaise FLORENCE

Pliante. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 25 mm, finition époxy noir. LHP ouverte : 49 x 85 x 53 cm. LHP pliée : 49 x 98 x 10 cm. Hauteur d'assise : 47 cm. Taille 6. Coloris tissu : noir, bleu ou rouge.

assise et dossier tapissés

Réf. 14022

assise et dossier hêtre multiplis

Réf. 14023



# CHAISE salle polyvalente



## Chaise coque bois

Coque hêtre multiplis ép. 10 mm. Fixation sur la structure par rivets acier. Empilable. 4 piètements différents : 4 pieds tube acier rond Ø 18 mm ou Ø 25 mm ou 4 pieds arceau tube acier rond Ø 25 mm sans ou avec système d'accrochage. LP : 47 x 55 cm. Tailles : 5 et 6.



**Austin 1**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86019</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86018</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86016</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86017</b>



**Austin 2**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86025</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86024</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86022</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86023</b>



**Kansas**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86049</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86048</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86046</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86047</b>



**Dallas**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 490</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 430-01</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 401-01</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 409-01</b>



**Idaho 1**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86031</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86030</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86028</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86029</b>



**Idaho 2**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86037</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86036</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86034</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86035</b>



**Idaho 3**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 86043</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 86042</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 86040</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 86041</b>



**Atlanta**

4 pieds - Ø 18 mm	<b>Réf. 493</b>
4 pieds - Ø 25 mm	<b>Réf. 432-01</b>
4 pieds arceau - Ø 25 mm	<b>Réf. 405-01</b>
4 pieds arceau - avec système d'accrochage	<b>Réf. 429-01</b>

## Chaise coque stratifiée

Les modèles Austin 1 et 2, et Idaho 1 et 2 sont disponibles en 4 finitions stratifiées, 2 faces identiques. Voir les coques stratifiées p. 132.

## Accessoires chaise coque bois

**Système d'accrochage**  
Pour chaise 4 pieds arceau uniquement.



**Barre inter-rangée**  
Pour chaise 4 pieds.  
**Réf. 424**



**Diable de transport**  
Pour toutes les chaises.  
**Réf. 7591**





# CHAISE

## salle polyvalente



### Chaise KLIK

Empilable par 4 (réf. 7558) et par 6 (réf. 7559). 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 18 mm. LHP : 55 x 83 x 51,5 cm. Hauteur d'assise : 44,5 cm (réf. 7558) ou 46,5 cm (réf. 7559). Taille 6. Coloris polypro : anthracite, taupe, corail, vert, jaune ou blanc. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.

assise et dossier polypro

Réf. 7558

assise tapissée et dossier polypro

Réf. 7559



### Chaise LORIA

nouveau  
2023

Coque polypropylène. Assise et dossier polypro. 4 pieds. Piètement métal, finition époxy noir ou blanc. ou pieds bois hêtre finition chêne. LHP : 58,5 x 80 x 54 cm. Hauteur d'assise : 43,5 cm. Taille 5. Coloris polypro : noir, blanc plâtre, bordeaux, vert torrent ou rose quartz.

piètement métal

Réf. 18246

piètement bois

Réf. 18247



### Chaise AMETS

Empilable par 5. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 22 mm, finition époxy aluminium. LHP : 53 x 79,5 à 81 x 53 cm. Hauteur d'assise : 45,5 cm. Taille 6. Coloris polypro : noir, gris moyen, gris perle ou bleu. Coloris tissu et résille : voir nuancier SOKOA.

assise et dossier tapissés

Réf. 8079

assise et dossier polypro

Réf. 8080

assise tapissée et dossier polypro

Réf. 8081

assise tapissée et dossier résille

Réf. 8082

chariot de transport AMETS (option)

Réf. 8083



### Chaise ADELA

Empilable par 4 (assise tapissée) ou par 6 (assise polypro). 4 pieds ou traneau. Piètement tube acier rond Ø 16 mm, finition chromée. LHP : 55,5 (4 pieds) ou 52,5 (traneau) x 80,5 x 53,5 cm. Hauteur d'assise : 44,5 cm (assise tapissée) et 44 cm (assise polypro). Taille 5. Coloris polypro : noir, blanc, gris ou rouge. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.

assise et dossier polypro - 4 pieds

Réf. 7546

assise et dossier tapissés - 4 pieds

Réf. 7547

assise et dossier polypro - traneau

Réf. 7548



### Chaise BAKEA

Empilable par 12. Assise et dossier polypro. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 19 mm, finition époxy aluminium. LHP : 55,5 x 79,5 x 52 cm. Hauteur d'assise : 43 cm. Taille 5. Coloris polypro : noir, taupe, blanc, rouge ou vert.

assise et dossier polypro

Réf. 7556



### Chaise KLC

Livrée démontée. Empilable par 6. Assise et dossier polypro. 4 pieds. Piètement tube acier rond Ø 18 mm, finition époxy gris aluminium. LHP : 53,4 x 80,7 x 52,3 cm. Hauteur d'assise : 45,7 cm. Taille 6. Coloris polypro : anthracite, vert, jaune ou bleu.

assise et dossier polypro

Réf. 198



### Chaise SIRTAKI

Empilable par 12 (réf. 14002) et par 15 (réf. 14004). Structure polypro. Assise pleine. 4 pieds. Hauteur d'assise : 44 cm. Taille 5. Coloris : anthracite, bordeaux, champagne ou taupe (M2) - gris perle, taupe, turquoise ou vert amande (M4).

LHP : 44 x 80 x 56 cm - M2

Réf. 14002

LHP : 44 x 80 x 56 cm - M4

Réf. 14004



### Chaise SALSA

Empilable par 12. Structure polypro. Norme M2. Assise pleine. 4 pieds. Hauteur d'assise : 50 cm. Taille 7. Coloris : anthracite, champagne ou taupe.

LHP : 43 x 81 x 43 cm

Réf. 14030



### Chaise VOLGA

Structure polypro et fibre de verre. 4 pieds antidérapants. Coloris : blanc, bleu, gris, moutarde, noir, rouge ou taupe.

LHP : 46 x 80 x 54 cm - à l'unité

Réf. 671-1

LHP : 46 x 80 x 54 cm - lot de 22

Réf. 671-22



### Chaise SNOW

Empilable par 8. Structure polypro. Vendue par 4. 4 pieds. Hauteur d'assise : 45,5 cm. Taille 6. Coloris : argile, blanc, bleu, gris, orange, rouge ou vert.

LHP : 47 x 55 x 80,5 cm

Réf. 300-4

### Chaise ZANG

Assise et dossier monobloc en polyéthylène. 4 pieds. Piètement tube acier traité.

**Pliante - repose-pieds droit**

LHP : 45,1 x 80,3 x 43,6 cm **Réf. 30609**

**Pliante - repose-pieds courbe**

LHP : 47 x 85,8 x 50,7 cm **Réf. 30608**

### Chaise haute ZANG

**Pliante**

Avec repose-pieds droit. Assise et dossier monobloc en polyéthylène. 4 pieds. Piètement tube acier traité. Hauteur d'assise : 74 cm.

LHP : 51,8 x 104,6 x 56,6 cm

Réf. 30616

### Chariot de transport ZANG

Disponible pour les chaises et chaises hautes. **Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe commerciale.**

### Banc ZANG

**Pliant**

Structure en acier traité. Assise en polyéthylène.

LHP : 184 x 44 x 30,5 cm

Réf. 30611

LHP : 175 x 46 x 29 cm

Réf. 30610



FAUTEUIL

nouveau  
2023

# Eman

bureau



## Fauteuil de direction EMAN

Mécanisme synchrone automatique grand angle avec limiteur de course. Accotoirs réglables 4D. Assise ergonomique tapissée. Haut dossier tapissé ou résille. Piètement base nylon noire avec roulettes Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable : de 42 à 53 cm.

dossier tapissé

Réf. 7513

dossier résille

Réf. 7512





### Chaise de travail TERTIO

Mécanisme contact permanent. Assise tapissée. Haut dossier. Piètement base nylon noire avec roulettes Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable : de 39,5 à 52 cm.

dossier tapissé	Réf. 7519
dossier résille	Réf. 7515
accotoirs (en option)	Réf. 7514



### Chaise de travail ALAI A

Assise tapissée. Piètement base nylon noire avec roulettes Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable : de 39 à 51,5 cm.

#### Mécanisme contact permanent

Haut dossier tapissé. Hauteur d'assise réglable : de 40,5 à 53 cm.

sans accotoir	Réf. 7526
avec accotoirs	Réf. 7528

#### Mécanisme synchro automatique

Haut dossier résille. Hauteur d'assise réglable : de 40,5 à 53 cm.

sans accotoir	Réf. 7527
avec accotoirs	Réf. 7529



### Fauteuil de direction WI-MAX

Mécanisme Synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Translation d'assise intégrée. Accotoirs réglables. Haut dossier composé de deux placets tapissés. Piètement base nylon noire avec roulettes Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable : 43,5 à 56 cm.

#### Sans têteière

dossier tapissé	Réf. 8103
dossier résille	Réf. 8105

#### Avec têteière

dossier tapissé	Réf. 8102
dossier résille	Réf. 8104



### Fauteuil de direction AZKAR

Mécanisme synchro dynamic avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité, translation assise et réglage de la tension. Accotoirs multiréglables 4D. Haut dossier rembourré en mousse de haute densité. Avec têteière réglable en hauteur, profondeur et inclinaison. Piètement base métal aluminium avec roulettes Ø 65 mm. Hauteur d'assise réglable : 43,5 à 52 cm.

assise et dossier tissu enduit

Réf. 7589

nouveau  
2023

CHAUFFEUSE, POUF

# Mendi

accueil



## Chauffeuse et pouf MENDI

Mousse en polyuréthane injectée sur insert. 4 patins en polypropylène noir vissés par tige filetée M8. Hauteur d'assise : 38 cm. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.



### Pouf 1 place

LHP : 54 x 41,5 x 67 cm.

Réf. 18230



### Pouf 2 places

LHP : 108,5 x 41,5 x 67 cm.

Réf. 18231



### Pouf d'angle 45°

LHP : 66,5 x 41,5 x 62,5 cm.

Réf. 18232



### Chauffeuse 1 place - dos droit

LHP : 54 x 78 x 71,5 cm

Réf. 18233



### Chauffeuse 2 places - dos droit

LHP : 108,5 x 78 x 71,5 cm.

Réf. 18234



### Chauffeuse 2 places - dos incliné

À droite. LHP : 108,5 x 78 x 71,5 cm.

Réf. 18235



### Chauffeuse 2 places - dos incliné

À gauche. LHP : 108,5 x 78 x 71,5 cm.

Réf. 18236



### Chauffeuse d'angle 45°

LHP : 54 x 71,5 x 78 cm.

Réf. 18243


nouveau  
2023



### Tablette mobile MENDI

Piètement époxy blanc. LHP : 40 x 64 x 43 cm. Coloris plateau : chêne, blanc.

Réf. 18237



### Module électrique

Avec prise 250 V et 2 ports USB.

Réf. 18238

CHAUFFEUSE, POUF

# Eneka

accueil



## Chauffeuse ENEKA

Double coque polyuréthane. Dossier haut. Mousse moulée tapissée. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.



### Bridge - 4 pieds chromé

Hauteur d'assise : 43 cm.

LHP : 62 x 85,5 x 61 cm **Réf. 7550**



### Bridge - 4 pieds bois

Hauteur d'assise : 43 cm.

LHP : 62 x 85,5 x 61 cm **Réf. 7553**



### Bridge - piètement alu 4 branches

Sur patins. Hauteur d'assise réglable : de 37,5 à 48 cm.

LHP : 62 x 82 x 61 cm **Réf. 7551**



### Bridge - piètement alu 5 branches

Sur roulettes Ø 50 mm. Hauteur d'assise réglable : de 43 à 55,5 cm.

LHP : 62 x 86,5 x 62 cm **Réf. 7583**

## Chauffeuse PUNTA

Revêtement tissu déhoussable. Piètement : époxy aluminium ou bois. HP : 73 x 67,5 cm. Hauteur d'assise : 37,5 cm. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.



### Fauteuil 1 place

Longueur : 68,5 cm.

**Réf. 7562**



### Canapé 2 places

Longueur : 120,5 cm.

**Réf. 7563**



### Canapé 3 places

Longueur : 172,5 cm.

**Réf. 7564**



### Fauteuil 1 place

Longueur : 68,5 cm.

**Réf. 7567**



### Canapé 2 places

Longueur : 120,5 cm.

**Réf. 7568**

### Canapé 3 places

Longueur : 172,5 cm.

**Réf. 7569**



CHAUFFEUSE, POUF

# Skaly

accueil



## Nuancier - SKALY (chauffeuse)



Orange



Vert



Gris foncé



Gris clair



Noir



Fuschia



Blanc



placet violet



placet gris foncé

## Chauffeuse SKALY

Adulte

Structure monobloc en polyéthylène. Placet en tissu en option. LH : Ø 64 x 87 cm. Hauteur d'assise : 41 cm. Diamètre d'assise : Ø 44 cm. Coloris chauffeuse : voir nuancier SKALY ci-dessus. Coloris placet : violet ou gris.

chauffeuse

Réf. 18250

placet (en option)

Réf. 18260



## Chauffeuse KARLA

Structure en polyéthylène rotomoulée. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Hauteur d'assise : 42 cm. Coloris : anthracite, blanc, violet ou vert pistache.

1 place - LHP : 62 x 75 x 67 cm

Réf. 18240

2 places - LHP : 119 x 75 x 67 cm

Réf. 18241

# Izar

accueil



## Chauffeuse et pouf IZAR

Modulaire, en mousse polyuréthane haute densité sur structure métallique. Coloris tissu : voir nuancier SOKOA.

### Chauffeuse 1 place

Dos droit. LHP : 50,5 x 81 x 72 cm. Hauteur d'assise : 40 cm.

Réf. 7570

### Chauffeuse 2 places

Dos droit. LHP : 101 x 81 x 72 cm. Hauteur d'assise : 40 cm.

Réf. 7573

### Chauffeuse d'angle 45°

LHP : 63 x 81 x 72 cm. Hauteur d'assise : 40 cm.

Réf. 7572

### Chauffeuse d'angle 90°

LHP : 77,5 x 81 x 77,5 cm. Hauteur d'assise : 40 cm.

Réf. 7571

### Pouf 1 place

Module non assemblable. LHP : 52 x 42,5 x 52 cm. Hauteur d'assise : 37 cm.

Réf. 7574



## Chauffeuse ARCA FIRST

Structure bois, mousses découpées. Non réalisable en cuir. Sur patins. Hauteur d'assise : 41,5 cm.

1 place - LHP : 70 x 77 x 62 cm

Réf. 7587

2 places - LHP : 125 x 77 x 62 cm

Réf. 7588

## Chauffeuse et pouf KÔNE

Revêtement tissu PVC lavable. Dessous antidérapant. Déhoussable intégralement. Coloris tissu : voir nuancier SOFA.



### Sans pied

Pouf 1 place. LH : Ø 69,5 x 35 cm. Hauteur d'assise : 35 cm.

unicolore Réf. 45109

bicolore Réf. 45110

Chauffeuse 1 place. LH : Ø 70 x 69,5 cm. Hauteur d'assise : 37,5 cm.

unicolore Réf. 45105

bicolore Réf. 45106

Chauffeuse 1 place. LH : Ø 80 x 72,5 cm. Hauteur d'assise : 37,5 cm.

unicolore Réf. 45103

bicolore Réf. 45104

Banquette 2 places. LHP : 122 x 71,5 x 82 cm. Hauteur d'assise : 37,5 cm.

unicolore Réf. 45107

bicolore Réf. 45108



### Avec pieds

Pouf 1 place. LH : Ø 69,5 x 45 cm. Hauteur d'assise : 45 cm.

unicolore Réf. 45101

bicolore Réf. 45102

Chauffeuse 1 place. LH : Ø 68,5 x 78 cm. Hauteur d'assise : 47 cm.

unicolore Réf. 45097

bicolore Réf. 45098

Chauffeuse 1 place. LH : Ø 80 x 82,5 cm. Hauteur d'assise : 47 cm.

unicolore Réf. 45095

bicolore Réf. 45096

Banquette 2 places. LHP : 120 x 82 x 80 cm. Hauteur d'assise : 47 cm.

unicolore Réf. 45099

bicolore Réf. 45100

# RANGEMENT

## Armoire à rideaux

Structure en tôle laminée à froid ép. 8/10 mm finition époxy. Rideaux en lames de type tri-lames. Lames terminales en acier. Fermeture par serrure. Vérins de réglage en option. Aménagement intérieur avec tablettes mobiles en tôle 7/10 mm finition époxy gris : 2 tablettes (basse) - 5 tablettes (haute) - 1 tablette (à crédence). Profondeur : 44 cm. **Coloris corps, rideaux et top de finition : veuillez contacter l'équipe commerciale pour le nuancier ICT.**

### Chariot télescopique

L 80 cm	Réf. 00019
L 100 cm	Réf. 00018
L 120 cm	Réf. 00017



### À crédence - équipée d'une tablette

Coloris top de finition : voir nuancier ICT.

LH : 80 x 69 cm	Réf. 00031
LH : 100 x 69 cm	Réf. 00030
LH : 120 x 69 cm	Réf. 00029



### Basse - équipée de 2 tablettes

Coloris top de finition : voir nuancier ICT.

LH : 80 x 102 cm	Réf. 00016
LH : 100 x 102 cm	Réf. 00004
LH : 120 x 102 cm	Réf. 00003



### Haute - équipée de 5 tablettes

Coloris top de finition : voir nuancier ICT.

LH : 60 x 198 cm	Réf. 00005
LH : 80 x 198 cm	Réf. 00015
LH : 100 x 198 cm	Réf. 00002
LH : 120 x 198 cm	Réf. 00001



## Armoire métallique

Structure en tôle laminée à froid ép. 8/10 mm finition époxy. Porte en tôle pliée avec oméga de renfort. Ouverture à 180°. Poignée en ABS. Fermeture par serrure rotative. Vérins de réglage en option. Aménagement intérieur avec tablette en tôle 8/10 mm époxy coloris identique au corps de l'armoire avec profilés pour recevoir des dossiers suspendus : 2 tablettes (basse) - 5 tablettes (haute). Profondeur : 44 cm. **Coloris corps : veuillez contacter l'équipe commerciale pour le nuancier ICT.**

### Basse

LH : 120 x 102 cm.

portes pliantes	Réf. 00026
portes battantes	Réf. 00028

### Haute

LH : 120 x 198 cm.

portes pliantes	Réf. 00025
portes battantes	Réf. 00027



## Armoire forte blindée

Livré sur rendez-vous. Structure monobloc indéformable en acier ép. 20/10 mm sans trace d'assemblage ni de soudure. Porte ép. 70 mm. Blindage anti-perçage. Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement. Ouverture à 200°. Fermeture par serrure à clé testée A2P niveau A. Coloris : gris clair (RAL 9006).

### SP250

2 tablettes et 1 rail d'accrochage en partie haute. Fermeture équipée de 8 pènes. Linéaire de classement : 179 cm.

LHP : 60 x 100 x 50 cm	Réf. 00013
------------------------	------------

### SP900

5 tablettes et 1 rail d'accrochage en partie haute. Fermeture équipée de 14 pènes. Linéaire de classement : 598 cm.

LHP : 100 x 196 x 50 cm	Réf. 00014
-------------------------	------------



## Rayonnage EUROKIT

Modulaire. Équipé de 5 tablettes. Coloris montant : bleu (RAL 5010). Coloris tablette : gris (RAL 7037).

### Longueur : 70 cm

LHP : 74 x 200 x 40 cm.

module départ	Réf. 7752
module suivant	Réf. 7753

### Longueur : 100 cm

LHP : 104 x 200 x 40 cm.

module départ	Réf. 7750
module suivant	Réf. 7751

### Croisillons

À prévoir sur module départ et tous les deux modules (si plusieurs).

croisillons	Réf. 7754
-------------	-----------



## Vestiaire métallique

Structure monobloc sans pied en acier ép. 8/10 mm finition époxy. Porte renforcée avec ouïes d'aération haute et basse, porte-étiquette, patère et miroir de courtoisie. Fermeture par verrou porte-cadenas. Aménagement intérieur avec une tablette fixe, une séparation et une barre porte-cintres munie de 2 crochets.

### Industrie propre

1 case - LHP : 30 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 720</b>
2 cases - LHP : 60 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 721</b>
3 cases - LHP : 90 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 722</b>
4 cases - LHP : 120 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 723</b>



### Industrie salissante

1 case - LHP : 40 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 724</b>
2 cases - LHP : 80 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 725</b>
3 cases - LHP : 120 x 180 x 49 cm	<b>Réf. 726</b>

## Accessoires vestiaire métallique

### Kit piètement

4 pieds en acier, munis d'un vérin de réglage, course 20 mm. Fixation par rivets bouton en nylon. Hauteur : 11 cm.

kit piètement	<b>Réf. 727</b>
---------------	-----------------



### Coiffe en acier

Fixation par rivets bouton en nylon fournis. Hauteur : 15 cm. Inclinaison : 16°.

L 30 cm	<b>Réf. 731</b>	L 80 cm	<b>Réf. 734</b>
L 40 cm	<b>Réf. 732</b>	L 90 cm	<b>Réf. 735</b>
L 60 cm	<b>Réf. 733</b>	L 120 cm	<b>Réf. 736</b>



## Vestiaire

### Mobile

Structure composée de tube acier rectangle 40 x 20 mm et tube acier rond Ø 25 mm. Piètement composé de 2 roulettes Ø 50 mm et de 2 embouts avec vérin de réglage. LHP : 150 x 160 x 51 cm.

lisse bi-face de 10 bipatères	<b>Réf. 6840</b>
barre porte-cintres	<b>Réf. 6841</b>
cintre antivol (lot de 20)	<b>Réf. 6870</b>

## COMPLÉMENT

### Porte-manteaux

Hauteur : 180 cm. Embase : Ø 32 cm. Coloris structure : blanc, gris métal ou noir.



#### Genius

Structure en acier avec porte-parapluies intégré. Coloris patères : noir, rouge ou jaune.

6 patères

Réf. 6875



#### Alfonse

Structure en acier avec porte-parapluies intégré. Coloris patères : hêtre naturel ou teinté wengé.

6 patères

Réf. 6876

### Porte-parapluies

Structure en acier. Coloris : blanc, noir ou gris.



#### Singing

LHP : 23 x 63 x 23 cm

Réf. 6861



#### ST 05

LHP : 22 x 52 x 22 cm

Réf. 6863



### Jardinière

#### Graminées

Structure métal avec composition florale artificielle. Coloris structure : blanc, gris métal ou noir.

LHP : 22 x 130 x 22 cm

Réf. 6879



### Corbeille à papier

Contenance : 15 L. Poignées intégrées. Coloris : bleu transparent.

Réf. 6865



### Corbeille

nouveau  
2023

Contenance : 20 L pour compartiment papiers et 9 L pour compartiment autres déchets avec couvercle. Coloris : noir. Coloris couvercle : vert.

LHP : 28 x 35 x 44,5 cm

Réf. 6867



### Lampe AMBIANCE

Structure en acier. Fût télescopique. Tirette sur douille. Lampe LED fournie. Hauteur réglable : de 64 à 82 cm. Coloris : blanc, vert, orange ou rouge.

à poser

Réf. 6881

intégrée dans le mobilier

Réf. 6880



### Lampe DUO LED

nouveau  
2023

Structure en acier. Bras en santoprène et aluminium. Hauteur max : 60 cm. Coloris : noir.

Réf. 6884



### Lampe DECLIC

nouveau  
2023

Structure en acier. LH : 22 x 37 cm. Coloris : blanc ou noir.

Réf. 6885




# Finitions



Plateaux

186



Nuancier

188




# plateaux



Nos plateaux destinés à un usage intense, répondent aux normes actuellement en vigueur (densité, résistance à l'abrasion, résistance aux impacts, dégagement de formaldéhydes, etc), offrant ainsi la garantie d'un produit fiable et durable. Le bois entrant dans la composition des plateaux provient exclusivement de forêts gérées durablement.


## Mé laminé

Panneau de particules surface mé laminé (densité 690 kg/m<sup>3</sup>) ép. 19 ou 38 mm (extension : 4M). Chants ABS ép. 2 mm collé à chaud en applique sur le chant du panneau. Les angles ont un rayon de 2 mm.




## Médium stratifié (uniquement pour les gammes Maternelle)

Plateau médium ép. 19 mm (densité 790 kg/m<sup>3</sup>), recouvert par du stratifié ép. 9/10 mm, ép. totale 21 mm. Bordure finition vernis naturel.



## Compact (uniquement sur demande)

Panneau ép. 12 mm haute résistance (densité 1400 kg/m<sup>3</sup>) composé d'un noyau phénolique multicouches et de deux faces décoratives. Le plateau compact offre une grande résistance à l'humidité, à l'usure, aux chocs, aux rayures, aux tâches, ainsi qu'un classement au feu M2. Hygiénique, il bénéficie d'un traitement antibactérien Sanitized.




## Stratifié

Panneau de particules ép. 19 mm, recouvert de stratifié haute pression 8/10 mm sur les deux faces, ép. 21 mm.

### AL Chants alaisés

Alaise en hêtre massif ép. 7 mm finition vernie, collée à chaud en applique sur le panneau et recouverte dessus et dessous par le stratifié, la rendant ainsi inarrachable. OPTION : les alaises bois peuvent être teintées suivant notre nuancier (nous consulter).




### SU Chants surmoulés

En résine de polyuréthane noire injectée à chaud dans un moule afin de recouvrir la bordure du plateau. L'absence de joint le rend inarrachable et extrêmement résistant aux chocs.



### AB Chants ABS

Ép. 2 mm collés à chaud en applique sur le chant du panneau. Les angles ont un rayon de 2 mm.




## Réduc'son

Plateau composé de deux panneaux de particules ép. 8 mm, d'une feuille de liège ép. 3 mm et une feuille stratifiée haute pressions ép. 8/10 mm sur les deux faces. Ép. totale 20 mm. Le plateau Réduc'son offre une réduction du bruit jusqu'à 9,9 dB max (validé par le FCBA), une classification au feu M3, et une grande facilité d'entretien.


### RA Chants alaisés

Alaise en hêtre massif ép. 7 mm finition vernie, collée à chaud en applique sur le panneau et recouverte dessus et dessous par le stratifié, la rendant ainsi inarrachable. Option : les alaises bois peuvent être teintées suivant notre nuancier (nous consulter).




### RS Chants surmoulés

En résine de polyuréthane noire injectée à chaud dans un moule afin de recouvrir la bordure du plateau. L'absence de joint le rend inarrachable et extrêmement résistant aux chocs.



### RB Chants ABS

Ép. 2 mm collés à chaud en applique sur le chant du panneau. Les angles ont un rayon de 2 mm.




## Iso'son

Plateau composé de deux panneaux de particules ép. 16 mm et d'un revêtement souple ép. 3 mm. L'ensemble est contrebalancé par une feuille de stratifié haute pression ép. 1 mm. Ép. totale 20 mm. Le plateau Iso'son offre une réduction du bruit jusqu'à 19 dB max, une classification au feu M3, et une grande facilité d'entretien.


### IS Chants surmoulés

En résine de polyuréthane noire injectée à chaud dans un moule afin de recouvrir la bordure du plateau. L'absence de joint le rend inarrachable et extrêmement résistant aux chocs.



### IB Chants ABS

Ép. 2 mm collés à chaud en applique sur le chant du panneau. Les angles ont un rayon de 2 mm.




## Stop'son

Plateau composé d'un panneau de particules ép. 16 mm, d'une feuille de liège ép. 5 mm et d'un revêtement souple ép. 3 mm. L'ensemble est contrebalancé par une feuille de stratifié haute pression ép. 1 mm. Ép. totale 23,5 mm. Le plateau Stop'son offre une réduction du bruit jusqu'à 22 dB max (validé par le FCBA), une classification au feu M3, une garantie de protection bactériologique, et une grande facilité d'entretien. Finition : 4 coloris au choix.


### ST Chants surmoulés

En résine de polyuréthane noire injectée à chaud dans un moule afin de recouvrir la bordure du plateau. L'absence de joint le rend inarrachable et extrêmement résistant aux chocs.



### SB Chants ABS

Ép. 2 mm collés à chaud en applique sur le chant du panneau. Les angles ont un rayon de 2 mm.




## nuancier




## Coloris - Mèlaminé, Stratifié, Médium stratifié et Réduc'son

Les teintes du nuancier, non contractuelles, sont des reproductions et sont données à titre indicatif, sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.




Nude abricot  
U232




Rouge oxyde  
U335




Vert eucalyptus  
U604




Bleu brume  
U502




Jaune tournesol  
U114



Blanc craie  
W908




Beige sable  
U113



Gris cachemire  
U702



Gris perle  
U763



Gris onyx  
U960



Hêtre naturel  
H1518



Acacia de  
Lakeland crème  
H1277



Chêne vicenza  
H3157\*



Chêne bardolino  
gris  
H1146\*

\*ATTENTION : les coloris H3157 et H1146 sont texturés.




## Coloris - Époxy

Les teintes du nuancier, non contractuelles, sont des reproductions et sont données à titre indicatif, sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.

### Nuancier tendance




Jade  
6019M




Saugé  
6021B




Émeraude  
6005M




Turquoise  
5018B




Cobalt  
5007M




Azurite  
5003T



Abricot  
1017B




Miel  
1004B




Clémentine  
2000B




Cerise  
3002M




Framboise  
4002B




Bordeaux  
3011B



Gris clair  
7035B




Gris métal  
GRIS 137B




Taupe  
7039T




Ardoise  
7016M




Ébène  
9005T



Réglisse  
9005M



Albâtre  
9003T




Lune  
9016M




Lin  
9001M


### Nuancier classique




Vert foncé  
6029B



Bleu clair  
5015B



Jaune  
1023B




Rouge  
3000B

Finition de la teinte : **B** (brillant) - **M** (mat) - **T** (texturé)

## nuancier

## Coloris - Médium mélaminé


Les teintes du nuancier, non contractuelles, sont des reproductions et sont données à titre indicatif, sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.




Bleu de delft  
U525




Vert pomme  
U630



Orange sorbet  
U340



Rouge  
U321



Gris argile  
U727




Gris perle  
U763

## Coloris - Laque bois

Pour les coloris autre que le vernis naturel, plus-value de 10%. Il est impossible de garantir deux mêmes teintes, d'une couleur à l'autre, les supports pouvant réagir différemment aux pigments suivant les origines et la saison.



Hêtre naturel vernis




Blanc




Gris



Noir




Bleu



Vert carambole




Jaune



Orange



Rouge



Violet

## Coloris - Iso'son et Stop'son


Les teintes du nuancier, non contractuelles, sont des reproductions et sont données à titre indicatif, sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.




Chêne



Gris béton



Vert d'eau



Jaune



Retrouvez la **table basse INVIT** p. 170.

## DPC, entreprise responsable

Catalogue imprimé sur papier écologique avec des encres végétales par une imprimerie certifiée Imprim'vert.







Parc d'Activités de St Porchaire, zone de Riparfond - 1 rue Pierre et Marie Curie - 79300 Bressuire

Tél. 05 49 65 24 22 - Mail. [info@dpc.fr](mailto:info@dpc.fr)

[www.dpc.fr](http://www.dpc.fr)

